

terras- en windbescherming op maat

## Vaste windschermen

Heerlijk genieten op het terras of in de tuin? Onze windschermen kunnen in elke situatie en ondergrond geplaatst worden. Ze beschermen u tegen wind maar indien nodig ook tegen inkijk en kunnen privacy creëren op uw terras. Wenst u een scherm voor bij jou thuis of voor uw horeca terras, neem dan zeker een kijkje bij de verschillende modellen en realisaties van onze klanten. We vervaardigen elk windscherm volledig op maat.

Hieronder vindt u meer info over alle types vaste windschermen: Provence, Bordeaux, Lyon, Nimes, Nancy, Tarbes en Cannes.

### Technische info

- Aluminiumprofiel 45 x 45 mm – 3 mm dik
- Rubberdichting
- Glas: gehard 4 of 6 mm geslepen
- Stalen voeten
- Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 – 9005 – 9001 structuurlak
- Standaardmaten of maatwerk
- Hoogte tot 1800 mm

### Opties

- Alle RAL-kleuren verkrijgbaar in mat en structuur
- Mogelijkheid om een deur te voorzien
- Schermen verkrijgbaar met verplaatsbare voeten
- Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk

## Provence

Dit type windscherm past bij elke situatie, sober en robuust met 4 mm gehard glas.

### Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

### Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes mogelijk tot max. 2070 mm

### Speciaal

Deur kan voorzien worden

Acid glas of alu plaat 3 mm

Kan zowel inklapbaar als volledig mobiel tot 3000 mm



foto: Gerald Van Rafeleghem ©2015

Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

## Bordeaux

Dit type windscherm past bij elke situatie, sober en robuust met 6 mm gehard glas.

### Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

### Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes mogelijk tot max. 2070 mm

### Speciaal

Deur kan voorzien worden

Acid glas of alu plaat 3 mm

Kan ook in inklapbaar systeem



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

## Nimes

Bij het Nimes windscherm primeert het glas voor maximale doorkijk en een strak design.

6 mm gehard glas

### Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm

### Maatwerk

Hoogte: max. 1500 mm

Breedtes mogelijk tot max. 1500 mm

### Speciaal

Acid glas of alu plaat 3 mm



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

## Tarbes

Het Tarbes windscherm is heel geschikt voor muurtjes of lage afscheidingen, en geeft een optimale doorkijk. Het bestaat uit 6 mm gehard glas.

### Standaard

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm

### Maatwerk

Hoogte: max. 1500 mm

Breedtes max. 1500 mm

### Speciaal

Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat van 3 mm



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

## Lyon

Dit terrasscherm geeft elk terras een uitnodigende en gezellige look. Met 6 mm gehard glas.

### Standaard

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

### Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes mogelijk tot max. 2070 mm

### Speciaal

Deur kan voorzien worden

Acid glas of alu plaat 3 mm

Kan ook in inklapbaar systeem



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

# Nancy

Het Nancy windscherm is robuust en sterk. Zeer geschikt voor de horeca en aan de kust. Het bestaat uit 4 mm gehard glas.

## Standaard

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 670 mm – 1270 mm – 2070 mm

## Maatwerk

Hoogte: max. 1800 mm

Breedtes mogelijk tot max. 2070 mm

## Speciaal

Deur kan voorzien worden

Acid glas of alu plaat 3 mm

Kan zowel inklapbaar als mobiel tot 3000mm.



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

## Brest

Dit strak terrasscherf met maximale doorkijk wordt geplaatst met een beperkt profiel onderaan. Het kan ook als borstwering gebruikt worden.

### Maatwerk

Hoogte: max. 2000 mm

Breedtes max. 2000 mm/glasplaat

Profiel: 1 vleugel - 2 vleugels - 0 vleugels

882 gelaagd glas

### Speciaal

Acid of figuurglas is mogelijk.

Binnen- of buitenhoek



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

# Inklapbare en mobiele windschermen

Heeft u last van de wind, maar wenst u geen vaste windschermen? Dan biedt ons inklapbaar systeem een praktische oplossing. Via het accordeonsysteem op wielen plooit dit scherm makkelijk open of dicht. Wenst u een compleet verrijdbaar scherm, dan kan dit ook met het type Marseille.

Hieronder vindt u meer info over alle types mobiele windschermen: Provence, Bordeaux, Lyon en ons volledig mobiel windscherm Marseille.

## Technische info

- Aluminiumprofiel 45 x 45 mm – 3 mm dik
- Rubberdichting
- Glas: gehard 4 of 6 mm geslepen
- Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 – 9005 – 9001 structuurlak
- Hoogte: 1500 mm - incl. wielen 1600 mm

## Plaatsing

- Niet voor terrassen met diepe groeven
- Afloop terras max. 1 cm/lm

## Opties

- Alle RAL-kleuren verkrijgbaar in mat en structuur
- Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

# Inklapbaar Provence - Bordeaux - Lyon

## Technische info

Aluminiumprofiel 45 x 45 mm – 3 mm dik

Rubberdichting

Glas: gehard 4 of 6 mm geslepen

Standaardkleuren: alu-anodisé, RAL 7016 – 9005 – 9001 structuurlak

Hoogte: 1500 mm - incl. wielen 1600 mm

## Plaatsing

Niet voor terrassen met diepe groeven

Afloop terras max. 1cm/lm

## Opties

Alle RAL-kleuren verkrijgbaar in mat en structuur

Acid glas en aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

# Marseille

Dit windscherm is uniek op de markt en overal inzetbaar. Het scherm is makkelijk op te bergen en gemaakt uit Provence of Nancy schermen met 4 mm gehard glas.

## Standaard

Dichtgeklapt: 1500 mm x 1600 mm incl. wielen (2 luiken 750 mm)

Opengeklapt: 3000mm x 1600 mm incl. wielen


## Maatwerk

Met luiken max. 3000 mm x 1600 mm incl.wielen

Zonder luiken max. 2000 mm

## Opties

Acid glas, PVC- planket of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk.



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

# ZITBANKEN EN/OF BLOEMBAKKEN

Comfortabel en windvrij relaxen in uw tuin of op terras? Met onze strakke zitelementen met glas kan u nog langer buiten vertoeven. Combineer eventueel met een bloembak en geniet het hele jaar door van groen en design in uw tuin.

Hieronder vindt u meer informatie over alle types zitbanken: Dyon, Paris, Cannes en de Monaco-bloembakken

## **Technische info**

- Aluminiumprofiel 3 mm dik
- Glas: gehard 12 mm geslepen
- Alle RAL-kleuren in poederlak: structuur en mat
- Regelbare voeten
- Hoogte glas: 1800 mm
- Breedte bakken: 1500 mm
- Hoogte bakken: 450 of 500 mm

## **Opties**

- Wielen onderaan
- Acid-glas 12 mm
- Acid glas
- Retour in glas mogelijk
- Maatwerk mogelijk op aanvraag

# Paris

Combinatie van een windvrije zitbank met een bloembak. Opbergruimte in de bank.

## Standaard

Breedte: 1500 mm

Diepte: 750 mm

Hoogte bak: 450 mm

## Maatwerk

Breedte: max. 1500 mm

## Opties

Glas kan in de hoogte aangepast

Zitkussens in weerbestendige stoffen

Wielen onderaan mogelijk

Acid glas mogelijk



# Dijon

Zitten achter glas, strak en modern. Opbergruimte in de bank.

## Standaard

Breedte: 1500 mm

Diepte: 500 mm

Hoogte bak: 450 mm

## Maatwerk

Breedte: max. 1500 mm

## Opties

Glas kan in de hoogte aangepast of weggelaten worden

Zitkussens in weerbestendige stoffen

Wielen onderaan mogelijk

Acid glas mogelijk



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

# Cannes

Groen en knus uit de wind zitten

## Standaard

Breedte: 1500 mm

Diepte: 500 mm

Hoogte bak: 450 mm

## Maatwerk

Breedte: max. 1500 mm

## Opties

Glas kan in de hoogte aangepast of weggelaten worden

Wielen onderaan mogelijk

Acid glas mogelijk



Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

# Veilig, stabiel, windproof en GEGARANDEERD

**Naast alle voorgaande modellen bieden wij ook modellen aan welke zijn opgebouwd uit Reynaers profielen.100% Belgisch**

## 100% STABIEL

De windschermen van “het paviljoentje” danken hun stabiele vorm aan de zware aluminium profielen van REYNAERS dat garant staat voor absolute Belgische topkwaliteit.

## VEILIGHEID BOVEN ALLES

Het glas van deze windschermen wordt gemaakt met veiligheidsglas.

Dit biedt als extra voordeel dat bij glasbreuk het glas nooit aan scherven springt zodat niemand zich kan verwonden. Bovenop wordt het glas gehard.

Gehard glas is glas dat verhit werd en is tot 7 maal sterker dan gewoon glas.

## WINDPROOF - EXTRA STEUN

De extra gewichten die over de voetstukken heen kunnen geplaatst worden zorgen ervoor dat ook bij hevige windstoten deze windschermen meer steun hebben tegen omwaaien.

Hou er wel rekening mee dat dit nooit 100% garantie bied. De mobile windschermen worden ook pas gebruikt wanneer het voor u ook haalbaar is om buiten te zitten, bij zware storm gaat u ook niet buiten zitten waarbij u ook het windscherm niet gaat gebruiken.

## PRAKTISCH

De windschermen zijn snel en eenvoudig te plaatsen alsook op te bergen.

Eens opgeborgen vergen de windschermen weinig plaats dankzij het ingenieus opvouwsysteem en zijn gemakkelijk op te bergen in gesloten stand langs de zijkant van de gevel of bv. in tuinhuis of garage. Hoezen zijn ook als optie beschikbaar.

Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

## DEGELIJK TRANSPORT

Minstens even belangrijk is het verplaatsen van de windschermen. De wielen van de windschermen zijn dan ook absolute TOP kwaliteit en worden vervaardigd door **TENTE**, de meest gerenommeerde producent van wielen, internationaal. De wielen zijn dan ook gemaakt van rubber en niet van plastic. Dit om beschadigingen te mijden en draagkracht te verhogen. De wielen hebben dan ook een draagkracht van 200kg per wiel en zijn gemaakt met kogellagers.

## Doeltreffend, handig, en OVERAL PLAATSBAAR

### Kies de kleur die bij jou woning past

Match de kleur van een verplaatsbaar windscherm met dat van de woning. windschermen zijn beschikbaar in alle RAL kleuren.

Personaliseer de kleur van de windschermen om te passen bij dat van de ramen, gevel, pergola, afdak,.

### Nooit meer stress met vervelende koude wind

Dankzij deze robuuste en oerdegelijke windschermen van “het paviljoentje” hoeft men zich geen zorgen meer te maken over wegwaaiende kranten, of lunchen in de koude wind.

Vanaf nu kan men optimaal genieten van de zon in alle omstandigheden

### Laat de zomer enkele maanden langer duren

Geniet ook tijdens killere maar zonnige dagen van terras, tuin of pergola.

Plaats een windscherm van “het paviljoentje” en ervaar 100% warmte van de zon zonder die koele bries of ijzige wind. Ook in maanden zoals maart, april, september, oktober lekker zonnen!

Het paviljoentje zeshoekstraat 70 9190 Stekene [www.hetpaviljoentje.be](http://www.hetpaviljoentje.be) [info@hetpaviljoentje.be](mailto:info@hetpaviljoentje.be)  
0474/54.10.29

# Glazen schuifwanden

Met onze schuifwanden kan u uw overkapping elegant afsluiten en tegelijk genieten van het buitenleven achter glas en uit de wind.

Onze schuifwanden kunnen ook gebruikt worden om ruimtes af te sluiten, privacy te creëren en om ruimtes subtiel onder te verdelen.

## Technische info

- Niet geïsoleerd schuifstelsel in aluminium
- Acid glas, PVC-planchet of aluminiumplaat 3 mm dikte is mogelijk
- Glas: gehard 10 mm geslepen
- Alu-anodisé
- Onderrail met waterafvoer
- Voorzien van opening in het glas
- Veiligheidsproef NBN 12211: 2145Pa
- Max. breedte/glaspaneel 1300 mm
- Max. hoogte/glaspaneel 2800 mm

## Wielen

- Hoogwaardig roestvrijstaal met nylon-loopvlak
- Regelbaar

## Aanzicht breedte alu profiel

- Onder: H 89 mm Boven: H 40 mm

## Rails

- 3-sporenrail

Breedte: 70 mm

Verzonken hoogte: 23 mm

Opbouw hoogte: 34 mm

- 4-sporenrail

Breedte: 91,5 mm

Verzonken hoogte: 23 mm

Opbouw hoogte: 34,8 mm

- 5-sporenrail

Breedte: 113 mm

Verzonken hoogte: 23 mm



# 3-, 4- of 5-sporenrail

## Rails

### 3-sporenrail

Breedte: 70 mm

Verzonken hoogte: 23 mm

Opbouw hoogte: 34 mm

### 4-sporenrail

Breedte: 91,5 mm

Verzonken hoogte: 23 mm

Opbouw hoogte: 34,8 mm

### 5-sporenrail

Breedte: 113 mm

Verzonken hoogte: 23 mm

Opbouw hoogte: 35,5 mm