

bluedrops



Together we
create the pool
of tomorrow.

bluedrops
pool specialists
& suppliers

NL



bluedrops.eu

+32 (0)9 430 77 77
info@bluedrops.eu

Koninginnelaan 3
9031 Drongen
Belgium

BTW BE 0718.716.352

bluedrops



Algemene leverings- en
verkoopsvoorwaarden



bluedrops
pool specialists
& suppliers





1	POMPEN & TEGENSTROOM	30
2	FILTERS & FILTERMEDIA	54
3	VERWARMING	78
4	WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE	100
5	CHEMICALIËN	140
6	INBOUWDELEN	160
7	ROBOTS & REINIGING	170
8	LINERS	184
9	ZWEMBADAUFDEKKINGEN	196
10	VERLICHTING	222
11	POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN	232
12	SPA & WELLNESS	236
13	PVC FITTINGEN, KANEN & LEIDINGEN	248
14	STAY & ACCESSOIRES	308



< bluedroppers

Een tevreden eindklant
is uiteindelijk toch ons
gezamenlijk doel.



bluedrops story



Together we create the **pool** of tomorrow.

ONZE VISIE

Bluedrops is de perfecte match tussen producten en zwembadbouwers in de Benelux, Frankrijk, Scandinavië en de DACH-landen.

We werken hiervoor samen met vooruitstrevende Europese partners die een kwaliteitsvol assortiment aanbieden.

Daarnaast is ons **blueplus** gamma uitgegroeid tot een volledig hoogwaardig assortiment aan eigen ontwikkelde of geproduceerde zwembadartikelen.





Op basis van ons netwerk en onze jarenlange kennis in de sector brengen we innovatieve oplossingen voor de water-, wellness- en zwembadsector.

Bluedrops is als onafhankelijke servicegerichte one-stop-shop de oplossing voor zwembadbouwers. Dankzij onze innovatieve totaaloplossing binnen het **blueplus** gamma kun je jouw zwembadbedrijf verder laten groeien.

Samen bouwen we aan het zwembad van de toekomst.

bluedroppers team




MANY DROPS MAKE A POOL.

De basis van ons succes is het team.
Dit is hoe wij het verschil maken.

Onze **bluedroppers** creëren toegevoegde waarde, elke dag opnieuw. Samen geven ze het beste van zichzelf, elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden. Krachten worden gebundeld en zorgen zo voor het gemeenschappelijk einddoel: een tevreden klant.

Maak hiernaast kennis met ons bevolgen en servicegericht team!



< Christoph Finck Finance
< Ann De Jaeger Finance



Florian Van Oost Technics >
Sofie Dhuyvetters Allround Coordinator >
Phil Segers Technics >



Thijs Dejonghe Inside Sales >
Stefan Ott Inside Sales Manager >



Brian Hansen Sales Agent Scandinavia >

You need more
than one drop
to create a pool.




< **Bram Flobert** Owner
< **Michael Little** Owner



Steffert Vanneste CEO >
Rembert De Vrieze >



Colin Creytens Marketing >
Anke Alyn Marketing Lead >



Kurt Van den Bremt Product Manager >
Bruno Hauwaert Account Manager >
Antoine Gervy Account Manager >
Kristof Tyssen Business Development Manager >



Koen Jans Export Sales >

< **Jens Geirnaert** Warehouse Coordinator
< **Kurt D'Hooge** Warehouse



Joachim Serwamukoko Warehouse >
Ben Verstaeten Warehouse >
Alexander Seynaeve Warehouse >
Selim Hammouche Warehouse >

bluedrops values



Innovatie, service en kennisdeling staan bij ons centraal.
Deze worden vertaald in 4 waarden die door alle
bluedroppers dagelijks worden uitgedragen.



1. THINK DIFFERENT

Buiten bestaande kaders denken is onze tweede natuur. We nemen de tijd om onszelf een spiegel voor te houden en kritisch te kijken naar eigen handelen. We zijn ambitieus en blijven waakzaam voor onze omgeving om zo non-stop het verschil te maken.



2. ACT POSITIVE

Positief denken is onze stuwende kracht. Het maakt ons creatiever, geeft ons goesting en zorgt ervoor dat we kijken naar mogelijkheden. Bij uitdagingen komen we in actie en gaan we als team op zoek naar oplossingen.



3. DO IT

Zeg wat je doet en doe wat je zegt is ons motto. We nemen verantwoordelijkheid, anticiperen en kiezen stevast voor doelgerichte acties.



4. MANY DROPS MAKE A POOL

Samenwerking is onze kracht. We geloven in de versterkende werking van een servicegericht netwerk. Integer handelen stimuleert een goede samenwerking en zorgt voor een eindresultaat waar we trots op kunnen zijn.

bluedrops academy


Maak kennis met onze nieuwe technische opleidingen
en word lid van de bluedrops academy.



Ga naar bluedrops.eu/opleidingen
en bekijk ons opleidingsaanbod

Samen met onze zwembadbouwers bouwen we aan de toekomst. We verlaten de gebaande paden en denken verder door in te zetten op initiatieven die een antwoord bieden op het zwembad van morgen.

We delen graag onze kennis met onze partners via de **bluedrops academy**. We zijn ervan overtuigd dat we enkel meerwaarde kunnen creëren door een unieke aanpak die ervoor zorgt dat we onze klanten integraal kunnen ontzorgen, zowel op vlak van product als op vlak van kennis. Voor ons gaan beide hand in hand.





We bieden zwembadbouwers maximale ondersteuning: we delen onze expertise en bieden topservice.



< **blueplus service** Onze serviceafdeling staat steeds klaar

Onze missie?
Ondersteuning
bieden voor jouw
zwembadproject.



bluedrops technics



SERVICE IS ONZE TOPPRIORITEIT.

Bij **bluedrops** vind je een complete waaier aan onderdelen voor allerlei zwembad-, spa- en wellnesstoepassingen. Van pompen, filtersystemen en andere waterbehandelings- of reinigingstoepassingen tot allerlei constructiemateriaal en andere toebehoren.

Onze serviceafdeling staat steeds voor jullie klaar en kan telefonisch of op de werf de nodige adviezen of interventies verzorgen. Daarnaast hebben we op ons hoofdkantoor de nodige spare parts te beschikking om jullie te ontzorgen en snel van dienst te zijn.

Er is tevens een volledig uitgeruste reparatiedienst met de nodige tools en testapparatuur om eventuele vragen te beantwoorden of herstellingen te kunnen uitvoeren.

We plaatsen de klant centraal aan de hand van servicegerichte ondersteuning via de telefoon en op de werf door het delen van onze kennis.

En met meer dan 6000 m² opslagruimte in onze magazijnen, zorgen we voor een vlotte levering van alle producten.

DIENT NA VERKOOP



bluedrops webshop

bluedrops ondersteunt zwembadbouwers ook online!

Onze webshop is de beste en eenvoudigste manier om uw bestelling te plaatsen. Daarnaast kan je onmiddellijk alle prijzen checken en extra informatie over bestelbare producten raadplegen.

U kan er makkelijk eerder gekochte artikelen raadplegen en opnieuw bestellen. Je vindt er zelfs alle bestellingen van de afgelopen jaren terug, ook diegene die per mail verstuurd werden of telefonisch werden doorgegeven.

U zal een overzicht terug vinden op het webplatform van al uw bestellingen, facturen en creditnota's.

Ga voor meer informatie naar: www.bluedrops.eu/webshop




login



vraag hier je login aan

JOUW VOORDELEN:

- Technische specificaties van alle producten
- Raadpleeg productfiches
- Bestel 24/24 en 7/7
- Jouw nettoprijzen, brutoprijzen & kortingen
- Compleet besteloverzicht & factuurgeschiedenis
- Overzicht van de actuele voorraad
- Bekijk productvideo's
- Snelle verwerking van uw bestellingen
- Voeg favoriete artikelen toe of maak een reguliere bestellijst





new products

BLUEPLUS SUN SIDE

ZANDFILTER

pg. 56



BLUEPLUS INVER SILENCE FLOW

ZWEMBADPOMP

pg. 32



BLUEPLUS ROB-i MAX PRO

ZWEMBADROBOT

pg. 176



new products

BLUEPLUS PURE IN-SITU-CHLOORGENERATOR



pg. 118



HAYWARD X-PRO 600

SKIMMER

pg. 164



new products

STARWAY

GEMOTORISEERDE 3-WEG OF
5-WEG TERUGSPOELKLEP

pg. 71



POOL GUARD 2

BLUEMATIC OPTIE


pg. 112



EASY CHEM

DOSEERSYSTEEM

pg. 128



new products

iSAVER

FREQUENTIEREGELAAR

pg. 44



CALHYP-O

BLUEPLUS CHEMICALS

pg. 145



HAOGENPLAST LINERS

STONETILE - TROPIC 15

STONETILE - MARINE 15

STONEFLEX - FOREST

pg. 189 & 191



TROPIC 15




MARINE 15



FOREST



JOUW LOGO
HIER?*




OF HIER?*

* Contacteer ons commercieel team om de voorwaarden en aantallen in detail te bespreken.




MET FOLDER
OP MAAT!

HOE WERKT HET?





Scan om onze bluematic
video te bekijken



- 1 **POMPEN & TEGENSTROOM**
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

ZWEMBADPOMPEN

- 32 BLUEPLUS INVER SILENCE FLOW
- 34 BLUEPLUS INVER BLUE
- 36 RIVER POMP
- 37 RIVER POMP VS
- 38 HAYWARD K-FLO
- 39 HAYWARD K-FLO VSTD
- 40 HAYWARD SUPER POMP VSTD
- 41 HAYWARD TRISTAR
- 42 HAYWARD TRISTAR VSTD
- 43 ESPA SILEN S
- 44 SOKKEL POMP
- 44 iSAVER

TEGENSTROOMPOMPEN

- 46 UWE JETSTREAM PURO COMPACT
- 47 UWE JETSTREAM VISA
- 48 UWE JETSTREAM JUNO
- 49 UWE JETSTREAM TRIVA
- 50 UWE JETSTREAM FLUXUS TURBINE
- 51 UWE JETSTREAM LIDOBLOC
- 52 UWE MASSAGE PERLA

DOMPELPOMPEN

- 53 PEDRELLO TOP FLOOR
- 53 PEDRELLO TEX
- 53 ROBU SP
- 53 VLAKEZUIGENDE DOMPELPOMP



POMPEN & TEGENSTROOM



BLUEPLUS INVER SILENCE FLOW


Bespaar in absolute stilte

KOPPELBAAR



DE EERSTE SUPERSTILLE INVERTER POMP MET INTUÏTIEF TOUCHSCREEN

InverSilence-technologie is ontwikkeld door **bluedrops** voor de meest stille en energiezuinige pompoplossingen. Het combineert volledige invertertechnologie, een voluut hydraulisch systeem en een borstelloze DC-motor, waardoor de pomp intelligent kan werken tussen 30~120% capaciteit om aan verschillende toepassingen te voldoen, zoals filtratie en backwash. Daarnaast vermindert het het geluidsniveau met meer dan 30 keer en bespaart het tot 90% energie.



Full Inverter Technology

De inverteraandrijving kan de pompsnelheid nauwkeurig regelen, ronde na ronde. Hierdoor kan de capaciteit automatisch worden aangepast tussen 30~120%, wat het meest energiebesparend en stil is.



Voluut hydraulisch systeem

Het geluid wordt geïsoleerd door de voluutstructuur, die zorgt voor een stroming zonder turbulentie en minder geluid vergeleken met traditionele diffusortypes.





Borstelloze DC-motor

De borstelloze DC-motor zorgt ervoor dat de pomp veel minder geluid maakt, efficiënter werkt en duurzamer is.

TECHNISCHE KENMERKEN

REF	ZWEMBADVOLUME (M³)	GELUIDSNIVEAU BIJ 10M DB	VERMOGEN P1 (KW)	SPANNING	BACKWASH		CIRCULATION FLOW (M³/H) (MAX)	
					QMAX	HMAX	BIJ 8m	BIJ 10m
01041013	40 - 70 m³	36	1.05	220-240/50/60	26,3	20	23,6	20,0
01041014	50 - 80 m³	36	1.4	220-240/50/60	29,3	20,5	28,2	25,2



blueplus
TECHNICS

REF	TYPE	VERMOGEN	PRIJS
01041013	blueplus Inver Silence Flow 1,05 KW (max 27 m³/u)	1,05 KW	€ 1.207,50
01041014	blueplus Inver Silence Flow 1,4 KW (max 31 m³/u)	1,4 KW	€ 1.417,50

ZWEMBADPOMP

BLUEPLUS INVER SILENCE FLOW

Bespaar in absolute stilte



KOPPELBAAR



Externe besturing--RS485 modbus, Digitale ingang, Analoge ingang, Relaisuitgang

Hiermee kan de pomp worden bediend door andere apparatuur.



Wi-Fi

De pomp kan op elk moment en overal worden bediend.



Zachte start--volledige bescherming van het elektrische systeem

Met volledige invertertechnologie start de blueplus Inver Silence Flow geleidelijk van 0 ampère tot de nominale ampère. Er is geen belasting op het elektrische systeem van het huis.



Geschikt voor zwembaden met zeewater



INTELLIGENT FULL TOUCH CONTROLLER



AI/MI-modus optioneel:

Auto Inverter-modus (debietsturing):

Na het instellen van de waterstroom kan de pomp automatisch de systeemdruk detecteren en de systeemcapaciteit aanpassen.

Manuele Inverter-modus:

De systeemcapaciteit kan handmatig worden ingesteld volgens verschillende toepassingsbehoeften.






Vermogensverbruik uitlezing



Stroomuitlezing



Eén-klik backwash



ZWEMBADPOMP

BLUEPLUS INVER BLUE

Bespaar in absolute stilte

NEWECO
FRIENDLY**2**
JAAR
GARANTIE

KOPPELBAAR

8* bluematic**8*** blueplus

Dankzij de InverSilence-technologie kan de motorsnelheid met precisie worden geregeld tot op 1 omwenteling. Bij een backwash kan de pomp op 100% capaciteit draaien.

Voor de dagelijkse filtratiebehoefte, waarbij een lage doorstroomsnelheid nodig is, kan de pomp op lage capaciteit werken, wat extreem stil en energiezuinig is. De levensduur wordt ook verlengd dankzij de InverSilence-technologie.

SLIMME & EENVOUDIGE INTERFACE**4 TIMERS VOOR DAGELIJKSE WERKING****CAPACITEIT: 30%~100%****METING STROOMVERBRUIK****ÉÉN KLIK VOOR BACKWASH****KENMERKEN****EFFICIËNTIEKLASSE MOTOR: IE4**

Voor verhoogde efficiëntie en extreem stille prestaties

**SOFT START**

Start geleidelijk van 0 ampère tot de nominale waarde

**EXTERNE BESTURING OPTIONEEL: DIGITALE INGANG, RS485, RELAISUITGANG**

Voor meer controleopties voor uw pomp

**OMGEVINGSTEMPERATUUR -10 - 42 °C | WATERTEMPERATUUR 5 - 50 °C****BESCHERMINGSKLASSE**

Klasse F, IP55




ZWEMBADPOMP

BLUEPLUS INVER BLUE

Bespaar in absolute stilte



KOPPELBAAR



REF	TYPE	AANBEVOLEN ZWEMBADVOLUME (M³)	P1 (KW)	SPANNING (V/HZ)	QMAX (M³/H)	HMAX (M)	CIRCULATION FLOW (M³/H)		PRIJS
							10M	8M	
01041016	blueplus Inver Blue	30-60	0.80	220-240 50/60	23.0	17.0	14.5	19.0	€ 1.050,00

ZWEMBADPOMP

RIVER POMP



by Speck



TECHNISCHE KENMERKEN

- **Prestatie - Betrouwbaar - Duurzaam - Stil**
- Zelfaanzuigend bij 3 meter (Europese norm is 1,5 meter)
- Glasvezel versterkt pomphuis in polypropyleen zorgt voor een hoge weerstand
- Nieuwste generatie hydrauliek
- Ultra stil
- Groot filtermandje (3L) met fijne zeef en gemakkelijk in gebruik
- Compatibel in natie met zout electrolyse (5g/l)
- 4 jaar garantie (exclusief slijtage onderdelen)
- Geleverd met aparte hendel voor het gemakkelijk openen van het deksel

Druk (mbar)

Debiet (m³ / u)

REF	TYPE	VERMOGEN	DEBIET	STROOM	SPANNING 50 HZ	VERMOGEN P1	AANSLUITING	PRIJS
01006005	Flowdians Rivierpomp 11	0,50 kW	11 m ³ / u	3,20 A	230 V	690 W	50 / 63 mm	€ 550,00
01006006	Flowdians Rivierpomp 15	0,75 kW	15 m ³ / u	4,70 A	230 V	970 W	50 / 63 mm	€ 580,00
01006007	Flowdians Rivierpomp 19	1,00 kW	19 m ³ / u	5,30 A	230 V	1200 W	50 / 63 mm	€ 680,00

ZWEMBADPOMP

RIVER POMP VS

by Speck




TECHNISCHE KENMERKEN


• Efficient - Modern - Duurzaam - Stil

- De Rivierpomp VS hoort bij de serie 'Badu Green' pompen, die ontwikkelt zijn om energie te besparen en het milieu te beschermen
- De pomp is gemaakt van hoogwaardige materialen
- De pomp is extreem stil en daarnaast hydraulisch verbeterd met een geoptimaliseerde waterstroming
- De pomp heeft een permanent magneetmotor. Hierdoor is er een efficiënte energiebesparing
- De pomp is aansluitklaar met 5-dradige besturingskabel en stekker
- Doordat de pomp zelfaanzuigend is, kan deze max. 3 meter boven of max. 3 meter onder het waterniveau geplaatst kan worden
- Geleverd met sleutel voor deksel

Druk (mbar)



Debiet (m³ / u)




REF	TYPE	VERMOGEN	DEBIET	STROOM	SPANNING 50 HZ	VERMOGEN P1	AANSLUITING	PRIJS
01006029	Rivierpomp VS	1,50 PK	22 m³ / u	0,50 - 6,10	230 V	1,10 kW	63 mm	€ 1.942,50

ZWEMBADPOMP


HAYWARD K-FLO

Hoge prestaties met stille werking

**TECHNISCHE KENMERKEN**

- Twist-Lock transparant deksel
- Slijtvast en corrosiebestendig: waaier en diffuser van Noryl
- Zoutwaterbestendig
- Direct vervangbaar voor KS pompen (Kripsol)
- Aansluitkoppelingen inbegrepen
- Aanbevolen voor zwembaden tot 100 m³

Druk (mbar)


Debiet (m³ / u)

REF	TYPE	VERMOGEN	DEBIET	STROOM	SPANNING 50 HZ	VERMOGEN P1	AANSLUITING	PRIJS
01001001	K-Flo 0,33 PK	0,33 PK	4,8 m ³ / u	2,5 A	230 V	485 W	50 / 63 mm	€ 550,00
01001002	K-Flo 0,50 PK	0,50 PK	7,5 m ³ / u	3,2 A	230 V	610 W	50 / 63 mm	€ 590,00
01001003	K-Flo 0,75 PK	0,75 PK	11,5 m ³ / u	3,8 A	230 V	820 W	50 / 63 mm	€ 620,00
01001004	K-Flo 1,00 PK	1,00 PK	15,4 m ³ / u	5 A	230 V	1090 W	50 / 63 mm	€ 650,00
01001005	K-Flo 1,50 PK	1,50 PK	21,9 m ³ / u	7,5 A	230 V	1610 W	50 / 63 mm	€ 750,00
01001107	K-Flo 0,5 PK TRI	0,50 PK	7,5 m ³ / u	3,2 A	380 V	610 W	50 / 63 mm	€ 620,00
01001016	K-Flo 0,75 PK TRI	0,75 PK	11,5 m ³ / u	3,8 A	380 V	820 W	50 / 63 mm	€ 670,00
01001047	K-Flo 1 pK TRI	1,00 PK	15,4 m ³ / u	5 A	380 V	1090 W	50 / 63 mm	€ 750,00
01001006	K-Flo 1,50 PK TRI	1,50 PK	21,9 m ³ / u	5 / 2,9 A	380 V	1610 W	50 / 63 mm	€ 750,00

ZWEMBADPOMP

HAYWARD K-FLO VSTD

De ideale snelheid voor iedere toepassing

**EIGENSCHAPPEN**

- Klassiek en robuust ontwerp waardoor de K-Flo pomp een hoger debiet kan garanderen en perfect geschikt is voor alle type zwembaden
- Extra grote voorfilter voor minder frequente reinigingen
- Zowel beschikbaar in 'single speed' als 'variable speed'
- Zeer laag geluidsniveau
- Laag energieverbruik
- Warmtebestendig, zoutbestendig en bestand tegen chemische corrosie
- Alle onderdelen zijn gegoten in glasvezelsterke hars
- Voor een zwembadvolume tot 80 m³

TECHNISCHE KENMERKEN


- Aansluitingen 2"
- Zelfaanzuigend met thermische beveiliging en automatisch herstarten
- Hoogrendement Noryl waaier
- Eenvoudig openen en sluiten van het voorfilter deksel, kwartslag sluiting
- Eenvoudige bediening VSTD model: mogelijkheid om 5 programma's per dag te programmeren
- Skimmingfunctie VSTD model: mogelijkheid om elke 3 uur de wateroppervlakte af te skimmen
- Digitale uitgang VSTD model: mogelijkheid om op elk type extern apparaat aan te sluiten

REF	TYPE	VERMOGEN	DEBIET	STROOM	SPANNING 50 HZ	VERMOGEN P1	AANSLUITING	PRIJS
01001015	K-Flo VSTD	1,50 PK	@ 8m: 21 m ³ / u	@ 8m: 5,66 A	230 V	P1: 1240 W	2" - 50 / 63 mm	€ 1.650,00
			@ 10m: 19 m ³ / u	@ 8m: 5,63 A		P2: 1100 W		

ZWEMBADPOMP

HAYWARD SUPER PUMP VSTD

Ongeëvenaarde prestaties




TECHNISCHE KENMERKEN

- Directe vervanging van een enkeltoerige Super Pump
- Smart Inverter + Permanent Magneetmotor + gesynchroniseerde motor: tot 85% energiebesparing
- Veelzijdig en extreem stil
- Aanbevolen voor zwembaden tot 70 m³
- Permanente magneetmotor

1 PK


Druk (mbar)



Debiet (m³ / u)

1,5 PK

Druk (mbar)




Debiet (m³ / u)

REF	TYPE	VERMOGEN	DEBIET	GEWICHT	AANSLUITING	PRIJS
01001064	Super Pump VSTD 1	1 PK	16,5 m ³ / u	14 kg	2" en 1,5"	€ 1.530,00
01001087	Super Pump VSTD 1,5	1,5 PK	18 m ³ / u	16 kg	2"	€ 1.970,00

ZWEMBADPOMP

HAYWARD TRISTAR


Ongeëvenaarde prestaties



TECHNISCHE KENMERKEN

- Modern, geoptimaliseerd design voor een optimaal hydraulisch rendement
- Hoger debiet voor een lager energieverbruik
- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid dankzij het ontwerp in glasvezelversterkt polypropyleen
- Eenvoudig in onderhoud: kwartdraaiend deksel + extra grote voorfilterkorf
- Aanbevolen voor zwembaden tot 195 m³

Druk (mbar)


Debiet (m³ / u)

REF	TYPE	VERMOGEN	DEBIET	STROOM	SPANNING 50 HZ	VERMOGEN P1	AANSLUITING	PRIJS
01001026	Tristar 0,50	0,50 PK	11,4 m ³ / u	2,8 A	230 V	660 W	63 mm	€ 830,00
01001027	Tristar 0,75	0,75 PK	14,5 m ³ / u	3,4 A	230 V	800 W	63 mm	€ 870,00
01001028	Tristar 1,00	1,00 PK	18,5 m ³ / u	4,3 A	230 V	1000 W	63 mm	€ 920,00
01001029	Tristar 1,50	1,50 PK	23,5 m ³ / u	5 A	230 V	1350 W	63 mm	€ 1.050,00
01001043	Tristar 3,00	3,00 PK	32,5 m ³ / u	9 A	230 V	2100 W	63 mm	€ 1.450,00

ZWEMBADPOMP

HAYWARD TRISTAR VSTD


Uitmuntende prestaties



TECHNISCHE KENMERKEN


- Permanente magneetmotor: tot 85% besparing op het stroomverbruik
- Uiterst betrouwbaar en stil
- Geoptimaliseerde elektronica voor een optimaal rendement
- 180° draaibare display: gemakkelijke toegang tot het bedieningspaneel
- Aansluitkoppelingen inbegrepen
- Deksel met kwartslagopening: eenvoudig onderhoud
- Aanbevolen voor zwembaden tot 120 m³

Druk (mbar)



Debiet (m³ / u)

Druk (mbar)



Debiet (m³ / u)



Transparant deksel



Aansluiting 2"




Winterplug

REF	TYPE	VERMOGEN	DEBIET	STROOM	SPANNING 50 HZ	VERMOGEN P1	AANSLUITING	PRIJS
01001030	Tristar VSTD	1,50 PK	@ 8m: 26,3 m³ / u @ 10m: 24 m³ / u	5,9 A	230 V	P1: 1240 W P2: 1100 W	63 mm	€ 2.320,00
01001031	Tristar VSTD	2 PK	@ 8m: 31 m³ / u @ 10m: 28,8 m³ / u	7,8 A	250 V	P1: 1500 W P2: 1400 W	63 mm	€ 2.540,00

ZWEMBADPOMP

ESPA SILEN S


Centrifugaalpomp voor waterrecirculatie en -filtratie

**TECHNISCHE KENMERKEN**

- Pomphuis, pompvoet, waaier, sealhouder en diffuser in technopolymeer
- Roestvrij stalen motoras AISI 431
- Speciale mechanische afdichting in RVS AISI 316
- Asafdichting tot 160° C
- Dichtingen in NBR
- Aluminium motorbehuizing
- Motor:
 1. Asynchrone tweepolige motor
 2. IP55-bescherming met ventilatie
 3. Klasse F isolatie
 4. Continue service
 5. Enkelfasige uitvoering met ingebouwde thermische beveiliging

EIGENSCHAPPEN

- Nieuw ontwerp
- Zelfaanzuigend 4 m
- 5 jaar garantie
- Optimaler hydraulisch rendement
- Extreem stille werking
- Geleverd met koppelingen van 63 mm met verloopstuk 63/50 mm

Rendementscurve**AFMETINGEN**


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
495	211	170	225	23/4"	225	21/4"	308	159	Ø9	319	238

REF	TYPE	VERMOGEN	VERMOGEN	STROOM	SPANNING 50 HZ	GEWICHT	AANSLUITING	PRIJS
01039001	Silen S 60 12m	0,60 PK	0,44 kW	2,4 A	230 V	8,9 kg	50 / 63 mm	€ 450,00
01039002	Silen S 75 15m	0,75 PK	0,55 kW	3,3 A	230 V	10,2 kg	50 / 63 mm	€ 485,00
01039003	Silen S 100 18m	1,00 PK	0,75 kW	3,8 A	230 V	10,9 kg	50 / 63 mm	€ 500,00
01039004	Silen S 150 22m	1,50 PK	1,10 kW	4,8 A	230 V	13,5 kg	50 / 63 mm	€ 580,00

SOKKEL

SOKKEL POMP

Maakt jouw installatie nog stiller en vang hier trillingen mee op



REF	TOEPASSING	AFMETINGEN	PRIJS
01037001	Pomp	32 x 65 x 7 cm	€ 46,47
01037002	Filter	60 x 65 x 7 cm	€ 62,00

FREQUENTIETREGLAAR

iSAVER

Frequentieregelaar zwembadpomp

NEW



EIGENSCHAPPEN

- Met PFC-module, hogere energie-efficiëntie
- Eerste frequentieregelaar met touchscreen
- 5 jaar garantie
- Tot 80% energiebesparing
- Tot 25% stiller
- 4 timers voor 24-uurs bediening

REF	TYPE	PRIJS
01041015	Frequentieregelaar iSAVER-X 1100 - 1,1 KW	€ 495,00

TEGENSTROOM

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN TEGENSTROOMPOMP?

Het installeren van een tegenstroompomp in een zwembad biedt **verschillende voordelen**:

- **Zwemtraining:** Een tegenstroompomp creëert een sterke stroming in het zwembad, waardoor zwemmers kunnen trainen in een beperkte ruimte. Het voelt alsof je tegen de stroom in zwemt, waardoor je effectief kunt zwemmen zonder veel afstand af te leggen.
- **Ruimtebesparing:** Voor mensen die graag een zwembad willen hebben, maar beperkte ruimte in hun tuin of huis hebben, is een tegenstroompomp een uitstekende oplossing. Het maakt een kleiner zwembad functioneel voor een intensieve zwemtraining.
- **Vermaak:** Naast functionele voordelen biedt een tegenstroompomp ook veel plezier. Het kan het zwembadervaring leuker en dynamischer maken voor zowel kinderen als volwassenen.
- **Aanpasbare intensiteit:** Veel tegenstroompompen bieden de mogelijkheid om de intensiteit van de stroom aan te passen, waardoor ze geschikt zijn voor zwemmers van verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden.

Kortom, een tegenstroompomp maakt een zwembad veelzijdiger, functioneler en plezieriger, ongeacht de grootte van het zwembad.

Wat is er nodig voor een compleet systeem:

- Een wanddoorvoerset
- De tegenstroompomp zelf, verkrijgbaar monofasig of driefasig, samen met stuorkast en afwerkingsset
- Een waterdichtingsset

Voordelen van UWE:

- Een gevestigde waarde op de markt
- Kwalitatieve producten
- Je hebt de mogelijkheid om een bestaande tegenstroompomp om te bouwen tot een nieuwe installatie zonder dat je de wanddoorvoerset moet aanpassen

Een tegenstroomsysteem hoeft niet duur te zijn, er zijn al basismodellen vanaf 3800 euro excl. btw voor de particuliere klant.

Enkele belangrijke installatievoorschriften:

- Zorg steeds voor voldoende ventilatie en zorg dat er geen condenserend vocht op de pomp kan vallen
- Zorg voor een vloerrooster geïnstalleerd wordt zodat de pomp onder geen enkel beding onder water kan komen te staan
- Houd de pomp in de winter vorstvrij





UWE JETSTREAM PURO COMPACT

Training in top form



EIGENSCHAPPEN

Het JetStream PURO COMPACT gestroomlijnde tegenstroomsysteem met bewezen FLATStream technologie is een alles-in-één oplossing: JetStream PIEZO schakelaar en aanzuigstelsysteem in één unit. Een zeer krachtige stroom zonder luchtbijmenging maakt gelijkmatig en zuiver zwemplezier mogelijk.

Door de platte afmetingen kan het systeem eenvoudig aan de zijkant van het rolluik worden geplaatst. Schitterende combinatiemogelijkheid met LIDOBLOC voor een schakelbaar systeem.

- Compact tegenstroomsysteem voor puur zwemplezier
- FLATStream-technologie
- Geïntegreerd aanzuigrooster
- Geïntegreerde JetStream PIEZO
- Geïntegreerde, verlichte PIEZO schakelaar, 7m kabellengte (optioneel tot 20m)
- Debiet ca. 65 m³/u
- Zonder luchttoevoeging
- Hoogwaardig, hoogglanzend, gepolijst roestvrij stalen paneel
- Vlakke afmetingen 300 x 500 x 20 mm
- Wanddoorvoeren verkrijgbaar in ABS of roestvrij staal
- Voorkomt draaikolken in het water
- Zeer stille werking

TECHNISCHE KENMERKEN

- Nominaal vermogen 3,5 kW
- Debiet 18 l/sec
- Spanning: netstroom (~3N 400 V AC)
- Eenfase wisselstroom beschikbaar (~1N 230 V AC)
- Afwerkingsset in roestvrij staal, spiegelgepolijst
- Afmetingen 300 x 500 x 20 mm



VOOR EEN COMPLEET SYSTEEM HEBT U NODIG:

- Wanddoorvoer
- Pomp 230V of 400V
- Waterdichtingsset

REF	TYPE	PRIJS
01084005	Wanddoorvoer ABS Puro Compact	€ 1.213,93
01084011	Puro Compact 3,5 kW 230 V (pomp, stuurkast, afwerkingsset)	€ 3.986,90
01084007	Puro Compact 3,5 kW 400 V (pomp, stuurkast, afwerkingsset)	€ 4.139,05
01084008	Waterdichtingsset Puro Compact	€ 347,71

TEGENSTROOMPOMP

UWE JETSTREAM VISA

Cool in the pool

**EIGENSCHAPPEN**

VISA overtuigt niet alleen door het edele, tweekleurige design en zijn lichteffect. De geavanceerde tegenstroom in geavanceerd ABS-materiaal overtuigt ook door zijn compacte afmetingen en geïntegreerde aanzuiging.

De verlichte PIEZO-schakelaar zorgt voor een sfeervolle ambiance in uw zwembad. VISA is geschikt voor alle soorten zwembaden.

- Hoogwaardig tegenstroomsysteem in geavanceerd ABS-materiaal
- Edel, tweekleurig ontwerp - buitenkant geborsteld aluminium, binnenkant zwart
- Compact systeem met geïntegreerde aanzuiging
- Draaibaar mondstuk met debietregeling
- Omschakelbare lucht door het indrukken van de PIEZO schakelaar
- Geschikt voor alle soorten zwembaden

TECHNISCHE KENMERKEN

- Frontplaat: 410 x 345 x 65,5mm
- Wandbevestiging in ABS
- Debiet 65 m³/u of 56 m³/u
- Opgenomen vermogen: 3,5 kW 3~ / 400 V of 3 kW 1~ / 230 V
- Geïntegreerde aanzuiging
- Geïntegreerde, verlichte PIEZO schakelaar, 7m kabellengte (optioneel tot 20m)

VOOR EEN COMPLEET SYSTEEM HEBT U NODIG:

- Wanddoorvoer
- Pomp 230V of 400V
- Waterdichtingsset

REF	TYPE	PRIJS
01084066	Wanddoorvoer ABS Visa	€ 350,15
01084068	Visa 3Kw 230V (pomp, stuurstuk & afwerkingsset)	€ 3.380,72
01084067	Visa 3,5Kw 400V (pomp, stuurstuk & afwerkingsset)	€ 3.358,76
01084069	Waterdichtingsset Visa	€ 150,06

UWE JETSTREAM JUNO

Great results from minimum input



EIGENSCHAPPEN

Klein begin, groot effect. Bestaat er een tegenstroomsysteem dat grote golven maakt voor een kleine investering? Ja, en het heet JetStream JUNO. Tot 18 liter per seconde kan door de draaibare spuitmond worden geperst. Of net zoveel als u prettig vindt - want de kracht van de stroom kan volledig worden geregeld door gewoon aan de knop te draaien, bijvoorbeeld als u een ontspannende drukpuntmassage wilt met behulp van de massageslang en de rugjet. Ook het luchtdebiet voor een tintelend luchtbubblebad kan volledig worden geregeld.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Opgenomen vermogen: 3.500 Watt
- Debiet: 18 liter per seconde (65 m³/u)
- Geïntegreerde aanzuiging
- Draaibare nozzle met volledig instelbaar debiet
- Verstelbaar luchtdebiet
- Aan/uit pneumatische luchtschakelaar
- Geïntegreerde, verlichte Piezo schakelaar, 7m kabellengte
- Spanning: netstroom (~3N 400 V AC)
- Eenfasige wisselstroom beschikbaar (~1N 230V AC)
- Geïntegreerde, verlichte PIEZO schakelaar, 7m kabellengte (optioneel tot 20m)

VOOR EEN COMPLEET SYSTEEM HEBT U NODIG:

- Wanddoorvoer
- Pomp 230V of 400V
- Waterdichtingsset

REF	TYPE	PRIJS
01084002	Juno RVS 3,5Kw 230V (pomp, stuurkast & afwerkingsset)	€ 4.586,11
01084001	Juno RVS 3Kw 400V (pomp, stuurkast & afwerkingsset)	€ 4.500,71
01084003	Waterdichtingsset Juno	€ 350,15
01084065	Wanddoorvoer ABS Juno	€ 493,90



TEGENSTROOMPOMP

UWE JETSTREAM TRIVA

The most powerful jetstream ever



EIGENSCHAPPEN

De nieuwe jetstream triva tegenstroom zwemunit met innovatieve flatstream technologie die een vlakke, krachtige stroming net onder het wateroppervlak genereert.

- Geschikt voor professionele training
- Debieten van 75 m³/u tot 225 m³/u
- FLAT-Stream Technologie
- Extreem krachtige en regelmatige stroming
- Minder turbulent wateroppervlak dan bij conventionele tegenstroomsystemen
- 3-staps bediening via Jetstream PIEZO
- Geïntegreerde, verlichte PIEZO schakelaar, 7m kabellengte (optioneel tot 20m)



PIEZO switch

TECHNISCHE KENMERKEN

- Inbouwdeel in hoogwaardige kunststof
- Optioneel verkrijgbaar: inbouwdeel in roestvrij staal (1.4571) met lasflens
- Afwerkingsset in roestvrij staal 1.4571, spiegelgepolijst
- Spanning: netstroom (~3N 400 V AC)
- Debiet pomp 75 m³/u | 2 x 75 m³/u | 3 x 75 m³/u
- Nominaal vermogen 3.500 Watt (400 V) | 2x 3.500 Watt | 3x 3.500 Watt
- Geïntegreerde, verlichte Piezo schakelaar, 7m kabellengte
- Eenfasige wisselstroom beschikbaar (~1N 230V AC), 1x 3,2 kW | 2x 3,2kW | 3x 3,2kW

VOOR EEN COMPLEET SYSTEEM HEBT U NODIG:

- Wanddoorvoer
- Pomp 230V of 400V
- Waterdichtingsset
- Piezo

TRIVA 75 - 1 POMP

REF	TYPE	PRIJS
01084056	Wanddoorvoer ABS TriVa 75	€ 3.053,75
01084058	TriVa 75 - 3,2 kW 230 V (pomp, stuurkast & afwerkingsset)	€ 7.625,75
01084059	TriVa 75 - 3,5 kW 400 V (pomp, stuurkast & afwerkingsset)	€ 7.402,54
01084063	Waterdichtingsset TriVA 75	€ 745,44

TRIVA 150 - 2 POMPEN

REF	TYPE	PRIJS
01084016	Wanddoorvoer ABS TriVa 150	€ 3.696,71
01084017	Waterdichtingsset TriVa 150	€ 987,01
01084060	TriVa 150 - 3,2 kW 230V (pomp, stuurkast & afwerkingsset)	€ 8.144,95
01084018	TriVa 150 - 3,5 kW 400V (pomp, stuurkast & afwerkingsset)	€ 8.277,94




TRIVA 225 - 3 POMPEN

REF	TYPE	PRIJS
01084057	Wanddoorvoer ABS TriVa 225	€ 4.179,84
01084062	TriVa 225 - 3,2 kW 230 V (3 pompen, stuurkast & afwerkingsset)	€ 10.078,71
01084061	TriVa 225 - 3,5 kW 400 V (3 pompen, stuurkast & afwerkingsset)	€ 9.835,92
01084063	Waterdichtingsset TriVA 225	€ 745,44



UWE JETSTREAM FLUXUS TURBINE

De UWE jetstream FLUXUS turbine voor een ongeëvenaarde zwemervaring.



EIGENSCHAPPEN

De Fluxus is beschikbaar met 1 (verticale montage) of 2 jets (horizontale montage) zodat elk niveau van zwemmer zich kan uitleven in het zwembad of kan kiezen voor een veeleisende zwemtraining.

- Eenvoudige bediening door PIEZO
- Optioneel mogelijk 2^e PIEZO te plaatsen in of buiten het zwembad
- Inbouwset beschikbaar voor alle type zwembaden

VOOR EEN COMPLEET SYSTEEM HEBT U NODIG:

- Wanddoorvoer
- Fluxus turbine

REF	TYPE	PRIJS
01084100	Fluxus 1 turbine 230 V max. 350m ³ /h voor liner/monobloc/PE-PP bad	€ 18.633,22
01084101	Fluxus 2 turbine 230 V max. 450m ³ /h voor liner/monobloc/PE-PP bad	€ 27.387,70
01084102	Fluxus 1 turbine 230 V max. 350m ³ /h voor tegelbad	€ 18.633,22
01084103	Fluxus 2 turbine 230 V max. 450m ³ /h voor tegelbad	€ 27.387,70
01084104	Fluxus 1 & 2 wanddoorvoer voor liner/monobloc/PE-PP bad	€ 2.616,20
01084105	Fluxus 1 & 2 wanddoorvoer voor tegelbad	€ 2.616,20

TEGENSTROOMPOMP

UWE JETSTREAM LIDOBLOC

Wellness made to measure



EIGENSCHAPPEN

JetStream LIDOBLOC is het nieuwe toverwoord voor een ontspannen lichaam na de training. Tien nozzles maken een zeer krachtige massage van de gehele rug mogelijk. Door de geïntegreerde JetStream PIEZO-knop en de afdekking van hoogglans gepolijst roestvrij staal is JetStream LIDOBLOC ook optisch een highlight. De eenvoudige installatie is combineerbaar met JetStream PURO COMPACT voor schakelbare systemen. In openbare zwembaden is JetStream LIDOBLOC een bezoekersmagneet en vaak een insider tip omdat het ook als tegenstroomsysteem kan worden gebruikt.

- Krachtige massage van de gehele rug
- Debiet ca. 65 m³/u
- Constante luchttoevoer
- Geïntegreerde JetStream PIEZO
- Hoogwaardig, hoogglanzend, gepolijst roestvrij staal
- Vlakke afmetingen 300 x 600 x 15 mm
- ABS wanddoorvoeren
- Ook horizontaal te monteren als zacht tegenstroomsysteem

TECHNISCHE KENMERKEN

- Nominaal vermogen 3,5 kW
- Debiet 18 l/sec
- Spanning: netstroom (~3N 400 V AC)
- Eenfase wisselstroom beschikbaar (~1N 230 V AC)
- Frontplaat in roestvrij staal, gepolijst
- Afmetingen 300 x 500 x 20 mm
- Geïntegreerde, verlichte Piezo schakelaar, 7m kabellengte
- Afmetingen aanzuiging 220 x 220 x 20 mm

VOOR EEN COMPLEET SYSTEEM HEBT U NODIG:

- Wanddoorvoer
- Pomp 230V of 400V
- Waterdichtingsset

REF	TYPE	PRIJS
01084035	Wanddoorvoer ABS Lidobloc	€ 1.516,50
01084070	Lidobloc 3,2kW 230V (pomp, stuorkast & afwerkingsset)	€ 3.488,08
01084036	Lidobloc 3,5Kw 400V (pomp, stuorkast & afwerkingsset)	€ 3.488,08
01084071	Waterdichtingsset Lidobloc	€ 408,71





UWE MASSAGE PERLA

Champagne feeling



EIGENSCHAPPEN

Ontspanning met een sprankelend moment. Stel je voor, je bent in je zwembad en plotseling word je omhuld door sprankelende bubbels, die je verwennen en verfrissen. De PERLA-bubbelplaat, geïntegreerd in de bodem van het zwembad of in een zitbank, genereert dit genot met één druk op de knop. JetStream PERLA kan in de vloer of in stoelen worden geïnstalleerd. Er zijn luchtblazers van verschillende afmetingen beschikbaar, voor één of een serie luchtblazers.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Bubbelplaat met blower
- Hoogwaardig roestvrij staal
- Platte vorm, afgeronde hoeken 485 x 278 x 4 mm
- Voor betonnen en liner zwembaden
- Opgenomen vermogen: 0,4 tot 2,2 kW
- Spanning: netstroom (~3N 400 V AC)
- Eenfasige wisselstroom beschikbaar (~1N 230 V AC)

VOOR EEN COMPLEET SYSTEEM HEBT U NODIG:

- Wanddoorvoer
- Blower 400V



REF	TYPE	PRIJS
01084009	Wanddoorvoer ABS Perla	€ 685,66
01084010	Frontplaat Perla tegel en RVS	€ 625,88
01084022	Stuurkast Perla - Piezo	€ 919,91
01084023	Perla Blower BG4 0,85kW 400V - 145m ³ /h	€ 1.897,15
01084037	Perla Blower BG3 0,4kW 400V - 80m ³ /h	€ 1.610,45
01084038	Piezo afwerkingsset RVS vierkant zonder stuurkast 7m	€ 583,18
01084072	Frontplaat Perla liner	€ 625,88
01084073	Perla Blower BG4 1,3kW 400V - 145m ³ /h	€ 2.028,92
01084074	Perla Blower BG5 1,6kW 400V - 210m ³ /h	€ 2.854,67
01084075	Perla Blower BG6 2,2kW 400V - 318m ³ /h	€ 3.028,13
01084076	Wanddoorvoer aan/uit pneumatische switch Piezo	€ 204,97
01084077	Waterdichtingsset pneumatische switch Perla	€ 78,87

DOMPELPOMP



PEDROLLO TOP FLOOR



- Waaier: noryl
- Pomp as: RVS AISI 304
- Dubbele sealafdichting in oliekamer
- Dubbele mantel voor optimale koeling

- Ingebouwde thermische beveiliging
- Max. onderdompeling: 3 mtr.
- Max. mediumtemperatuur: 40°C.
- 10 mtr. kabel met eurostekker
- Particulier gebruik (voor leeghalen jacuzzi)

PEDROLLO TEX



Geschikt voor afvoer van vuil water. Het wordt aanbevolen deze pomp voor thuis te gebruiken om vuil water af te voeren, het leegpompen van kelders en putten, zelfs vaste bestanddeeltjes met een grootte tot Ø 30 mm.

- Waaier: technopolymeer Vortex
- Pomp as: RVS AISI 431
- Dubbele sealafdichting in oliekamer (ceramic/grafiet)
- Dubbele mantel voor optimale koeling
- Schakelaar voor handmatige of automatische bediening
- Ingebouwde thermische beveiliging
- Max. onderdompeling: 5 mtr.
- Max. mediumtemperatuur: 40°C
- Standaard geleverd met 10 mtr. kabel
- Incl. ingebouwde vlotter

ROBU SP



Voor het verpompen van media met grote hoeveelheden zand of modder, tot max. 3% vaste bestanddelen. Max. mediumtemperatuur 40°C. Ideaal voor het wegtrekken van grondwater tijdens graafwerken.

- Professioneel gebruik
- Incl. vlotter
- PE pompvoet
- Gietijzeren pomphuis, aluminium motorhuis- en mantel

- Roestvrijstalen pomp as
- Open metalen waaier, polyurethaan bekleed, met omroersysteem
- Mechanische seal: carbon - silicon - NBR
- Ingebouwde thermische beveiliging
- Geschikt voor continue gebruik: min. onderdompeling 225 mm
- Onderhoudsvrije gesloten kogellagers
- Uitgevoerd met vlotterschakeling
- 10 mtr. H07RNF kabel, SP04 heeft een 2" bi. dr. aansluiting met 2" rechte tule

VLAKZUIGER DOMPELPOMP



Pomp met gietijzeren waaier en dubbele mantel, waardoor de motor optimaal gekoeld wordt. Uitermate geschikt om voor lange tijd bij een laag niveau te pompen. Standaard 10 mtr. H07RNF kabel. Deze pomp zuigt tot ± 2 mm. vanaf de vloer, dankzij de ingebouwde terugslagklep blijft het pomphuis gevuld (koeling) en zodoende zal de pomp al werken vanaf niveau ± 3 mm. De pompvoet is vervaardigd van slijtvast rubber en pomphuis is van RVS AISI 304. Voor professioneel gebruik (voor legen van zwembad)

REF	TYPE	VERMOGEN		WATTAGE	SPANNING	L / MIN	MAX. OPVOERHOOGTE	KOPPELINGEN	PRIJS
		PK	KW						
01017014	Top Floor 1	0,33	0,25	250	230 V	20 - 120	6 - 1 m	1 1/4" bui - 25	€ 345,70
01017015	TEX 3	0,75	0,55	550	230 V	20 - 240	9,5 - 2,0 m	1 1/4" bui - 40	€ 486,00

REF	TYPE	PK	KW	AMPÈRE	SPANNING	L / MIN	MAX. OPVOERHOOGTE	GEWICHT	PRIJS
01017016	SP 04 A	0,79	0,58	1,9	230 V	50 - 233	10 - 0 m	12,5 kg	€ 765,00

REF	TYPE	PK	KW	AMPÈRE	SPANNING	L / MIN	MAX. OPVOERHOOGTE	KOPPELINGEN	PRIJS
01017017	RSD - 250	0,34	0,25	3,6	230 V	0 - 175	9 - 0 m	1 1/4"	€ 901,28

- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 **FILTERS & FILTERMEDIA**
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

FILTERS

- 56 SUN SIDE
- 58 SUN TOP
- 60 TIMOR PLUS
- 62 BARENT
- 64 CARAIBES 2
- 65 HAYWARD SWIMCLEAR
- 66 WATERCO OPAL XL
- 67 WATERCO MULTICYCLOON DUO
- 68 WATERCO

- 70 SOKKEL FILTER
- 70 ACCESSOIRES VOOR ZAND/GLASFILTER

AUTOMATISCHE VENTIELEN

- 71 STARWAY
- 72 BESGO

FILTRATIESET

- 74 HAYWARD POWERLINE

INSTALLATIES

- 74 BLUE PALLET
- 75 GLANTA TECHNIC BOX

FILTERMEDIA

- 76 FILTERGLAS
- 76 FILTERZAND
- 77 GLASS PEARLS



FILTERS & FILTERMEDIA



2

SUN SIDE

Zwembadfilter side mount ø400 mm > 900 mm



transparant
methacrylaat deksel met
8 schroeven



Filter Cleaner & Degreaser

EIGENSCHAPPEN

Filter voor privézwembaden, vervaardigd volgens industriële normen, met tank van versterkt glasvezel. Inclusief manometer en 6-wegventiel.

- Transparant methacrylaat deksel met 8 schroeven
- Wegklapbare diffusor voor eenvoudig vullen van filtermedia en toegang tot interne onderdelen
- Afvoerset ontworpen om de afvoer van water en zand te vereenvoudigen
- Interne luchtspoeling om de vorming van luchtballen in het filter te voorkomen
- Hartafstand 125 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

WERKDRUK	1,5 kg/cm ²
MAXIMALE WERKDRUK	2,5 kg/cm ²
PROEFDRIJF	3,75 kg/cm ²
BEDRIJFSTEMPERATUUR	1° – 40°C

REF	TYPE	PRIJS
02116001	Sun Plus Zandfilter 400 sidemount (klep 1 1/2")	€ 679.32
02116002	Sun Plus Zandfilter 510 sidemount (klep 1 1/2")	€ 751.74
02116003	Sun Plus Zandfilter 620 sidemount (klep 1 1/2")	€ 831.30
02116004	Sun Plus Zandfilter 680 sidemount (klep 2")	€ 1,166.88
02116005	Sun Plus Zandfilter 750 sidemount (klep 2")	€ 1,211.76
02116006	Sun Plus Zandfilter 900 sidemount (klep 2")	€ 1,584.06

ZANDFILTER


SUN SIDE

Zwembadfilter side mount ø400 mm > 900 mm



REF	Ø	AANSLUITING	FILTEROPPERVLAK	DEBIET	AFMETINGEN (MM)				LEEGGEWICHT
	mm				A	B	C	D	
			m²	V=50m³/h					(kg)
02116001	400	1,5"	0,13	7	565	400	250	375	14
02116002	510	1,5"	0,20	10	790	510	350	475	20
02116003	620	1,5"	0,30	15	860	620	400	525	25
02116004	680	2"	0,36	18	915	680	420	545	29
02116005	750	2"	0,44	22	1020	750	455	580	35
02116006	900	2"	0,64	32	1020	900	455	580	44

REF	ZAND	GLAS
	(kg)	(kg)
02116001	50	42
02116002	100	85
02116003	150	128
02116004	175	206
02116005	225	297
02116006	350	411



SUN TOP

Zwembadfilter top mount



Filter Cleaner & Degreaser



EIGENSCHAPPEN

Filter voor privézwembaden, gemaakt volgens industriële normen, tank van versterkt glasvezel, UV-bestendige behandeling. Inclusief manometeren TOP-ventiel 1 1/2" bij filters dia. 400, 510 en 620 mm en 2" bij filters dia. 680, 750 en 900 mm.

- Afvoerset ontworpen om het legen van water en zand te vereenvoudigen
- Interne ontluchting om de vorming van luchtballen in het filter te voorkomen

TECHNISCHE GEGEVENS

WERKDRUK	1,5 kg/cm ²
MAXIMALE WERKDRUK	2,5 kg/cm ²
PROEFDRIUK	3,75 kg/cm ²
BEDRIJFSTEMPERATUUR	1° - 40°C

REF	TYPE	PRIJS
02116007	Sun Top Zandfilter 400 topmount (klep 1 1/2")	€ 528,36
02116008	Sun Top Zandfilter 510 topmount (klep 1 1/2")	€ 604,86
02116009	Sun Top Zandfilter 620 topmount (klep 1 1/2")	€ 681,36
02116010	Sun Top Zandfilter 680 topmount (klep 2")	€ 1.025,10
02116011	Sun Top Zandfilter 750 topmount (klep 2")	€ 1.123,02
02116012	Sun Top Zandfilter 900 topmount (klep 2")	€ 1.374,96

ZANDFILTER

SUN TOP


Zwembadfilter top mount



2

REF	Ø	AANSLUITING	FILTEROPPERVLAK	DEBIET	AFMETING (MM)			LEEGGEWICHT
	mm				A	B	C	
02116007	400	1,5"	0,13	7	795	400	535	12,5
02116008	510	1,5"	0,20	10	1020	510	760	18,5
02116009	620	1,5"	0,30	15	1090	620	830	23,5
02116010	680	2"	0,36	18	1155	680	890	27,5
02116011	750	2"	0,44	22	1350	750	1020	33,5
02116012	900	2"	0,64	32	1350	900	1020	42,5

REF	ZAND	GLAS
	(kg)	(kg)
02116007	50	42
02116008	100	85
02116009	150	128
02116010	175	206
02116011	225	297
02116012	350	411



TIMOR PLUS

Filter voor privé zwembaden



transparant
methacrylaat deksel met
8 schroeven



Filter Cleaner & Degreaser

EIGENSCHAPPEN

Filter voor privézwembaden. Gemaakt volgens industriële normen, tank van versterkt glasvezel. UV-bestendige behandeling. Hoger filtratiebed resulteert in betere filtratiekwaliteit.

Filterdiameter: 510, 620, 750, 900mm. Inclusief manometer en 1 1/2" 6-wegventiel voor diam. 510 en 620mm, 2" voor diam. 750 en 900mm.

- Transparant methacrylaat deksel met 8 schroeven
- Wegklapbare diffusor om het vullen met filtermedia te vereenvoudigen
- Afvoerset ontworpen om het legen van water en zand te vereenvoudigen
- Interne ontluchting om de vorming van luchtballen in de filter te voorkomen
- Hartafstand 125 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

WERKDRUK	1,5 kg/cm ²
MAXIMALE WERKDRUK	2,5 kg/cm ²
PROEFDRIJF	3,75 kg/cm ²
BEDRIJFSTEMPERATUUR	1° - 40°C

REF	TYPE	PRIJS
02116013	Timor Plus Zandfilter semi-highbed 510 (klep 1 1/2")	€ 1.009,80
02116014	Timor Plus Zandfilter semi-highbed 620 (klep 1 1/2")	€ 1.123,02
02116015	Timor Plus Zandfilter semi-highbed 750 (klep 2")	€ 1.565,70
02116016	Timor Plus Zandfilter semi-highbed 900 (klep 2")	€ 1.818,66
02116023	Timor Plus Zandfilter semi-highbed 990 (klep 2 1/2")	€ 2.184,84

ZANDFILTER


TIMOR PLUS

Filter voor privé zwembaden



REF	Ø	AANSLUITING	FILTER-OPPERVLAK	DEBIET	AFMETINGEN (MM)				FILTERBED HOOGTE	LEEGGEWICHT
	mm				A	B	C	D		
			m²	V=50m³/h					mm	(kg)
02116013	510	1,5"	0,20	10	950	510	520	645	490	26,5
02116014	620	1,5"	0,30	15	1025	620	532	657	660	35
02116015	750	2"	0,44	22	1160	750	604	729	770	40
02116016	900	2"	0,64	32	1163	900	607	732	770	55
02116023	990	2,5"	0,73	37	1163	900	607	732	770	63

REF	ZAND	GLAS
02116013	150	128
02116014	225	191
02116015	325	267
02116016	575	488
02116023	650	552



BARENT

Hoogbed zwembadfilter



Filter Cleaner & Degreaser

EIGENSCHAPPEN

Filter geschikt voor zowel privé- als openbare zwembaden, gemaakt volgens industriële normen, tank van versterkt glasvezel, UV-bestendige behandeling, incl. mangat en kijkglas. Met een 2" aansluiting. Diameter filters: 620, 750 en 900 mm. Inclusief manometer en een 6-wegventiel 2". Filterbedhoogte: 1 meter of 1,20 meter. Versies met laterals of noppenbodemb verkrijgbaar.

- Bovendeksel dat eenvoudig te openen is
- Wegklapbare diffusor om het vullen van de filtermedia te vereenvoudigen
- Zijdelingse opening om het afvoeren van de filtermedia en de toegang tot de inwendige delen te vereenvoudigen
- Afvoerset ontworpen om het legen van water en zand te vereenvoudigen
- Interne ontluchting om de vorming van luchtballen in het filter te voorkomen

TECHNISCHE GEGEVENS

WERKDRUK	0,6 – 1,6 kg/cm ²
MAXIMALE WERKDRUK	2 kg/cm ²
PROEFDRIK	3 kg/cm ²
BEDRIJFSTEMPERATUUR	1° – 40°C
DIAMETER DEKSEL	Ø 220 mm
MANGAT	Ø 220 mm
AFVOER: WATER/ZAND	1"

REF	TYPE	PRIJS
02116017	Barent Zandfilter highbed 620 (klep 2") - 1m	€ 1.734,00
02116018	Barent Zandfilter highbed 750 (klep 2") - 1m	€ 2.042,04
02116019	Barent Zandfilter highbed 900 (klep 2") - 1m	€ 2.376,60
02116020	Barent Zandfilter highbed 620 (klep 2") - 1,2m	€ 2.332,74
02116021	Barent Zandfilter highbed 750 (klep 2") - 1,2m	€ 2.840,70
02116022	Barent Zandfilter highbed 900 (klep 2") - 1,2m	€ 3.351,72

ZANDFILTER


BARENT

Hoogbed zwembadfilter



REF	Ø	CONNECTIE	COLLECTOR	FILTER -OPPERVLAK	DEBIET	DEBIET	DEBIET	AFMETINGEN (MM)					LEEGGEWICHT
	mm			m²	20m³/h	30m³/h	40m³/h	A	B	C	D	E	(kg)
02116017	620	2"	Laterals 1.0	0,30	5,7	9,4	12,1	1645	620	735	885	1000	55
02116018	750	2"	Laterals 1.0	0,44	8,3	13,8	17,4	1645	750	735	885	1000	70
02116019	900	2"	Laterals 1.0	0,64	11,9	19,9	25,5	1645	900	735	885	1000	85
02116020	620	2"	Laterals 1.2	0,30	5,7	9,4	12,1	1845	620	735	885	1200	65
02116021	750	2"	Laterals 1.2	0,44	8,3	13,8	17,4	1845	750	735	885	1200	80
02116022	900	2"	Laterals 1.2	0,64	11,9	19,9	25,5	1845	900	735	885	1200	100


REF	KIEZEL (1-2 MM)	ZAND (0,4-0,8 MM)	GLAS
	(kg)	(kg)	(kg)
02116017	75	500	488
02116018	75	675	573
02116019	100	950	807
02116020	75	600	510
02116021	75	800	680
02116022	100	1150	977



ZANDFILTER

CARAIBES 2

Met 6-weg klep



Filter Cleaner & Degreaser



EIGENSCHAPPEN

- Zandfilter van versterkt polyesterlaminaat, vervaardigd door gelijktijdige projectie van hars en glasvezel
- Ruime opening voor gemakkelijke toegang tot het filtermedium
- Eenvoudig te gebruiken lage aftapmogelijkheid
- Transparante boutdeksel - hoge weerstand en perfecte afdichting
- Maximale werkdruk van 2,5 kg/cm²
- Filterhoogte 0,6 m
- Slechts één verlijming nodig

REF	TYPE	AFMETINGEN				M ²	AANSLUITING	ZAND	GLAS	MAX. DEBIET	PRIJS
		D	H	M	N						
02006028	500"	530 mm	665 mm	305 mm	430 mm	0,5	1,5"	75 kg	25 kg	9 m ³ / u	€ 650,00
02006029	600"	630 mm	765 mm	340 mm	465 mm	0,6	1,5"	100 kg	50 kg	15 m ³ / u	€ 720,00
02006030	680"	720 mm	915 mm	400 mm	525 mm	0,68	2"	150 kg	50 kg	18 m ³ / u	€ 810,00
02006031	750"	780 mm	810 mm	300 mm	530 mm	0,75	2"	175 kg	75 kg	22 m ³ / u	€ 1.025,00
02006032	900"	940 mm	960 mm	355 mm	585 mm	0,9	2"	300 kg	100 kg	30 m ³ / u	€ 1.385,00


PATROONFILTER

HAYWARD SWIMCLEAR

Probleemvrij, kristalhelder water



top verdeelstuk:
deze configuratie zorgt
voor een excellente filtratie



standaard
aansluitingen




flovil



2

EIGENSCHAPPEN

- Hoge filtratiefijnheid (20 tot 25 micron)
- Eenvoudig onderhoud: slechts één filterelement om schoon te maken
- Makkelijk te installeren
- Uitstekende hydrauliek die drukverliezen in de installatie vermindert
- Compact ontwerp met een zeer kleine voetafdruk
- Geen backwash: bespaart water, verwarming en chemische producten (ideaal met chlorinator omdat er geen zout verloren gaat)
- Mogelijkheid tot buitenopstelling dankzij een weersbestendige tank



REF	TYPE	AFMETINGEN			EFFECTIEVE FILTRATIE OPPERVLAKE	EQUIVALENT FLOW ZANDFILTER	AANSLUITING	GEWICHT	PRIJS
		A	B	C					
02001023	C3030	880 mm	457 mm	660 mm	30 m ²	14 m ³ / u	50 mm	27 kg	€ 1.552,00
02001024	C4030	1030 mm	457 mm	660 mm	39 m ²	22 m ³ / u	50 mm	31 kg	€ 1.647,00
02001025	C5030	1180 mm	457 mm	660 mm	49 m ²	30 m ³ / u	50 / 63 mm	36 kg	€ 1.835,00
02001026	C7030	1330 mm	457 mm	660 mm	63,2 m ²	35 m ³ / u	63 mm	39 kg	€ 2.200,00


VERVANG CARTRIDGES

REF	OMSCHRIJVING	DIAMETER BUITEN	DIAMETER BINNEN	HOOGTE	HOEEVEELHEID PER FILTER	PRIJS
02001027	Cardridge voor C3030	177,8 mm	75 mm	493,7 mm	4	€ 95,00
02001028	Cardridge voor C4030	177,8 mm	75 mm	641,35 mm	4	€ 110,00
02001029	Cardridge voor C5030	177,8 mm	75 mm	833,4 mm	4	€ 130,00
02001030	Cardridge voor C7030	177,8 mm	75 mm	485,8 mm	8	€ 95,00



WATERCO OPAL XL

Voor kristalhelder water



EIGENSCHAPPEN

- **Robuuste constructie:** Gemaakt van high impact polypropyleen en ontworpen voor eenvoudig onderhoud. De Opal XL patroonfilters zullen jarenlang probleemloos dienst doen.
- **Extra groot filterpatroon:** Opal XL filterpatronen zijn gemaakt van geplooid herbruikbaar polyesterweefsel. Het extra grote patroon is zo geplooid dat het een oppervlakte heeft van 20,9m² tot 25,1m², waardoor het vuil maximaal wordt vastgehouden en het filteronderhoud tot een minimum wordt beperkt.
- **Eenvoudig onderhoud:** Het filterpatroon is eenvoudig te reinigen door de plooiën af te spuiten met een standaard tuinslang.
- **Materiaal:** Polyester weefselmateriaal, plastisol eindkappen en een polypropyleen kern.
- **Werkingstemperatuur:** 4°C tot 50°C
- **Maximale drukval:** 20 kPa

REF	TYPE	FILTER	MAX. DEBIET	MAX. DRUK	PRIJS
02014029	Opal 270	25,1 m ²	30 m ³ / u	3,5 bar	€ 1.135,00

PATRONEN (2 STUKS NODIG PER FILTER)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
02014036	Patroon voor Waterco Opal XL 270 filter groot	€ 345,00
02014037	Patroon voor Waterco Opal XL 270 filter klein	€ 222,00



MULTI-CYCLONE FILTER

WATERCO MULTICYCLOON DUO

Voor kristalhelder water



2



EIGENSCHAPPEN

De MultiCyclone Duo combineert centrifugaal- en cartridgefiltratie in één apparaat, waardoor het reinigen van de cartridge wordt teruggebracht tot slechts twee keer per jaar. Door het filteroppervlak tot wel vier keer te vergroten, bespaart dit efficiënte systeem duizenden liters water per jaar en levert het superieure filtratie. Met 2" / 63 mm verbindingen voor verbeterde doorstroming en minder drukverlies, werkt het op maximale efficiëntie. De MultiCyclone Duo is vervaardigd met geavanceerde materialen en biedt maximale duurzaamheid en langdurige prestaties.

VOORDELEN

Eenvoudige Toegang: De koepelvormige deksel is voorzien van gemakkelijk te grijpen handgrepen voor snel verwijderen, reinigen en vervangen van de cartridge binnen enkele minuten.

Veilig Sluitmechanisme: Innovatief sluitsysteem maakt het verwisselen van cartridges snel en probleemloos. De geïntegreerde hijssoog biedt extra gemak bij het verwijderen van de deksel.

Veelzijdige Inlaatpoorten: Geniet van maximale flexibiliteit met twee inlaatpoorten. Kies de configuratie die het beste bij de leidingen van uw zwembad past.

Compact Ontwerp: Combineert multicyclon- en cartridgefiltratie in één ruimtebesparend apparaat.

Centrifugale Filtratie: Verwijdert effectief grote deeltjes en vuil door centrifugaalkracht, waardoor de belasting van de cartridgefilter wordt verminderd.

Verlengde Levensduur van de Cartridge: Vermindert aanzienlijk de frequentie van cartridge-reiniging, wat tijd en geld bespaart.

Waterbesparing: Maximaliseert het vuilopnamevermogen, wat resulteert in aanzienlijke waterbesparingen.

Eenvoudig Onderhoud: Doorzichtige inspectieglazen maken het gemakkelijk om vuil te controleren, en een handige kogelkraan maakt snel doorspoelen mogelijk.

REF	OMSCHRIJVING	AANSLUITING	MIN. DEBIET	MAX. DEBIET	MAX. DRUK	PRIJS
02014044	Waterco Multicyclone Duo 18,5 m ²	2" / 63mm	3 m ³ / u	30 m ³ / u	3,5 bar	€ 1.354,00
02014045	Waterco Multicyclone Duo 23 m ²	2" - 63 mm	3 m ³ / u	30 m ³ / u	3,5 bar	€ 1.411,00

WATERCO

De perfecte voorfilter



Afvoer 32 mm

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- De Waterco multi-cycloonfilter is de perfecte oplossing als voorfilter en levert naast een aanzienlijke waterbesparing ook een bezuiniging op het onderhoud op
- Ongeveer 80% van de onzuiverheden worden reeds tegengehouden door de Waterco multi-cycloonfilter
- Door het unieke systeem van centrifugale kracht worden de onzuiverheden tegen de wand gedrukt en onderaan in de Waterco multi-cycloonfilter verzameld
- Het zuivere water wordt door middel van de spiraal naar de outlet geleid.
- Op deze wijze zal de traditionele zand-, glas- of patroonfilter minder belast worden met onzuiverheden
- De Waterco multi-cycloonfilter kan eenvoudig gereinigd worden door de bolkraan te openen met slechts maximaal 20 liter waterverbruik
- Ideale voorfilter
- Minder belasting op filterinstallatie
- Langere levensduur pomp
- Minder onderhoud

REF	TYPE	OMSCHRIJVING	AANSLUITING	MIN. DEBIET	MAX. DEBIET	MAX. DRUK	PRIJS
02014001	MC12	Waterco multi-cycloonfilter MC12	1,5" - 50 mm	2,4 m³ / u	18 m³ / u	3,5 bar	€ 385,00
02014002	MC16	Waterco multi-cycloonfilter MC16	2" - 63 mm	3 m³ / u	30 m³ / u	3,5 bar	€ 495,00



VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA






bluedrops



bluedrops.eu



bluedrops



SOKKEL

2

SOKKEL FILTER

Maakt jouw installatie nog stiller en vangt hier trillingen mee op



REF	TOEPASSING	AFMETINGEN	PRIJS
01037001	Pomp	32 x 65 x 7 cm	€ 46,47
01037002	Filter	60 x 65 x 7 cm	€ 62,00

ACCESSOIRES

ONTLUCHTINGSVENTIEL VOOR ZAND/GLASFILTER



REF	PRIJS
02001011	€ 13,60

MANOMETER ABS DROOG



REF	GRADUATIE		PRIJS
MPIS50/030	0 - 3 bar	1	€ 9,56

Behuizing ABS, 50 mm
- onderaansluiting 1/4" in
messing, gradatie op 0,1
bar

MANOMETER ABS DROOG



REF	GRADUATIE		PRIJS
MPISA50/030	0 - 3 bar	1	€ 9,61

Behuizing ABS, 50 mm
- achteraansluiting 1/8" in
messing, gradatie op 0,1
bar

STARWAY

Gemotoriseerde 3-weg of 5-weg terugspoelklep

KOPPELBAAR



2



EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige installatie
- Geen compressor nodig
- Hoge bedrijfszekerheid
- Zeer lage drukval
- Volledig gemotoriseerd
- 24 V DC-voeding
- Potentiaalvrij contact - activering van de wascyclus
- De klep is verkrijgbaar in D50 of D63 mm, met de volgende aansluitmaten:
D50: 125 mm
D63: 140 / 190 / 230 mm
- Werkdruk tot 2,5 bar
- Bij stroomuitval keert de klep automatisch terug naar de filtratiepositie
- Materiaal: AISI 316L (as) en "VITON®" afdichting

① Afval

② Pomp

③ Zwembad

④ Filter

REF	TYPE	CONNECTIE	MAX. WERKDRUK	SPANNING	AANSLUITAFSTAND	GEWICHT	PRIJS
02069025	starway auto backwash ventiel (3-weg) 63 mm	63 mm	2,5 bar	24 V	140 mm	4,4 kg	€ 1.256,00
02069005	starway auto backwash ventiel (5-weg) 50 mm	55 mm	2,5 bar	24 V	125 mm	4,4 kg	€ 1.323,00
02069006	starway auto backwash ventiel (5-weg) 63 mm	63 mm	2,5 bar	24 V	140 mm	4,4 kg	€ 1.375,00
02069024	starway auto backwash ventiel (5-weg) 63 mm	63 mm	2,5 bar	24 V	190 mm	4,4 kg	€ 1.667,50
02069023	starway auto backwash ventiel (5-weg) 63 mm	63 mm	2,5 bar	24 V	230 mm	4,4 kg	€ 1.667,50
02069022	Starway controller monofasig						€ 491,00
02069026	Starway controller driefasig						€ 577,00

BESGO AUTOMATISCH TERUGSPOELSYSTEEM

Pneumatische klep



KOPPELBAAR



EIGENSCHAPPEN

Het Besgo terugspoelventiel wordt sinds 1980 in Zwitserland geproduceerd en is een pneumatisch ventiel dat uw zandfilter efficiënt, eenvoudig en veilig terugspoelt. Het Besgo-wegventiel heeft een hogere terugspoelsnelheid dan de traditionele 6-wegklep en levert bijgevolg superieure terugspoelresultaten.



Dankzij de regelmatige en krachtige terugspoelcycli zorgt Besgo voor kristalhelder water van topkwaliteit. Besgo is compatibel met alle soorten behandelingen van zwembadwater, ook zoutelektrolyse



Laag drukverlies

Hogere terugspoelsnelheid en prestaties dan traditionele 6-wegkleppen.



Installatieflexibiliteit

Direct monteerbaar op filter of aan wand (90° draaibare aansluitingen).



Veilig

Bij stroomstoring/-uitval schakelt de klep automatisch in filtratiestand.



Schakelen

De filtratiestand is omschakelbaar zonder de filtratiepomp te stoppen.



Zwitserse kwaliteit

Hoogwaardig product met uitstekende bedrijfszekerheid.



Bruikbaar op alle filters tot 2m diameter

Ventilen levebaar met diameter DN40 (50 mm) tot DN125(140 mm).

De Besgo 5-wegklep werkt automatisch en kan worden bediend met zowel water- als luchtdruk. Een aansluiting op de waterleiding of een kleine luchtcompressor levert de benodigde 3,5 bar.



Een gewone 230 V aangestuurde controller/timer is voldoende om de magneetklep te programmeren en te activeren.

De magneetklep wordt geactiveerd en geopend. De inlaatdruk comprimeert de veer in de Besgo-klep om de terugspoelcyclus te starten. De terugspoelcyclus blijft doorgaan zolang de magneetklep van stroom wordt voorzien. Bij een stroomuitval of storing schakelt de Besgo-klep automatisch over naar de filtratiemodus. Dit voorkomt dat het zwembad onbedoeld leegloopt.



FILTRATIEMODUS
Magneetklep gesloten

gesloten



TERUGSPOELMODUS
Magneetklep open

open





**TECHNISCHE
GEGEVENS**

Regeldruk
3,5 tot 6 bar

(water onder druk of
samengeperste lucht)

**Elektrische
aansluiting**
230V/50Hz

De filtratiemodus is
schakelbaar zonder
de circulatiepomp
te stoppen.



- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| SV Magneetklep | B Filteraansluiting (uitlaat) | D Aansluiting op de terugspoelpijp (riolering) |
| A Filteraansluiting (inlaat) | C Aansluiting op de filtratiepomp | E Aansluiting op het zwembad (gefilterd water) |

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
02006015	Aansluitset voor compressor en Besgo ventielen	€ 71,00
02006016	Besgo automatisch back wash ventiel (3-weg) 63 mm - hartafstand 95 mm	€ 1.270,00
02006023	Besgo automatisch back wash ventiel (5-weg) 50 mm - hartafstand 125 mm	€ 1.215,50
02006022	Besgo automatisch back wash ventiel (5-weg) 63 mm - hartafstand 140 mm	€ 1.514,00
02013001	Aansluitingsset voor 1 compressor + 2 besgo-ventielen	€ 91,40

FILTRATIESET

2

HAYWARD POWERLINE

All-in-one zandfilterset



VOORDELEN

- Ontwikkeld voor buiten gebruik
- Voor opbouwzwembaden tot max 48 m³
- Inclusief 6-weg klep
- Stekker met aardlekschakeling (EU-wetgeving)
- Geleverd met slangtules en lijmverbindingen

REF	TYPE	OMSCHRIJVING	POMP	GLAS	MAX. DEBIET	PRIJS
02001039	350mm	Hayward Powerline 4 m ³ / u	0,25 pk	20 kg	5 m ³ / u	€ 461,25
02001040	400mm	Hayward Powerline 6 m ³ / u	0,33 pk	40 kg	6 m ³ / u	€ 489,22
02001041	500mm	Hayward Powerline 8 m ³ / u	0,50 pk	80 kg	8 m ³ / u	€ 630,27

INSTALLATIES

BLUE PALLET



EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Afmetingen: 1,70m breed, 90cm diep, 1m65 hoog
- Gewicht: 100kg
- Volledig voormonteed
- Aluminium frame
- Voorzien van aparte kabelgoten
- Voorzien van sokkel
- Extreem makkelijke aansluiting
- Stickers op het leidingwerk
- Alles voormonteed op 1 pallet
- Snel leverbaar
- Uniek in het blueplus gamma
- Gemakkelijk en snel te plaatsen : plug and play
- Andere configuraties op aanvraag

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
11000001	blueplus pallet chloor comfort	€ 5.750,00
11000002	blueplus pallet chloor blue matic	€ 7.550,00
11000003	blueplus pallet salt comfort	€ 6.800,00
11000004	blueplus pallet salt blue matic	€ 8.500,00

INCLUSIEF

- Pomp Inver Silence Flow
- Filter 620 mm
- Dosing of Hydrolysis

GLANTA TECHNIC BOX

Zelfbouwpakket, geleverd met montagehandleiding




EIGENSCHAPPEN

- Thermowood
- Geïsoleerd
- Verluchttingsroosters
- Voorzien van pvc sokkel
- 3 types
- Incl. afvoer

VOORDELEN

- **Stijlvol en duurzaam:** geniet jarenlang van je Technic Box dankzij de hoogwaardige materialen
- **Ongedierte krijgt geen kans:** we sluiten je ruimte volledig hermetisch af
- **Snel en gemakkelijk geplaatst:** eenvoudig te installeren, zonder bouwvergunning
- **100% recycleerbaar:** alle gebruikte materialen zijn volledig recycleerbaar
- **Beschermd tegen vocht en vorst:** jouw Technic Box is volledig geïsoleerd en geventileerd
- **Compact en ruimtebesparend:** met GLANTA benut je optimaal de ruimte in je tuin



GLANTA



GLANTA XL
1 deur



GLANTA XL
dubbele deur

	GLANTA	GLANTA XL 1 deur	GLANTA XL dubbele deur
Afmetingen	B 196 D 88 H 160	B 252 D 117 H 160	B 252 D 117 H 160
Gewicht	280 kg	330 kg	330 kg

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
11105004	bluebox Glanta Technic Box	€ 5.900,00
11105005	bluebox Glanta XL Technic Box (1 deur)	€ 7.750,00
11105006	bluebox Glanta XL Technic Box (dubbele deur)	€ 8.050,00



Geleverd in zelfbouwpakket



FILTERGLAS WATERCO ECOPURE®

Kristalhelder water door meeste effectieve filtering



EIGENSCHAPPEN

Aangezien EcoPure® 20% lichter is dan filterzand, heeft men hiervan slechts 20 kg nodig in plaats van 25 kg silicaand om dezelfde laagdikte of filterbedgoogte in de filter te bereiken.

VOORDELEN

- De bijzondere korrelopbouw van EcoPure® leidt ertoe dat fijnere deeltjes worden opgevangen dan normaal bij zand mogelijk is
- Volledig veilig in gebruik
- Verrot niet en het gangbare gevaar voor blokkeringen is ook bij sterk kalkhoudend water met een goede backwash duidelijk minder
- De bijzondere eigenschappen van EcoPure® zorgen ervoor dat de gebruiksduur ervan gelijk is aan die van de filter
- Hogere effectiviteit bij het backwashen

REF	GRADE	KORREL	GEWICHT		PRIJS
02014003	Grade 1	0,7 - 1,3 mm	20 kg	50	€ 20,36
02014004	Grade 2	1,0 - 3,0 mm	20 kg	50	€ 20,36
02014005	Grade 3	3,0 - 6,0 mm	20 kg	50	€ 20,36

- Enkel afneembaar per volle pallet



FILTERZAND



EIGENSCHAPPEN

- Gesealed op pallet geleverd
- Verpakt in zakken van 25 kg

REF	KORREL	GEWICHT		PRIJS
FIL10003	0,4 - 0,8 mm	25 kg	40	€ 13,42
FIL10005	0,7 - 1,25 mm	25 kg	40	€ 13,42
FIL10001	2,0 - 3,0 mm	25 kg	40	€ 13,42
FIL10002	3,0 - 5,0 mm	25 kg	40	€ 13,42

- Enkel afneembaar per volle pallet



GLASS PEARLS WATERCO (GLASPARELS)

Het ultieme filtermedium



EIGENSCHAPPEN

Glasparels zijn gemaakt van 100% puur glas en dus geen recyclage. Dat zorgt ervoor dat het media in staat is om water te filteren tot uitermate helder water. De opbouw van het media zorgt er ook voor dat er veel minder water nodig is om te backwashen.

VOORDELEN

- Zorgt voor superhelder water
- Veilig en zacht
- Hoge zuiverheid
- Bespaart water
- Bespaart heel wat tijd
- Ecologisch



REF	GRADE	KORREL	GEWICHT		PRIJS
02014006	Grade 1	0,6 - 0,8 mm	20 kg	50	€ 56,00

- Enkel afneembaar per volle pallet

- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 **VERWARMING**
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

WARMTEPOMPEN

- 80 INLEIDING
- 82 BLUEPLUS FULL INVERTER
- 84 MASTER INVERTER
- 86 ELITE R290 INVERTER
- 88 RAK WARMTEPOMP
- 90 OTTIMO INVERTER
- 92 SEVENTY ONE
- 94 SPA INVERTER

OPTIES

WARMTEWISSELAAR

- 97 SWEP
- 98 LUCHTONTVOCHTIGER



VERWARMING

3



3

BLUEPLUS INVERTER TECHNOLOGY

De belangrijkste troeven



3

DUURZAME OPLOSSING

Vandaag, meer dan ooit ervoor, speelt energie natuurlijk een cruciale rol. Maar ook de wereldwijde milieu-impact van een warmtepomp is nu essentieel. De Europese F-Gas wetgeving dwingt een sterke reductie van koelgasmiddel HFK af, dat een groot potentieel heeft voor aardopwarming (PRG). Het doel is om deze gasen volledig te verbieden op langere termijn.

R410A gas, dat heel veel gebruikt wordt voor warmtepompen, wordt vanaf heden onderworpen aan de strenge F-Gas normeringen en de warmtepompmarkt heeft hierop moeten reageren. Om te voldoen aan deze regelgeving en om deze zelfs te overtreffen, bieden wij als groothandel / fabrikant van warmtepompen hoogwaardige alternatieven op huidige technologieën. Ons onderzoekswerk en onze ervaring hebben ervoor gezorgd dat **bluedrops** toestellen kan ontwikkelen met een nieuw koelgasmiddel dat minder schadelijke middelen bevat en toch even efficiënt is.

R32 GAS, BETER VOOR HET MILIEU EN DE PRESTATIES


R32 is het gas dat op natuurlijke wijze R410A vervangt. R410A is voor meer dan 50% van zijn volume samengesteld uit R32 en de thermodynamische eigenschappen van deze twee gasen zijn relatief equivalent, met een licht voordeel van 5% tot 7% voor R32.

De voordelen van R32:

- Geen invloed op de ozonlaag
- 5% tot 7% betere prestaties
- Minder gas nodig in het circuit voor dezelfde output (20% tot 30% minder vloeistof)
- Volledig pure vloeistof, gemakkelijker te recycleren
- PRG of 675 (vergeleken met 2088 voor R410A) R

De voordelen van R290:

- Betrouwbaar, natuurlijk en milieuneutraal: de fysische eigenschappen van het natuurlijk en milieuvriendelijke R290-gas en zijn hoge energie efficiëntie make het mogelijk om een nog betere COP waarde te behalen
- Het gebruik van dit gas maakt het ook mogelijk om het bereik van de werkingstemperaturen uit te breiden tot zelfs -25°C
- Extra voordeel: voor interventies of bijvullen van dit gas is er geen gecertificeerd koeltechniek nodig omdat R290 niet wordt beïnvloed door de geldende F-Gaz regelgeving



De warmtepomp zal zijn verwarmingscapaciteit verhogen tot bijna zijn volle capaciteit om het zwembadwater snel te verwarmen. De modus wordt in het begin van het seizoen gebruikt om een snelle stijging van de watertemperatuur te bekomen.



De beste instelling voor stilte en energiebesparing! Het maximale uitgangsvermogen is beperkt om prioriteit te geven aan een laag geluidsniveau en een hoge COP. Het wordt aanbevolen om dit in te stellen als 'prioriteitsverwarming'.



De omvormer reguleert zijn vermogen automatisch afhankelijk van volgende criteria:

- Verschil tussen aanbevolen temperatuur (in het algemeen 28°C) en de watertemperatuur
- De huidige watertemperatuur
- De luchttemperatuur

WARMTEPOMP

BLUEPLUS INVERTER TECHNOLOGY

De belangrijkste troeven




BLUEPLUS CONNECT

Beheer uw warmtepomp op afstand vanaf uw smartphone of ander device overal ter wereld met behulp van een eenvoudige wifiverbinding!

- Controle van de werking in real time
- Controle van waardes van verschillende sensoren:
 - Watertemperatuur
 - Luchttemperatuur
 - Status van de filtratiepomp
- Controle van foutmeldingen
- Aanpassen van instellingen:
 - Filtertijden
 - Instellingen temperatuur
 - Werkingsuren temperatuur
- Configuratie met weekkalender voor instellingen van de warmtepomp en de filterpomp

VERHOOG JE FABRIEKSGARANTIE



NIEUW DYNAMISCH TOUCHSCREEN

Duidelijk, leesbaar en zeer eenvoudig in gebruik!

- Hoogglans TFT touchscreen met een 480 x 480 resolutie, groot formaat voor duidelijke leesbaarheid
- Beschermd door een laag thermisch gehard glas
- Stevige behuizing zorgt voor bescherming
- Gemakkelijk op afstand verplaatsbaar
- Helderheid aanpasbaar voor gemakkelijk lezen in zonlicht
- Displayhouder met transparant beschermende cover zorgt voor extra bescherming



VOORDELEN VAN DE 4G-MODULE



- **Vereenvoudigde installatie**
Verbind de warmtepomp eenvoudig met het 4G-netwerk van de klant door de QR-code op de machine te scannen, de netwerkbeveiligingscode in te voeren en op de knop van het WiFi-apparaat te drukken om te koppelen.
- **Proactiviteit**
De feedback van foutcodes stelt het TechniCenter in staat om onmiddellijk op afstand service na verkoop te initiëren, vaak voordat de zwembadgebruiker een probleem opmerkt.
- **Efficiëntie**
PolyConnect verbindt met het TechniCenter, waardoor technici een overzicht krijgen van de aangesloten systemen en hun status. In geval van een fout kunnen ze op afstand toegang krijgen en het probleem oplossen zonder de installatie te hoeven bezoeken.
- **Remote management**
Het TechniCenter ontvangt informatie voor preventief onderhoud, waardoor het mogelijk is om problemen op afstand te anticiperen, instellingen aan te passen en updates van de warmtepomp uit te voeren via Modbus, met directe toegang tot alle instellingen.

Registreer je via de applicatie



BLUEPLUS FULL INVERTER

Inverter Technology at its best

WARMTEPOMP COMPRESSOR & WARMTEWISSELAAR KOPPELBAAR



EIGENSCHAPPEN

- Uniek design met alu / metaal behuizing
- Standaard uitgerust met manometer en condensdrain
- Automatische en snelle ontdooicyclus
- 3 functies: Boost, Smart en Silence
- Werkzaam tot -7°C
- Zeer eenvoudige bediening door middel van vereenvoudigde controller

TECHNISCHE KENMERKEN

- R32 gas voor hoger rendement
- Zeer laag geluidsniveau (ongeveer 20dBa op 10 m)
- Full Inverter Technology (zowel voor compressor als ventilator)
- Besturing op afstand via applicatie voor de smartphone (iOs of Android) met eveneens mogelijkheid om parameters op afstand te controleren en indien nodig aan te passen
- 4G-module standaard bijgeleverd
- COP > 11
- 2D full DC inverter compressor Mitsubishi / Toshiba
- Softstarter
- TFT full color touchscreen (verplaatsbaar)



ZEER HOOG RENDEMENT



METAAL BEHUIZING



WERKING



KOUD & WARM



BESCHERMING TEGEN ONGEDIERTE



GAS



CERTIFICAAT



WIFI MODULE



EXTREEM STIL



CONNECTED



TEST-OMSTANDIGHEDEN	MODUS		B+ 7 kW 15 - 30 m³	B+ 9 kW 30 - 45 m³	B+ 11 kW 45 - 55 m³	B+ 14 kW 55 - 70 m³	B+ 17 kW 70 - 85 m³	B+ 21 kW 85 - 105 m³	B+ 28 kW 130 - 160 m³
SCOP volgens Europese Norm EN 17645			7,5	7,5	8,9	8,3	7,3	7,0	7,0
Lucht 26°C Water 26°C Luchtvochtigheid 80%	BOOST	Capaciteit	6,8 kW	9,3 kW	10,6 kW	13,1 kW	16,1kW	20,4 kW	27,8 kW
		COP	6,5 - 5,9	7,3	6,3	5,3	5,2	5,2	5,2
	SMART	Capaciteit	6,8 - 3,2 kW	9,3 - 3,5 kW	10,6 - 3,9 kW	13,1 - 4,2 kW	16,1 - 5,5 kW	20,4 - 6,5 kW	27,8 - 10,5 kW
		COP	5,9 - 10,8	5,5 - 10,8	7,33 - 10,8	6,3 - 11,2	5,3 - 10,8	5,2 - 10,1	5,2 - 10,1
	SILENCE	Capaciteit	3,2 kW	3,5 kW	3,9 kW	4,2 kW	5,5 kW	6,5 kW	10,5 kW
		COP	10,8	10,8	10,8	11,2	10,8	10,1	10,1
Lucht 15°C Water 26°C Luchtvochtigheid 70%	BOOST	Capaciteit	5,4 kW	6,6 kW	7,8 kW	9,8 kW	11,5 kW	14,8 kW	22,9 kW
		COP	4,8	5,2	5,6	4,7	4,4	4,5	4,2
	SMART	Capaciteit	5,4 - 2,6 kW	6,6 - 3,2 kW	7,8 - 3,5 kW	9,8 - 3,7 kW	11,5 - 4,2 kW	14,8 - 4,9 kW	22,9 - 8,1 kW
		COP	4,5 - 6,7	5,2 - 6,7	5,6 - 7,1	4,7 - 7,1	4,4 - 6,7	4,5 - 6,6	6,5 - 4,2
	SILENCE	Capaciteit	2,6 kW	3,2 kW	3,5 kW	3,7 kW	4,2 kW	4,9 kW	8,1 kW
		COP	6,7	6,7	7,1	7,1	6,7	6,6	6,5
Stroom			230V/1/50Hz				230V/1/50Hz of 380/3/50Hz		
Max stroomopname (lucht 28°C)			1,6 kW	1,8 kW	2,0 kW	2,4 kW	3,4 kW	4,1 kW	6,0 kW
Koelgas			R32						
Compressor type			2D Full DC Inverter Mitsubishi / Toshiba						
Warmtewisselaar			Titanium Spiraal						
Aanbevolen debiet (m³/u)			3 m³ / u	3 m³ / u	3 m³ / u	4 m³ / u	5 m³ / u	6 m³ / u	10 m³ / u
Geluidsdruk bij 1m (dB(a))			54 dB(a)	56 dB(a)	59 dB(a)	60 dB(a)	61 dB(a)	61 dB(a)	68 dB(a)
Geluidsdruk bij 10m (dB(a))			21 dB(a)	21 dB(a)	23 dB(a)	23 dB(a)	25 dB(a)	25 dB(a)	26 dB(a)
Ventilator			Variabele Snelheidsventilator						
Zekering & maat kabel (voor 20 m)			C 10A 3G2,5 mm²	C 10A 3G2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 20A 3G4 mm² 3 x C 16A 5G2,5 mm²	C 20A 3G4 mm² 3 x C 16A 5G2,5 mm²	C 40A 3G10 mm² 3 x C 20A 5G2,5 mm²
Aansluiting			1,5" / 50 mm						
Gewicht (kg)			50 kg	54 kg	55 kg	56 kg	68 kg	78 kg	94 kg
Afmetingen (lxbxh)			967 x 358 x 593	967 x 358 x 593	967 x 358 x 593	967 x 358 x 593	1070 x 430 x 690	1070 x 430 x 690	1110x530x830
Omkasting			Metaal aluminium kast - UV behandeld / Panelen met geluidsisolatie						

REF	TYPE	PRIJS
03031011	blueplus Full Inverter 7 kW 230 V	€ 2.274,48
03031012	blueplus Full Inverter 9 kW 230 V	€ 2.496,28
03031013	blueplus Full Inverter 11 kW 230 V	€ 2.853,04
03031014	blueplus Full Inverter 14 kW 230 V	€ 3.582,85
03031015	blueplus Full Inverter 17 kW 230 V	€ 3.992,59
03031046	blueplus Full Inverter 17 kW 400 V	€ 4.092,00
03031016	blueplus Full Inverter 21 kW 230 V	€ 4.545,00
03031047	blueplus Full Inverter 21 kW 400 V	€ 4.645,00
03031045	blueplus Full Inverter 28 kW 230 V	€ 6.705,00
03031049	blueplus Full Inverter 28 kW 400 V	€ 6.805,00



Heat pump cleaner



Verplaatsbare display-houder



Anti-trillingsbase "big foot"




Muurbeugel

WARMTEPOMP

MASTER INVERTER

The next generation of Inverter Technology



EIGENSCHAPPEN

- Uniek design met ABS behuizing met verstevigd aluminium frame
- Standaard uitgerust met manometer en condensdrain
- Automatische en snelle ontdooicyclus
- 3 functies: Boost, Smart en Silence
- Ook grote types beschikbaar en eveneens 3-fasig
- Werkzaam tot -15°C
 - Verwarmde compressor om schade te voorkomen bij extreem koude omgevingstemperaturen
 - Verwarmd circuit op de bodemplaat ter voorkoming van ijsophoping
- Zeer eenvoudige bediening

TECHNISCHE KENMERKEN

- R32 gas voor hoger rendement
- Zeer laag geluidsniveau (ongeveer 20dBa op 10 m)
- Full Inverter Technology (zowel voor compressor als ventilator)
- Besturing op afstand via applicatie voor de smartphone (iOS of Android) met eveneens mogelijkheid om parameters op afstand te controleren en indien nodig aan te passen
- COP > 11
- 2D full DC inverter compressor Mitsubishi / Toshiba
- Softstarter
- TFT full color touchscreen (verplaatsbaar)




CERTIFICAAT

WIFI MODULE

EXTREEM STIL

GAS



ZEER HOOG
RENDEMENT

ABS / ALU
BEHUIZING

WERKING

KOUD & WARM

CONNECTED



WARMTEPOMP

MASTER INVERTER

The next generation of Inverter Technology




TEST-OMSTANDIGHEDEN	MODUS		MASTER XS 15 - 45 m³	MASTER S 45 - 55 m³	MASTER S+ 55 - 70 m³	MASTER M 70 - 85 m³	MASTER XM 85 - 105 m³	MASTER L + 105 - 160 m³
SCOP volgens EN 17645			7,5	8,9	8,3	7,3	7,0	7,0
Lucht 26°C Water 26°C Luchtvochtigheid 80%	BOOST	Capaciteit	9,3 kW	10,6 kW	13,1 kW	16,1kW	20,4 kW	28,2 kW
		COP	5,5	7,3	6,9	5,9	5,7	5,6
	SMART	Capaciteit	9,3 - 4,8 kW	10,6 - 5,8 kW	13,1 - 7,2 kW	16,1 - 8,9 kW	20,4 - 11,1 kW	28,2 - 15,3 kW
		COP	5,5 - 10,8	7,33 -10,8	6,3 - 11,2	5,9 - 10,8	5,7 - 10,1	5,6 - 10,1
	SILENCE	Capaciteit	4,8 kW	5,8 kW	7,2 kW	8,9 kW	11,1 kW	15,3 kW
		COP	10,8	11,1	11,2	10,8	10,1	10,1
Lucht 15°C Water 26°C Luchtvochtigheid 70%	BOOST	Capaciteit	6,6 kW	7,8 kW	9,8 kW	12,5 kW	14,6 kW	22,9 kW
		COP	5,2	5,6	5,0	4,8	4,7	4,7
	SMART	Capaciteit	6,6 - 3,7 kW	7,8 - 4,3 kW	9,8 - 5,4 kW	12,5 - 6,4 kW	14,6 - 8,3 kW	22,9 - 12,2 kW
		COP	5,2 - 6,4	5,6 - 7,1	5,0 - 7,1	4,8 - 6,4	4,5 - 6,6	6,8 - 4,1
	SILENCE	Capaciteit	3,7 kW	4,3 kW	5,4 kW	6,4 kW	8,3 kW	12,2 kW
		COP	6,4	7,1	7,1	6,4	6,9	4,8
Lucht -7°C Water 26°C Luchtvochtigheid 0%	BOOST	Capaciteit	3,4 kW	4,7 kW	5,5 kW	6,1 kW	8,3 kW	12,0 kW
		COP	2,8	4,0	3,6	3,0	3,0	2,8
Stroom			230V/1/50HZ					
Max stroomopname (lucht 28°C)			1,8 kW	2,0 kW	2,4 kW	3,4 kW	4,1 kW	6,0 kW
Koelgas			R32					
Compressor type			2D Full DC Inverter Mitsubishi / Toshiba					
Warmtewisselaar			Titanium Spiraal					
Aanbevolen debiet (m³/u)			3 m³ / u	3 m³ / u	4 m³ / u	5 m³ / u	6 m³ / u	10 m³ / u
Geluidsdruk bij 10m (dB(a))			21 dB(a)	21 dB(a)	22 dB(a)	22 dB(a)	24 dB(a)	25 dB(a)
Ventilator			Variabele Snelheidsventilator					
Zekering & maat kabel (voor 20 m)			C 10A 3G2,5 mm²	C 10A 3G2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 20A 3G4 mm²	C 20A 3G4 mm²	C 40A 3G10 mm²
Aansluiting			1,5" / 50 mm					
Gewicht (kg)			46 kg	48 kg	49 kg	62 kg	63 kg	94 kg
Afmetingen (lxbxh)			980 x 411 x 609	980 x 411 x 609	980 x 411 x 609	1080 x 474 x 715	1080 x 474 x 715	1178 x 518 x 872
Omkasting			Versterkte ABS - UV behandeld / panelen met geluidsisolatie					

REF	TYPE	PRIJS
03031002	Polytropic Master Inverter 9 kW - XS	€ 2.878,26
03031003	Polytropic Master Inverter 11 kW - S	€ 3.261,09
03031004	Polytropic Master Inverter 13 kW - S+	€ 3.864,26
03031005	Polytropic Master Inverter 17 kW - M	€ 4.883,01
03031135	Polytropic Master Inverter 17 kW - M (380 V)	€ 5.385,00
03031006	Polytropic Master Inverter 21 kW - XM	€ 5.245,00
03031116	Polytropic Master Inverter 21 kW - XM (380 V)	€ 5.745,00
03031009	Polytropic Master Inverter 28 kW - L+	€ 6.900,00
03031010	Polytropic Master Inverter 28 kW - L+ (380 V)	€ 7.400,00

WARMTEPOMP

ELITE R290 INVERTER

Meest eco friendly zwembadpomp



INNOVATIE!

De CARE290 inverter warmtepomp is ontwikkeld door onze R&D Full Inverter afdeling om het maximum uit de invertertechnologie te halen bij gebruik van een natuurlijk en ecologisch koelmiddel, R290. Afgezien van de huidige geldende regelgevingen, vormt dit een voorbode voor de machine van de toekomst.

Met zijn innovatieve werking en hoge energie Full Inverter efficiëntie.

Het is DE OPLOSSING VAN MORGEN - vandaag beschikbaar !

Dé optie om onze ecologische voetafdruk van zwembadverwarming gigantisch te verkleinen.

TECHNISCHE KENMERKEN

- R290 gas
- Exclusief 'low temperature' systeem
- Zeer laag geluidsniveau
- Full Inverter Technology (zowel voor compressor als ventilator)
- Besturing op afstand via applicatie voor de smartphone (iOs of Android)
- COP > 11,2
- Controle over energieconsumptie dankzij het exclusieve zelf regulatie
- Een scherp en innovatief design
- TFT full color touchscreen - eenvoudig in gebruik!
- Omkasting gemaakt van gerecycleerd materiaal
- Compatibel met fotovoltaïsche zonnepanelen PolySolar Energy systeem

R290

Het gebruik van het natuurlijk koelmiddel R290 (of propaan) heeft veel voordelen:

- Betrouwbaar, natuurlijk en milieuneutraal: de fysische eigenschappen van het natuurlijk en milieuvriendelijke R290-gas en zijn hoge energie efficiëntie maken het mogelijk om een nog betere COP waarde te behalen
- Het gebruik van dit gas maakt het ook mogelijk om het bereik van de werkingstemperaturen uit te breiden tot zelfs -25°C
- Extra voordeel: voor interventies of bijvullen van dit gas is er geen gecertificeerd koeltechniker nodig omdat R290 niet wordt beïnvloed door de geldende F-Gaz regelgeving



WARMTEPOMP

ELITE R290 INVERTER

Meest eco friendly zwembadpomp



3

TEST-OMSTANDIGHEDEN	MODUS	MODELLEN	R290 9 KW - XS 15 - 45 m³	R290 12,5 KW - S 45 - 55 m³	R290 14 KW - S+ 55 - 70 m³	R290 16,6 KW - M 70 - 85 m³	R290 21,5 KW - XM 85 - 105 m³
SCOP volgens Europese Norm EN 17645			7,8	7,5	7,9	7,8	7,6
Energie classificatie volgens europese norm EN 17645			A	A	A	A	A
Lucht 26°C Water 26°C Luchtvochtigheid 80%	BOOST	Capaciteit	9,2 kW	12,5 kW	14,2 kW	16,6 kW	21,5 kW
		COP	5,7	5,5	5,5	5,1	5,5
	SMART	Capaciteit	7,5 ~ 4,3 kW	9,4 ~ 5,0 kW	11,9 ~ 7,1 kW	14,1 ~ 8,1 kW	17,8 ~ 11,5 kW
		COP	11,2 ~ 6,8	10,3 ~ 6,3	11,1 ~ 6,6	11,2 ~ 6,0	11,2 ~ 5,9
	SILENCE	Capaciteit	4,3 kW	5,0 kW	7,1 kW	8,1 kW	11,5 kW
		COP	11,2	10,3	11,1	11,2	11,2
Lucht 15°C Water 26°C Luchtvochtigheid 70%	BOOST	Capaciteit	6,9 kW	9,2 kW	10,8 kW	12,8 kW	17,1 kW
		COP	4,4	4,5	4,5	4,4	4,4
	SMART	Capaciteit	5,7 ~ 3,3 kW	7,6 ~ 4,1 kW	9,1 ~ 6,8 kW	10,9 ~ 6,2 kW	14,1 ~ 9,1 kW
		COP	7,1 ~ 5,1	7,2 ~ 5,3	7,2 ~ 5,4	7,4 ~ 5,1	7,5 ~ 4,8
	SILENCE	Capaciteit	3,3 kW	4,1 kW	5,5 kW	6,2 kW	9,1 kW
		COP	7,1	7,2	7,2	7,4	7,5
Lucht -15°C Water 26°C Luchtvochtigheid 0%	BOOST	Capaciteit	2,8 kW	3,5 kW	4,6 kW	4,9 kW	8,2 kW
		COP	2,0	2,4	2,3	2,1	2,2
Stroom			230V/1 ~ +N/50Hz				
Max opgenomen vermogen (lucht 28°C)			1,8 kW	2,0 kW	2,4 kW	3,4 kW	4,1 kW
Koelgas			R290				
Compressor type			2D Full DC Inverter Mitsubishi / Toshiba				
Warmtewisselaar			Titanium Spiraal				
Minimum debiet (m³/u)			2 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 M³/H
Geluidsmeting bij 10m volgens norm EN ISO 3741 : 2010			25 ~ 27 dB(A)	27 ~ 29 dB(A)	27 ~ 30 dB(A)	28 ~ 32 dB(A)	28 ~ 33 DB(A)
Geluidsmeting bij 10m volgens norm EN ISO 3744 : 2010			21 ~ 24 dB(A)	22 ~ 25 dB(A)	25 ~ 28 dB(A)	25 ~ 29 dB(A)	26 ~ 29 DB(A)
Zekering & maat kabel (voor 20 m)			C 10 A (3G 2,5 mm²)	C 16 A (3G 2,5 mm²)	C 16 A (3G 2,5 mm²)	C 20 A (3G 4 mm²)	C 20 A (3G 4 mm²)
Aansluiting			1,5" / 50 mm				
Gewicht (brutogewicht) (kg)			73 kg (79 kg)	74 kg (80 kg)	91 kg (98 kg)	92,5 kg (99,5 kg)	94 KG (101 KG)
Afmetingen (lxbxh)			960 x 475 x 755	960 x 475 x 755	1190 x 555 x 970	1190 x 555 x 970	1190 x 555 x 970
Omkasting			70% gerecycleerd materiaal - UV behandeld				
Temperatuur werkbereik			-25°C -> +43°C				

REF	TYPE	PRIJS
03031183	Polytropic Elite R290 Inverter 9 kW - XS (incl. 4G)	€ 3.175,00
03031184	Polytropic Elite R290 Inverter 12,5 kW - S (incl. 4G)	€ 3.528,00
03031185	Polytropic Elite R290 Inverter 14 kW - S+ (incl. 4G)	€ 4.189,50
03031186	Polytropic Elite R290 Inverter 16,6 kW - M (incl. 4G)	€ 5.132,75
03031187	Polytropic Elite R290 Inverter 21,5 kW - XM (incl. 4G)	€ 6.063,00

RAK WARMTEPOMP

De omkeerbare zwembadwarmtepomp voor grote zwembaden en lokale overheden!

WARMTEPOMP COMPRESSOR & WARMTEWISSELAAR KOPPELBAAR



LAGERE ENERGIEREKENINGEN EN GELUIDSNIVEAUS

met deze krachtige omkeerbare warmtepomp met volledige Inverter-technologie Invertertechnologie, speciaal ontworpen voor grote zwembaden. Dankzij de full-Inverter technologie en het exclusieve regelsysteem regelt de RAK Inverter automatisch zijn vermogen afhankelijk van de watertemperatuur, maar ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur om altijd de juiste badtemperatuur te garanderen. De juiste badtemperatuur, de beste prestaties en het laagste geluidsniveau!



CERTIFICAAT



WIFI MODULE




EXTREEM STIL



GAS



ZEER HOOG RENDEMENT



WERKING



KOUD & WARM



CONNECTED

WARMTEPOMP

RAK WARMTEPOMP

De omkeerbare zwembadwarmtepomp voor grote zwembaden en lokale overheden!



TEST-OMSTANDIGHEDEN	MODUS		RAK35 IVT	RAK45 IVT	RAK90 IVT
SCOP volgens Europese Norm EN 17645			7,1	7,1	7,2
Energie classificatie volgens Europese norm EN 17645			A	A	A
Lucht 26°C Water 26°C Luchtvochtigheid 80%	BOOST	Capaciteit	46,5 kW	56,8 kW	115,3 kW
		COP	6,1	5,6	5,2
	SMART	Capaciteit	46,5 ~ 24,1 kW	56,8 ~ 24,4 kW	115,3 ~ 68,0 kW
		COP	10,2 ~ 6,1	10,2 ~ 5,6	8,9 ~ 5,2
	SILENCE	Capaciteit	24,1 kW	24,4 kW	68,0 kW
		COP	10,2	10,2	8,9
Lucht 15°C Water 26°C Luchtvochtigheid 70%	BOOST	Capaciteit	35,6 kW	43,7 kW	86,4 kW
		COP	4,6	4,4	4,2
	SMART	Capaciteit	35,6 ~ 18,0 kW	43,7 ~ 18,2 kW	86,4 ~ 51,4 kW
		COP	7,2 ~ 4,6	7,1 ~ 4,4	5,3 ~ 4,2
	SILENCE	Capaciteit	18,0 kW	18,2 kW	51,4 kW
		COP	7,2	7,1	5,3
Lucht 7°C Water 26°C Luchtvochtigheid 0%	BOOST	Capaciteit	17,8 kW	21,9 kW	39,0 kW
		COP	2,8	2,7	2,4
Stroom			400 V / 3~+N / 50 Hz		
Max stroomopname (lucht 26°C)			6,8 kW	10,1 kW	22,0 kW
Koelgas			R32		
Compressor type			Mitsubishi		
Warmtewisselaar			Spiraled and twisted titanium tube		
Minimale debiet (m³/u)			12 m³/h	15 m³/h	33 m³/h
Geluidsdruk bij 10m (dB(a))			39 dB(a)	44 dB(a)	49 dB(a)
Ventilator			DC Brushless		
Zekering & maat kabel (voor 20 m)			3P +N C 25 A (5G×4 mm²)	3P +N C 32 A (5G×6 mm²)	3P +N C 50 A (5G×10 mm²)
Aansluiting			63 mm koppeling		tegenflenzen 90 mm
Gewicht (kg)			207 kg		410 kg
Afmetingen (lxbxh)			1050 x 1050 x1260		2144 x 1113 x 1260
Omkasting			Galvanized steel/ epoxy coated		
Temperatuur werkbereik			-15°C -> +43°C		

REF	TYPE	PRIJS
03031053	Warmtepomp RAK 35 IVT	€ 14.335,00
03031150	Warmtepomp RAK 45 IVT	€ 17.865,00
03031151	Warmtepomp RAK 90 IVT	€ 34.680,00

WARMTEPOMP

OTTIMO INVERTER

Uniek design & toptechnologie



EIGENSCHAPPEN

- Uniek design met ABS behuizing
- Standaard uitgerust met manometer en condensdrain
- Automatische en snelle ontdooicyclus
- 3 functies: Boost, Smart en Silence
- Verticale uitlaat zorgt ervoor dat pomp perfect is voor kleinere plaatsen
- Werkzaam tot -10°C
 - Verwarmde compressor om schade te voorkomen bij extreem koude omgevingstemperaturen
 - Verwarmd circuit op de bodemplaat ter voorkoming van ijsophoping
- Zeer eenvoudige bediening

TECHNISCHE KENMERKEN

- R32 gas voor hoger rendement
- Zeer laag geluidsniveau (ongeveer 19dBa op 10 m)
- Full Inverter Technology (zowel voor compressor als ventilator)
- Besturing op afstand via applicatie voor de smartphone (WiFi) met eveneens mogelijkheid om parameters op afstand te controleren en indien nodig aan te passen
- COP > 15
- 2D full DC inverter compressor Mitsubishi / Toshiba
- Softstarter
- TFT full color touchscreen (verplaatsbaar)




CONNECTED



ZEER HOOG
RENDEMENT



ABS / ALU
BEHUIZING



WERKING



KOUD & WARM



GAS



CERTIFICAAT



WIFI MODULE



EXTREEM STIL

WARMTEPOMP

OTTIMO INVERTER

Uniek design & toptechnologie




3

TEST-OMSTANDIGHEDEN	MODUS		OTTIMO XS 15 - 45 m³	OTTIMO S 45 - 55 m³	OTTIMO S+ 55 - 70 m³	OTTIMO M 70 - 85 m³	OTTIMO XM 85 - 105 m³
SCOP volgens Europese Norm EN 17645			8,1	8,8	7,5	7,0	7,2
Energie classificatie volgens europese norm EN 17645			A	A	A	A	A
Lucht 26°C Water 26°C Luchtvochtigheid 80%	BOOST	Capaciteit	9,5 kW	12,8 kW	15,3 kW	18,2 kW	20,1 kW
		COP	6,2	6,4	6,3	6,2	6,1
	SMART	Capaciteit	9,5 ~ 4,7 kW	12,8 ~ 6,4 kW	15,3 ~ 7,0 kW	18,2 ~ 9,0 kW	20,1 ~ 11,8 kW
		COP	9,0 ~ 6,2	12,0 ~ 6,4	10,8 ~ 6,3	10,0 ~ 6,2	10,1 ~ 6,1
	SILENCE	Capaciteit	4,7 kW	6,4 kW	7,0 kW	9,0 kW	11,8 kW
		COP	9,0	12,0	10,8	10,0	10,1
Lucht 15°C Water 26°C Luchtvochtigheid 70%	BOOST	Capaciteit	7,0 kW	9,1 kW	11,0 kW	12,9 kW	14,7 kW
		COP	5,0	4,9	4,7	4,7	4,5
	SMART	Capaciteit	7,0 ~ 3,5 kW	9,1 ~ 4,9 kW	11,0 ~ 6,8 kW	12,9 ~ 7,1 kW	14,7 ~ 8,5 kW
		COP	6,4 ~ 5,0	6,6 ~ 4,9	6,9 ~ 4,7	6,6 ~ 4,7	6,6 ~ 4,5
	SILENCE	Capaciteit	3,5 kW	4,9 kW	6,8 kW	7,1 kW	8,5 kW
		COP	6,4	6,6	6,9	6,6	6,6
Stroom			230V/1 ~ +N/50Hz				
Max stroomopname (lucht 28°C)			1,5 kW	2,4 kW	2,6 kW	3,3 kW	3,6 kW
Koelgas			R32				
Compressor type			2D Full DC Inverter Mitsubishi / Toshiba				
Warmtewisselaar			Titanium Spiraal				
Aanbevolen debiet (m³/u)			3 m³ / u	4 m³ / u	5 m³ / u	6 m³ / u	6 m³ / u
Geluidsdruk bij 10m (dB(a))			19 ~ 28 dB(a)	20 ~ 29 dB(a)	21 ~ 30 dB(a)	22 ~ 31 dB(a)	23 ~ 32 dB(a)
Ventilator			Variabele Snelheidsventilator				
Zekering & maat kabel (voor 20 m)			C 10A 3G2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 20A 3G4 mm²	C 20A 3G4 mm²
Aansluiting			1,5" / 50 mm				
Gewicht (kg)			53 kg	53 kg	58 kg	62 kg	62 kg
Afmetingen (dxh)			704 x 804				
Omkasting			Versterkte ABS - UV behandeld / Panelen met geluidsisolatie				
Temperatuur werkbereik			-10°C > 43°C				

REF	TYPE	PRIJS
03031022	Polytropic Ottimo 10 kW - XS	€ 2.695,00
03031023	Polytropic Ottimo 13 kW - S	€ 3.332,00
03031024	Polytropic Ottimo 15 kW - S+	€ 3.969,00
03031025	Polytropic Ottimo 18 kW - M	€ 4.887,00
03031026	Polytropic Ottimo 20 kW - XM	€ 6.025,00

SEVENTY ONE

Hoogwaardige prestaties in zijn klasse



EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerde lage geluidsniveaus
- Werkt tot -3 °C
- Omkeerbaar: verwarmen en koelen
- 3 bedieningsmodi:
Boost
Smart
Eco Silent
- MyTechConnect inbegrepen (4G optioneel)
- 100% compatibel met zwembadautomatiseringssystemen



WIFI MODULE




ABS
OMKASTING



GAS



CERTIFICAAT



WERKING



KOUD & WARM



4G
OPTIONEEL



EXTREEM STIL



seventy one



3

TEST- OMSTANDIGHEDEN	MODUS	MODELLEN	7 kW 15 – 30 m³	9 kW 30 – 45 m³	11 kW 45 – 55 m³	14 kW 55 – 70 m³	16 kW 70 – 80 m³	21 kW 80 – 100 m³
SCOP volgens EN 17645			7,1	7,1	7,1	7,2	7,0	7,0
Lucht 26°C Water 26°C Luchtvochtigheid 80%	BOOST	Capaciteit	8,2 kW	9,7 kW	10,9 kW	14,2 kW	15,9 kW	22,1 kW
		COP	5,4	5,8	6,2	5,6	5,1	5,2
	SMART	Capaciteit	7 ~ 3 kW	8,9 ~ 3,2 kW	10,3 ~ 3,7 kW	12,2 ~ 4,2 kW	14,8 ~ 4,9 kW	20,4 ~ 6,5 kW
		COP	5,4 ~ 10,5	5,8 ~ 10,5	6,2 ~ 10,5	5,6 ~ 10,8	5,1 ~ 10,4	5,2 ~ 10,1
	ECO SILENT	Capaciteit	3,0 kW	3,2 kW	3,7 kW	4,2 kW	4,9 kW	6,5 kW
		COP	10,5	10,5	10,5	10,8	10,4	10,1
Lucht 15°C Water 26°C Luchtvochtigheid 70%	BOOST	Capaciteit	5,5 kW	6,5 kW	7,3 kW	9,5 kW	10,8 kW	14,8 kW
		COP	4,2	4,1	4,1	4,1	4,2	4,5
	SMART	Capaciteit	5,5 ~ 2,5 kW	6,5 ~ 3 kW	7,3 ~ 3,2 kW	9,5 ~ 3,4 kW	10,5 ~ 3,7 kW	14,8 ~ 4,9 kW
		COP	4,2 ~ 6,4	4,1 ~ 6,4	4,1 ~ 6,3	4,1 ~ 6,4	4,2 ~ 6,2	4,5 ~ 6,6
	ECO SILENT	Capaciteit	2,5 kW	3,0 kW	3,2 kW	3,4 kW	3,7 kW	4,9 kW
		COP	6,4	6,4	6,3	6,4	6,2	6,6
Stroom			230 V / 1~+N / 50 Hz					
Max stroomopname (A)			7,0 A	8,5 A	8,8 A	12,0 A	13,5 A	16 A
Koelgas			R32					
Aanbevolen debiet (m³/u)			2 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	6 m³/h
Geluidsdruk bij 1m (dB(a))			52 ~ 54 dB(A)	52 ~ 56 dB(A)	56 ~ 59 dB(A)	56 ~ 60 dB(A)	56 ~ 61 dB(A)	56 ~ 61 dB(A)
Geluidsdruk bij 10m (dB(a))			24 ~ 26 dB(A)	24 ~ 28 dB(A)	28 ~ 31 dB(A)	28 ~ 32 dB(A)	28 ~ 34 dB(A)	28 ~ 34 dB(A)
Zekering & maat kabel (voor 20 m)			C 10A 3G 2,5 mm²	C 10A 3G 2,5 mm²	C 10A 3G 2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 16A 3G 4 mm²	C 20A 3G 4 mm²
Aansluiting			1,5" / 50 mm					
Netto gewicht (bruto gewicht) (kg)			37 kg (47 kg)	37 kg (47 kg)	43 kg (53 kg)	43 kg (53 kg)	47 kg (57 kg)	60 kg (73 kg)
Afmetingen (lxbxh)			958 x 380 x 569				1028 x 390 x 621	1099 x 490 x 711
Omkasting			ABS kast – UV behandeld					



REF	TYPE	PRIJS
03031177	Seventy One Full Inverter 7 kW - 230 (excl. 4G)	€ 2.050,00
03031178	Seventy One Full Inverter 9 kW - 230 (excl. 4G)	€ 2.246,50
03031179	Seventy One Full Inverter 11 kW - 230 (excl. 4G)	€ 2.565,00
03031180	Seventy One Full Inverter 14 kW - 230 (excl. 4G)	€ 3.223,00
03031181	Seventy One Full Inverter 16 kW - 230 (excl. 4G)	€ 3.592,80
03031182	Seventy One Full Inverter 21 kW - 230 (excl. 4G)	€ 4.090,50

WARMTEPOMP

SPA INVERTER

De warmtepomp van uw jacuzzi



EIGENSCHAPPEN

Jouw spa aan 38°C zelfs als het buiten vriest!

Wanneer comfort perfect rijmt met besparing en ecologie!

De ideale oplossing om toch ecologisch verantwoord te genieten van jouw spa.

TECHNISCHE KENMERKEN

- R32 gas voor hoger rendement
- PolySmart Control: warmtepomp regelt zijn vermogen automatisch op basis van de water- en luchttemperatuur
- Exclusief 'low temperature' systeem
- Zeer laag geluidsniveau
- Full Inverter Technology - Energie efficiënt
- Besturing op afstand via applicatie voor de smartphone (iOs of Android)
- COP > 5
- TFT full color touchscreen - eenvoudig in gebruik!
- ABS kast




CONNECTED



ZEER HOOG
RENDEMENT



ABS / ALU
BEHUIZING



WERKING



KOUD & WARM



GAS



CERTIFICAAT



WIFI MODULE



EXTREEM STIL

WARMTEPOMP

SPA INVERTER


De warmtepomp van uw jacuzzi



WARMTEPOMP

COMPRESSOR &
WARMTEWISSELAAR

TEST-OMSTANDIGHEDEN		SPA INVERTER
Lucht 26°C Water 38°C Luchtvochtigheid 80%	Capaciteit	7,4 kW
	COP	4,2
Lucht 15°C Water 38°C Luchtvochtigheid 70%	Capaciteit	5,3 kW
	COP	3,3
Lucht -3°C Water 38°C Luchtvochtigheid 0%	Capaciteit	3,4 kW
	COP	3,2
Lucht -10°C Water 38°C Luchtvochtigheid 0%	Capaciteit	2,7 kW
	COP	1,9
Stroom		230V/1 ~ +N/50Hz
Max stroomopname (A)		6,2 A
Koelgas		R32
Compressor type		2D Full DC Inverter Mitsubishi / Toshiba
Warmtewisselaar		Titanium Spiraal
Minimum debiet (m³/u)		4 m³ / u
Geluidsmeting bij 10m volgens norm EN ISO 3741 : 2010		20 ~ 28 dB(a)
Geluidsmeting bij 10m volgens norm EN ISO 3744 : 2010		20 ~ 26 dB(a)
Zekering & maat kabel (voor 20 m)		C 10A 3G2,5 mm²
Aansluiting		1,5" / 50 mm
Omkastings		Versterkte ABS - UV behandeld
Temperatuur werkbereik		-10°C > 43°C
Expansieklep		Elektronisch
Minimum watertoevoer		4 m³ / u
Afmetingen (lxbxh)		958 x 380 x 569
Gewicht (kg)		40 kg



REF	TYPE	PRIJS
03031106	Polytropic Spa Full Inverter 7,9 kW	€ 2.765,00

DISPLAY VOOR WARMTEPOMP



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
03031017	Display voor warmtepomp	€ 186,63
03031054	Displaycover blueplus Full Inverter	€ 60,00

WARMTEPOMP REINIGER



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004003	blueplus Heat Pump Cleaner 1 l	€ 22,60

HOES WARMTEPOMP



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
03031050	Winterhoes voor warmtepompen INV/IVS 17 - 21 kW	€ 80,00
03031155	Winterhoes voor warmtepompen Ottimo XS -XM	€ 80,00
03031158	Winterhoes voor warmtepompen INV/IVS 7-9-11-14 kW	€ 80,00
03031159	Winterhoes voor warmtepompen INV/IVS 25-28 kW	€ 80,00
03031188	Winterhoes voor warmtepompen INV/IVS 35 kW	€ 80,00
03031189	Winterhoes voor warmtepompen RAK 35/45	€ 80,00
03031190	Winterhoes voor warmtepomp Spa Inverter	€ 80,00

DISPLAYHOUDER



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
03031018	Verplaatsbare displayhouder voor touchscreen	€ 91,72

ANTI-TRILLINGSBASE "BIG FOOT"



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
03031021	Anti-trillingsbase "v" (2 pc)	€ 85,00

MUURBEUGEL



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
03031019	Muurbeugel voor warmtepomp (tot 11 kW)	€ 114,65
03031020	Muurbeugel voor warmtepomp (vanaf 14 kW)	€ 157,48

WARMTEWISSELAAR

SWEP

De ideale warmtewisselaar voor het verwarmen van een zwembad



PRODUCTINFO

De SWEF warmtewisselaar is verkrijgbaar met een capaciteit van 40, 60 of 80 kW / u.

- Een capaciteit van 40 kW / u is aan te raden bij zwembaden met een inhoud tot 65 m³
- Zwembaden met een inhoud van 65 m³ tot 120 m³, raden we de warmtewisselaar met een capaciteit van 60 kW / u aan.
- De 80 kW / u warmtewisselaar is aan te raden bij grotere volumes

Bent u niet zeker van de keuze van de warmtewisselaar? Aarzel dan niet om ons te contacteren. De uitgangspunten (capaciteit, temperatuurstrajecten, flows en toelaatbare drukverliezen) bepalen de nodige uitvoering en wellicht zelfs wanneer afgeweken zal moeten worden van deze standaarden.

Doorgaans kunnen er geen grote volumestromen door de relatief kleine aansluitingen stromen van de warmtewisselaar, waardoor men vaak in de praktijk bij zwembaden een bypass moet realiseren, waarbij slechts een deel van de totale flow (zwembadzijdig) over de wisselaar heen stroomt en een groter deel met een omleiding om de wisselaar heen gaat.

De SWEF warmtewisselaar is vooral aan te raden wanneer u uw zwembad op korte termijn (1-2 dagen) wil verwarmen. Wie graag voortdurend warm water heeft (bv. iemand die dagelijks zwemt), maakt beter gebruik van de energiezuinigere warmtepompen. Dat zal u namelijk een groot verschil opleveren in de eindafrekening.

De SWEF warmtewisselaar is een dubbelwandige unit met droge scheiding. Deze warmtewisselaar is gemaakt uit zuurbestendig materiaal (RVS AISI 316) omdat deze vaak wordt gebruikt in omstandigheden met een hoog risico op vertering. Om de SWEF warmtewisselaar te bevestigen, maakt u best gebruik van een beugel bij voorkeur uit RVS.


REF	TYPE	PRIJS
03033001	SWEP warmtewisselaar 40 kW / u BDW16DWH	€ 1.749,00
03033002	SWEP warmtewisselaar 60 kW / u B16DWH	€ 2.350,33
03033003	SWEP warmtewisselaar 80 kW / u B16DWH	€ 3.075,35

ACCESSOIRES VOOR WARMTEWISSELAAR

REF	TYPE	PRIJS
03033005	EEP isolatiebox voor warmtewisselaar B16DWH - 40kw/h	€ 136,00
03033006	EEP isolatiebox voor warmtewisselaar B16DWH - 60kw/h	€ 150,70
03033004	EEP isolatiebox voor warmtewisselaar B16DWH - 80kw/h	€ 183,00
03061001	Beugel voor SWEF warmtewisselaar 40 kW/u B16DWH	€ 64,00
03061002	Beugel voor SWEF warmtewisselaar 60 kW/u B16DWH	€ 64,00
03061003	Beugel voor SWEF warmtewisselaar 80 kW/u B16DWH	€ 64,00



EEP isolatiebox



Beugel

LUCHTONTVOCHTIGER

Enkele modellen



EEN ONTVOCHTIGER VOOR ELKE TOEPASSING

Elke installatie is anders en vereist een aantal specifieke behoeften. Daarom bieden we verschillende modellen aan voor alle configuraties.

STAANDE MODELLEN OF MODELLEN VOOR AAN DE MUUR

Deze modellen zijn speciaal ontworpen voor "Plug & Play" zwembaden en eenvoudig te installeren zonder bijzondere vereiste technische kennis. Helaas kunnen deze modellen geen perfecte ontvochtiging garanderen, vooral niet bij ramen (en andere koude gebieden).



WANDMODELLEN

In sommige situaties is het niet mogelijk om de luchtontvochtiger te installeren direct in een ruimte. Om dit probleem op te lossen, worden ingebouwde modellen geïnstalleerd in een aangrenzende ruimte om direct te ontvochtigen via roosters. Helaas hebben deze units hetzelfde ongemak als wandgemonteerde units in de zin dat ze geen volledige ontvochtiging kunnen garanderen.

KANAALMODELLEN

Deze modellen zijn gebaseerd op industriële ontvochtiging en geïnstalleerd in een technische ruimte dichtbij het zwembad. Ze zijn verbonden via kanalen en aanzuig- en afvoerroosters. Net hierdoor wordt de luchtontvochtiging veel efficiënter. Alleen modellen met kanalen garanderen volledige ontvochtiging door direct op ramen te blazen.

- Prijs op aanvraag



ONS STUDIEBUREAU MAAKT EEN CALCULATIE EN HELPT JOU IN HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE

Geef informatie door en wij maken een calculatie en offerte.

BENODIGDE INFORMATIE OM DE CORRECTE ONTVOCHTING TE KUNNEN VOORSTELLEN:

- Welk **model** wilt u gaan gebruiken (model voor aan de muur, wandmodel, kanaalmodel,...) en waar zal de unit geplaatst worden?
- **Lengte, breedte en hoogte** van de **ruimte** + plaatsing van de ramen
- **Temperatuur** van de binnenruimte (doorgaans iets hoger dan de watertemperatuur)
- **Lengte, breedte en diepte** van het **bad**
- Gewenste **watertemperatuur**
- Betreft het een **privé of publiek bad**?
- Hoeveel uur per dag zal het bad gemiddeld gebruikt worden?
- Is er een **afdekking** aanwezig? (lamellen, bubbelzeil, vloeibare afdekking,...)
- Indien beschikbaar een **grondplan** van het project



3



- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 **WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE**
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

- SMART ENERGY MANAGEMENT SYSTEM**
- 102 BLUEMATIC ENERGY KIT
- 105 BLUEMATIC POOL MANAGEMENT KIT
- 106 BLUEMATIC POOL COMMAND VS2

- BLUEMATIC**
- 107 BLUEMATIC POOL COMMAND EXTERNER
- 108 BLUEMATIC DETECTIE LEGE BIDONS
- 109 BLUEMATIC DRUKSENSOR (PRESSURE)
- 110 BLUEMATIC POOL LEVEL
- 111 BLUEMATIC POOL ENERGY
- 111 BLUEMATIC LORA-WIFI ANTENNE
- 112 BLUEMATIC POOL GUARD 2

- POOL CONTROL & DOSEERSYSTEEM PH/RX**
- 114 BLUEPLUS DOSING
- 116 BLUEPLUS HYDROLYSIS
- 120 SUGAR VALLEY STATION

- CHLOORGENERATOR**
- 118 BLUEPLUS PURE

- POOL CONTROL & ZOUTELEKTROLYSE**
- 122 SUGAR VALLEY HIDROLIFE

- POOL CONTROL & HYDROLYSE
MET LAAG ZOUTGEHALTE**
- 124 SUGAR VALLEY OXILIFE

- ONTSMETTING DOOR HYDROLYSE
& IONISATIE**
- 126 SUGAR VALLEY AQUASCENIC

- 128 EASY CHEM

- 128 ACCESSOIRES & OPTIES

- MULTIKAMER UNIT**
- 130 BLUEPLUS POD

- 130 **SONDEHOUDER**

- 131 **PVC BUIZEN & SLANGEN**

- 131 **AARDING**

- UV-LAMP**
- 132 BLUEPLUS UV

- WATERTESTER**
- 133 WATERLINK SPINTOUCH

- MEETSYSTEEM**
- 134 ONDILO ICO

- 135 **MANUELE WATERTESTER**

- NIVEAUREGELING VOOR
SKIMMERZWEMBADEN**
- 136 REGUL NIVEAU

- NIVEAU REGELING VOOR
OVERLOOPZWEMBADEN**
- 137 REGUL BULLEUR

- 138 PHREDO DOUBLE

- VORSTBEVEILIGING**
- 138 CCEI DHG 2




WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE



4





BLUEMATIC ENERGY KIT

Maakt elk zwembad geconnecteerd en slim!

HET VERBONDEN ZWEMBAD VOOR IEDEREEN

Bluematic laat je toe om op een eenvoudige wijze het gehele zwembad op te volgen en aan te sturen via je gsm of vanaf je computerscherm.

Het open platform maakt het koppelen van je circulatiepomp, warmtepomp, waterbehandeling, verlichting en vele andere toestellen mogelijk. Bluematic biedt daarnaast ook de mogelijkheid om de overproductie van je zonnepanelen aan te wenden om de warmtepomp te laten werken. Hiernaast zijn er tal van opties beschikbaar die op heel simpele manier kunnen toegevoegd worden aan de bluematic omgeving. Dit alles werkt zonder enige abonnementskost!

HOE HET WERKT




Werk als zwembadbouwer mee aan het zwembad van de toekomst en bouw slimme zwembaden!

Met de bluematic oplossing kan je op een eenvoudige manier elk zwembad slim en energiezuinig maken. Voor de eindgebruiker wordt het zo heel simpel om elk zwembad te bedienen via de smartphone applicatie en voor de professional is er een platform om op afstand elk zwembad te monitoren. Koppel op een eenvoudige manier de blueplus toestellen zoals filterpomp, warmtepomp en waterbehandeling en krijg inzicht in alle parameters van het zwembad.

Even belangrijk is een energiezuinig zwembad. De bluematic P1 Data Module registreert via de P1 poort van de digitale meter de meterstanden en toont naast het actueel verbruik ook de eventuele overproductie.

Tenslotte maakt dit alles het mogelijk om jouw warmtepomp automatisch je zwembad te laten verwarmen bij een overproductie aan zonne-energie van je zonnepanelen.


B⁺ bluematic



verschillende opties verkrijgbaar



blumatic app



4



Een **volledig open platform** (alle pompen, warmtepompen, verlichting, waterbehandeling kunnen worden geconnecteerd)*

**Blueplus waterbehandeling via standard bluetooth koppeling, Sugar Valley via optionele RS485 koppeling en alle andere via optionele Pool Guard module*



Geen abonnementskost



Geen WiFi netwerk nodig in de technische ruimte van het zwembad (we werken met een dedicated LoRa* signaal dat vanuit de woning connectie maakt met het internet)

**Long range*



Moduleerbaar (meerdere opties zijn beschikbaar en kunnen achteraf zonder probleem worden toegevoegd)



Ecologische functies (recuperatie van overtollige zonneënergie om de warmtepomp te laten werken, verbruik van water en electriciteit opvolgen, backwashen wanneer het enkel noodzakelijk is door drukmetingen, etc...)



Beschikbaar als **app** (Android of IOS) of **webinterface**



Solem als stabiele partner voor het **blumatic** platform (alle hard- en software worden in Europa ontwikkeld, geproduceerd en gehost) met lokale service en dienst na verkoop



Beschikbaar voor **nieuwbouw** (volledige kant-en-klare electriciteitskast) of **renovatie** (in te bouwen in bestaande kast) met of zonder digitale teller




Klant kan **access** verlenen (beperkt of volledig) aan de zwembadbouwer voor een nog betere service



Europese innovatie & know how, van ontwerp tot productie

BLUEMATIC ENERGY KIT

Haal meer uit je eigen opgewekte energie



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04099002	bluematic energy kit renovatie	€ 850,00



Compatibel met Besgo



Compatibel met STARWAY

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04099014	bluematic energy kit nieuwbouw V2 monofasig	€ 2.340,00
04099015	bluematic energy kit nieuwbouw V2 driefasig	€ 2.390,00

BLUEMATIC POOL MANAGEMENT KIT (VS2 + LORA)



4

De **blumatic** Pool Management kit stelt u in staat om je zwembad 'connected' te maken. De oplossing omvat een PoolCommand PLC sturing (in te bouwen in een bestaande kast), een LoRa (Long Range) antenne (waardoor je onafhankelijk bent van een WiFi signaal in de tuin en/of technische ruimte) en een watertemperatuur sensor (met apart aanboorzadel).

Samen met de **blumatic** applicatie (voor Android of IOS) heb je je zwembad steeds binnen handbereik!

VOLGENDE FUNCTIES ZIJN BESCHIKBAAR:

- Besturing van pompen met variabele snelheid (3 snelheden, thermogereguleerde modus, tijdprogrammering, boost-functie)
- Aansturing/programmering van 2 toestellen (verlichting, warmtepomp, automatische terugspoeling,...)
- Weergave positie roluijk (open/dicht)
- Koppeling van waterbehandelingstoestel (enkel Blue+ waterbehandeling) (weergave en besturing van PH, Redox met overzicht van historische data)
- Vorstbeveiliging in thermogereguleerde modus
- Continue analyse van de watertemperatuur
- Tips voor het optimaliseren van de behandeling en filtratie
- Talloze opties beschikbaar (Smart Energy koppeling, automatische bijvulling met debietmeting, drukmeting op filtervat, niveau bepaling van PH/CL bidons,...)

REF	TYPE	PRIJS
04099013	blumatic Pool Management kit	€ 603,00

BLUEMATIC POOL COMMAND VS²



DE SLIMME ZWEMBADTIMER VOOR POMPEN MET VARIABLE SNELHEID

De **blumatic** Pool Command VS-module is een slimme en aangesloten timer waarmee de werking van een variabele snelheidspomp kan worden geprogrammeerd en geregeld, daarnaast kunnen ook maximaal twee zwembadapparaten zoals verlichting, warmtepomp, waterbehandelingsapparaat, ... op afstand kunnen worden geregeld.

KENMERKEN

- Variabele snelheid pompbesturing (vraag lijst van compatibele pompen)
- Automatische vorstbeveiliging
- Besturing/programmering van 2 hulpapparaten
- Analyse watertemperatuur
- Positiesensor zwembadafdekking
- Waarschuwingen met push & e-mail notificaties (vereist Blumatic LoRa-WiFi antenne)
- blueplus waterbehandelingsapparaten koppelbaar (vereist Blumatic LoRa-WiFi-antenne)
- Lokale bediening via Bluetooth of op afstand via de Blumatic-antenne

TECHNISCHE KENMERKEN

1. INSTALLATIE

- 230V 50Hz voeding
- Pomprelais: 250VAC - 16A
- Relais AUX1&2: 250VAC-10A
- Montage op DIN-rail (3 modules)
- Temperatuur: -10°C tot 60°C
- 3 jaar garantie


2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Zwembadcommando
- Sondehouder 1/2 + 50mm aanboorzadel
- Temperatuursonde (PT100)

REF	TYPE	PRIJS
04099005	blumatic Pool Command VS2	€ 419,00



BLUEMATIC POOL COMMAND EXTENDER



4 RELAIS-UITBREIDINGSMODULE

bluematic Pool Command extender is een Bluetooth-LoRa bedieningsmodule waarmee 4 extra apparaten kunnen worden bediend. Hiermee kunnen bijvoorbeeld installaties worden voltooid die meer apparatuur moeten besturen dan de apparatuur die al wordt bestuurd door de **bluematic** POOL COMMAND module.

4

KENMERKEN

- Besturing / programmering van verlichting, warmtepomp, behandeling, enz.)
- Besturing / programmering van warmtepomp
- Besturing / programmering van blueplus-waterbehandelingsapparaten
- Slaving van de hulpapparatuur aan de filtratietoestand
- Slaving van de hulpapparatuur aan een externe actuator (schakelaar)
- Lokale bediening via Bluetooth of afstandsbediening via bluematic-antenne

TECHNISCHE KENMERKEN

1. INSTALLATIE

- 203V 50Hz voeding
- Relais 4: 250VAC-10A
- Ingang droog contact
- Fasedetectie
- DIN rail montage (5 modules)
- Temperatuur: -10°C tot 60°C
- 3 jaar garantie

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Pool Command extender

REF	TYPE	PRIJS
04099007	bluematic Pool Command extender	€ 305,00



BLUEMATIC DETECTIEMODULE LEGE BIDON



DETECTIEMODULE VOOR LEGE JERRYCANS

De **bluematic** Pool Can vereenvoudigt het onderhoud door het niveau van de bidons met de te injecteren chemische oplossing (Ph, Chloor, enz.) op afstand te bewaken. De informatie wordt doorgegeven via de **bluematic** App, die de gebruiker waarschuwt. Er kunnen één of twee aanzuigglansen (optioneel) op de module worden aangesloten. Het Eco Mode programma geeft aanbevelingen om het verbruik van extra chemicaliën te optimaliseren.

KENMERKEN

- Niveaudetectie chemicaliën
- Waarschuwing voor lege bidons
- Optimaliseren van chemicaliënverbruik
- E-mail- en pushmeldingen

TECHNISCHE KENMERKEN

1. INSTALLATIE

- Stroomvoorziening: 1 batterij 9V
- 1/4 NPT aansluiting druksensor
- Meetbereik 0-4 bar
- Maximale overdruk 8 bar
- IP68 waterdichte behuizing
- Temperatuur: 0°C tot 60°C
- 3 jaar garantie

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Druksensor
- 1 batterij 9V

REF	TYPE	PRIJS
04099010	bluematic Detectiemodule lege bidon	€ 198,00
04099018	bluematic aanzuigglans	€ 125,00



Optioneel:
Aanzuigglans
(max. 2)



BLUEMATIC DRUKSENSOR (PRESSURE)



MODULE CONTROLE FILTERDRUK

De **bluematic** druksensor is een filterdrukbevakingsmodule. Geleverd met een ingebouwde druksensor (geïnstalleerd in plaats van een manometer, bewaakt deze module op afstand de toestand van het filter, voor een optimaal beheer. De gegevens worden geregistreerd en doorgegeven via de **bluematic** App. Waarschuwingen (abnormale druk) of aanbevelingen voor optimalisatie (terugspoelen) worden aan de gebruiker gegeven via het Eco-Mode programma.

4

KENMERKEN

- Meting/analyse van filterdruk
- Waarschuwingdrempel terugspoelen
- Waarschuwing voor abnormaal lage druk
- Geoptimaliseerde terugspoelfrequentie
- E-mail en pushmeldingen
- Meetgegevens

TECHNISCHE KENMERKEN

1. INSTALLATIE

- Stroomvoorziening: 1 batterij 9V
- 1/4 NPT aansluiting druksensor
- Meetbereik 0-4 bar
- Maximale overdruk 8 bar
- IP68 waterdichte behuizing
- Temperatuur: 0°C tot 60°C
- 3 jaar garantie

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Druksensor
- 1 batterij 9V

REF	TYPE	PRIJS
04099006	bluematic druksensor (pressure)	€ 305,00



BLUEMATIC POOL LEVEL



Inclusief 9V
solenoid

AUTOMATISCHE BIJVULSET

De **bluematic** Pool Level is een automatische bijvulling die bestaat uit een regelmodule, een niveausonde en een 9V magneetventiel. Een aan de module gekoppelde turbine levert gegevens over het watergebruik. Deze gegevens worden geregistreerd via de **bluematic** App. De gebruiker krijgt optimalisatiesuggesties via het programma Eco Mode.

KENMERKEN

- Waterniveaudetectie
- Automatische magneetklepsturing
- Meting, bewaking en optimalisatie van waterverbruik
- Meetgegevens
- E-mail en pushmeldingen

TECHNISCHE KENMERKEN

1. INSTALLATIE

- Stroomvoorziening: 1 batterij 9V
- IP68 waterdichte behuizing
- Temperatuur: -10°C tot 60°C
- 3 jaar garantie

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Pool Level
- Niveausensor
- 9V magneetventiel
- 1 batterij 9V

REF	TYPE	PRIJS
04099011	bluematic pool level	€ 610,00

BLUEMATIC POOL ENERGY



ENERGY KIT

De **bluematic** Pool Energy bestaat uit twee modules die in de elektriciteitskast van het zwembad worden geïnstalleerd.

De totale verbruiksgegevens van de apparatuur worden geregistreerd en via de App aan de gebruiker doorgegeven. Gepersonaliseerde aanbevelingen voor optimalisatie, gebaseerd op de analyse van deze gegevens, kunnen worden geraadpleegd via het programma Eco Mode.

REF	TYPE	PRIJS
04099012	bluematic pool energy	€ 495,00

TECHNISCHE KENMERKEN

1. INSTALLATIE

- 230V 50 Hz voeding
- RS-485 ingang
- Installatie van zwembadbedieningspaneel
- Montage op DIN-rail (2U + 1U)
- Temperatuur: -10°C tot 60°C
- 3 jaar garantie

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Pool Energy
- Sub-meter (1U) energie gekoppeld aan de communicatiemodule

FUNCTIES

- Meting van het totale zwembadverbruik
- Optimalisatie van het totale verbruik
- Meetgegevens historiek
- E-mail en pushmeldingen

BLUEMATIC LORA-WIFI ANTENNE



De **bluematic** antenne is een LoRa™ / Wi-Fi gateway voor het aansluiten van Bluematic zwembadmodules. Het stuurt de gegevens van de geïnstalleerde modules (programmering, instellingen en handmatige bediening) door naar het **bluematic** platform. Binnen een straal van 200 meter verbindt de **bluematic** antenne al uw modules.

REF	TYPE	PRIJS
04099004	bluematic LoRa-WiFi antenne	€ 184,00



BLUEMATIC POOL GUARD 2



POOL GUARD 2

Via Pool Guard kan elke waterbehandeling die gebruikt maakt van BNC sondes (pH en/of Redox) worden gekoppeld op de **bluematic** omgeving. Via een afzonderlijk te bestellen BNC splitter (twee nodig per installatie) wordt de info van de sonde zowel naar de bestaande waterbehandeling als naar de Pool Guard gestuurd. Zodoende zal de data eveneens zichtbaar zijn in Bluematic.

REF	TYPE	PRIJS
04099019	bluematic Pool Guard 2	€ 393,00
04099017	BNC Splitter	€ 19,20



BLUEMATIC.TECH

BLUEPLUS DOSING

Compleet en eenvoudig waterbehandelingsysteem op basis van RX & pH dosering



B+ bluematic

**DRAADLOZE
VERBINDING:**



VOORDELEN

- + Draadloos
- + Geen Wi-Fi nodig

DOSERING, GEBRUIKSVRIENDELIJK, MAXIMAAL RENDEMENT


De doseer- en regelsystemen zijn ontworpen om de behandelingsproducten te optimaliseren en de handmatige hantering te beperken. Ze zorgen voor ontsmetting door injectie van chemische producten :


- Chloor voor desinfectie
- Zuur/base voor pH-regeling
- injectie van algicide of vlokmiddel ter aanvulling van de hoofdbehandeling

Ze werken met een instelbare dosering en tijdsintervallen volgens de behoeften van het zwembad. Het volledig automatische doseersysteem kan afhankelijk van het model variëren. Sommige modellen zijn uitgerust met amperometrische sondes, die het vrije chloor meten voor automatische regeling, ideaal voor collectieve zwembaden.

WAAROM KIEZEN VOOR BLUEPLUS DOSING?

- Intuïtieve navigatie op verlicht LCD-scherm
- Permanente weergave van ORP- en pH-waarden
- Hoogwaardige pH Blue en ORP Gold sensoren, getest en gekalibreerd in de fabriek (2 jaar garantie, mits correct gebruik). 1 jaar garantie op de ORP sonde, 2 jaar op de pH sonde
- Geïntegreerde stille doseerpompen
- Compatibel met de nieuwe Europese verordening (N°2019/1148) : concentratie zwavelzuur instelbaar
- Transparante meet- en sondekamer
- Automatische chloordosering door ORP-sonde
- Intelligente pH-regeling in verhouding tot het volume van het zwembad in zuur of base modus
- Weergave van de watertemperatuur
- Meertalig alarmbericht: oorzaak van storing aangegeven door geschreven bericht
- Instelbare ORP- en pH-setpoints
- Eenvoudige installatie en montage, mogelijk via QR-code
- Installatie via app





blueplus dosing + vrije
chloor meting



chloorsonde dosing



pH-sonde dosing

PRIVATE LABEL

Neem contact met ons op voor meer info over dit toestel onder private label.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04092009	blueplus dosing	€ 1.250,00
04092052	blueplus dosing + vrije chloor meting	€ 4.125,00
accessoires		
04092005	3m pH blauwe sonde met BNC connector	€ 174,55
04092004	m redoX goud sonde met BNC connector	€ 205,48
04092012	blueplus pompdarm	€ 19,00
04092044	blueplus wiel doseerpompje	€ 31,00
04092045	blueplus accessoirehouder dosing (sensor, sonde en injectie)	€ 35,00
04092049	blueplus onderhoudskit dosing	€ 35,00
04092060	blueplus doseerslang 25m voor dosing	€ 33,00

Bevat:
Pompdarm
Vloeistoffen


KIT SAMENGESTELD UIT:

- Stuurkast
- Flowswitch
- Sonde pH Blue
- pH 7 & pH 10 ijkoplossingen
- Sonde ORP Gold
- ORP 470 mV ijkoplossing
- Sondehouders en injectieventielen
- Temperatuursonde
- Meet- en injectiekamer
- Aanboorzadel (diam 50mm)
- Voedingskabel (2m)
- Verloopstuk 63/50 mm x2
- Wandmontagebeugel (met schroeven)



BLUEPLUS HYDROLYSIS

Compleet en eenvoudig waterbehandelingsysteem op basis van low salt hydrolyse



Cell clean pro

VOORDELEN

-  Draadloos
-  Geen Wi-Fi nodig

Hydrolyse is een milieuvriendelijke oplossing voor uw zwembad. Uit licht gezouten water produceert een titaniumcel chloor om bacteriën, algen en chlooramines te vernietigen zonder vervuiling. Het zout wordt automatisch omgezet in chloor voor een perfect gedesinfecteerd zwembad.

Met blueplus HYDROLYSIS kiest u voor:

GEMOEDSRUST EN EENVOUD

- Bij afwezigheid geen angst om troebel water aan te treffen
- Uw zwembad wordt automatisch gedesinfecteerd, het onderhoud is geen karwei meer.
- Eenvoudige instelling en gebruiksvriendelijk apparaat

GEZONDHEID EN WELZIJN

- Zwemmen in zuiver en veilig water wanneer het tijd is om te ontspannen
- Geniet van de therapeutische voordelen van zout water
- Vergeet pijnlijke ogen en een droge huid

CONSTANTE CHLOORPRODUCTIE

We kozen voor stroomcontrole, een veeleisende maar doeltreffendere technologie dan spanningscontrole. Dit zorgt voor constante chloorproductie, zelfs bij verkalking, verkeerde pH, intensief gebruik of bomen rondom het zwembad. Hierdoor is het niet nodig om het chloorproductieniveau continu aan te passen. Daarnaast ondersteunt de technologie zelfreinigende cellen.

WAAROM KIEZEN VOOR BLUEPLUS HYDROLYSIS?

- Smart Power: stroomregeling voor een stabiele productie
- Intelligente pH-regeling in verhouding tot het volume van het zwembadvolume in zuur (pH-) of base (pH+) modus
- Controle van de chloorproductie door een ORP-sensor
- Zelfreinigende cel door polariteitsinversie met geheugen, instelbaar volgens de waterhardheid
- Werkt voor elk zoutgehalte boven 1,5g/l (LS) zonder hoge limiet
- Superboost-stand: 125% superchlorering gedurende maximaal 48 uur om de toegenomen behoefte aan ontsmettingsmiddel te compenseren
- Lage modus om de chloorproductie te verminderen met gesloten rolluik of noppenfolie geïnstalleerd
- Automatische overwintering en herstart afhankelijk van de watertemperatuur (15°C)
- Weergave van watertemperatuur, zoutgehalte en levensduur cel
- Meertalige communicatie-interface
- Meertalig alarmbericht: storing oorsprong aangegeven door geschreven bericht
- Instelbare alarmen voor ORP- en pH-waarden
- 90 dagen geschiedenis zichtbaar
- Zelfdiagnoseprogramma voor eenvoudig onderhoud
- Hoge kwaliteit pH Blauw en ORP Goud sondes, getest en gekalibreerd in de fabriek (1 jaar garantie op de ORP sonde, 2 jaar op de pH sonde)
- Geïntegreerde stille doseerpomp
- Compatibel met de nieuwe Europese verordening (N°2019/1148) : instelbare pH-correctiemiddel concentratie
- Transparante meet- en sondekamer
- Garantie op de cel

4

KIT SAMENGESTELD UIT:

- Stuurkast
- Elektrolyse cel
- Cel kabel (2m)
- Flowswitch
- Sonde pH Blue
- pH 7 & pH 10 ijkoplossingen
- Sonde ORP Gold
- ORP 470 mV ijkoplossing
- Sondehouder en injectieventiel
- Meet- en injectiekamer
- Zout-/temperatuursensor
- Analysekit zout/waterhardheid
- Aanboorzadel (diam 50mm)
- Voedingskabel (2m)
- Kraagbus diam 63mm x2 (50mm voor model <80m3)
- Verloopstuk 63/50 mm x2
- Wandmontagebeugel (met schroeven)

PRIVATE LABEL

Neem contact met ons op voor meer info over dit toestel onder private label.



chloorsonde hydrolysis
vrije chloor



pH-sonde hydrolysis

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04092006	blueplus hydrolysis 60	€ 2.175,00
04092007	blueplus hydrolysis 80	€ 2.360,00
04092008	blueplus hydrolysis 120	€ 2.625,00
04092053	blueplus hydrolysis 60 + vrije chloor optie	€ 5.045,00
04092054	blueplus hydrolysis 80 + vrije chloor optie	€ 5.230,00
04092055	blueplus hydrolysis 120 + vrije chloor optie	€ 5.470,00
accessoires		
04092012	blueplus pompdam	€ 19,00
04092013	blueplus accesoriehouder hydrolysis (sensor, sonde en injectie)	€ 35,00
04092022	blueplus vervangcel hydrolysis 60	€ 478,00
04092023	blueplus vervangcel hydrolysis 80	€ 619,00
04092024	blueplus vervangcel hydrolysis 120	€ 799,00
04092044	blueplus wiel doseerpompje	€ 31,00
04092048	blueplus onderhoudskit hydrolysis	€ 35,00
04092004	3m redoX goud sonde met BNC connector	€ 205,48
04092005	3m pH blauw sonde met BNC connector	€ 174,55
04092060	blueplus doseerslang 25m voor hydrolysis	€ 33,00

CHLOORGENERATOR

BLUEPLUS PURE

In-situ-chloorgenerator



Het toestel **blueplus PURE** is een compleet waterbehandelingssysteem dat de waterkwaliteit perfect op peil houdt onder alle omstandigheden. Het werkt autonoom en produceert op basis van water, zout en stroom een chlooroplossing naargelang de behoefte van het zwembad.

WAAROM KIEZEN VOOR BLUEPLUS PURE?

- De parameters pH en Redox (ORP) worden continu gemonitord en afhankelijk van de ingestelde waarde op peil gehouden. Dit garandeert een perfecte desinfectie van het water. Blueplus PURE wordt volledig voorgemonteerd geleverd, u hoeft enkel water en stroom aan te sluiten
- Ons waterbehandelingssysteem produceert hierbij meer dan 50 gram PURE chloor per uur – het equivalent van ca. 0,5 liter natriumhypochloriet (vloeibaar chloor). De geproduceerde chlooroplossing heeft een lage concentratie zodat er gelijkmatiger kan worden gedoseerd. Via de zelf instelbare Redox-regeling blijft de gewenste chloorconcentratie in het zwembad op peil. Hierdoor is er vrijwel geen sprake van overdosering. Zelfs bij aanraking van het product of eventuele lekkage is de 'zachte' chlooroplossing minder agressief. Tijdens het productieproces komt er geen gevaarlijk chloorgas vrij. Er ontstaan geen reststoffen (zoals natriumhydroxide) die naar het riool moeten worden afgevoerd. Alleen de vrijgekomen waterstof wordt naar buiten geleid. De waterbehandeling zorgt voor een lager chloor- en zuurverbruik en voorkomt de vorming van schadelijk, kankerverwekkend chloraat in hoge concentraties. Deze technologie staat dus garant voor een veilig productieproces van chloor.

GEEN CORROSIE:

Daarnaast wordt ook corrosie voorkomen. Dit omdat er geen zout (hoog chloridegehalte) rechtstreeks in het zwembad wordt toegevoegd en minder zuurcorrectie nodig is door de quasi pH-neutrale chlooroplossing.

DIGITALISATIE:

Blueplus PURE beschikt over een grafisch touchscreen waar alle parameters worden uitgelezen, ingesteld en weergegeven. Daarnaast toont het scherm ook de gegevensregistratie en alarmen die de gebruiker een volledig overzicht geven van de gehele installatie. Via de connectiviteit (ModBus) worden controle, overzicht en preventief onderhoud vergemakkelijkt.

BLUEPLUS PURE - GEEN RUIMTE VOOR NADELEN:

Blueplus PURE rekent af met vrijwel alle nadelen verbonden aan andere desinfectiesystemen en biedt voordelen die het gebruiksgemak en veiligheid ten goede komen.

Wist u dat: het toestel beschikt over duurzame componenten - afgeleid van industriële systemen die gebruikt worden in publieke zwembaden?

Kortom, wij kunnen u garanderen dat Blueplus PURE feilloos functioneert met een lange levensduur.

**COMPLEET WATERBEHANDELINGSSYSTEEM**

werkt autonoom: meet en regelt de chloor en pH
produceert in-situ chloor

**VERLAAGD CHLOOR- EN ZUURVERBRUIK**

minder zuurcompensatie: chlooroplossing is
vrijwel pH-neutraal

**BETROUWBAAR**

industriële componenten: ontwerp
afkomstig van grote installaties

**STABIELERE PH IN HET ZWEMBAD**

lager verbruik van zwavelzuur:
chlooroplossing is quasi pH-neutraal

**VEILIG**

zachte chlooroplossing die minder
agressief is: geen vorming van chloorgas of
residuele stoffen

**GEEN CORROSIE**

geen zout rechtstreeks in het zwembad:
laag chloridegehalte in het bad

**GEEN OPBOUW CHLORAAT**

vloeibaar chloor degradeert
(actieve stof neemt af)

**POOL
SEL****GEBRUIKSVRIENDELIJK**

enkel zout toevoegen in het reservoir

**LAGE ONDERHOUDSKOST**

1 keer jaarlijks

**PLUG & PLAY**

wordt voorgemonteerd geleverd

**GEEN TRANSPORT EN OPSLAG**

geen gevaarlijk vloeibaar chloor - enkel
water, zout en stroom nodig

**MILEUVRIENDELIJK**

heeft een lage impact op het milieu

AFMETINGEN DXBXH	240 x 740 x 1500 mm
ZWEMBADVOLUME	< 120 m³ (outdoor) < 200 m³ (indoor)
GRAFISCH TOUCHSCREEN 7"	alle functies
LOGGING	alle parameters
GEWICHT LEEG	30 kg
GEWICHT IN BEDRIJF	70 kg
VOLUME CHLOORTANK	6 liter
VOLUME RO-TANK	1,5 liter
VOLUME PEKELTANK	40 liter
VULCAPACITEIT NACL (ZOUT)	25 kg
ELEKTRISCHE AANSLUITING	230V/10A
MAX. OPGENOMEN VERMOGEN	0,30 KW/h
PRODUCTIECAPACITEIT	+50 g/Cl ₂ /h (+7,5 L/h)
CONCENTRATIE CHLOOROPLOSSING	0,5 - 0,7 %
WATERVERBRUIK CHLOORPRODUCTIE	<20 Liter/h
ZOUTVERBRUIK	<165 gram/h
CONNECTIVITEIT	ModBus
BEDRIJFSMODUS	autonoom
OPTIE	niveaudetectie zouttabletten met bijvalalarm
GARANTIE	2 jaar op elektronische componenten



B+ blueplus
TECHNICS

REF	TYPE	PRIJS
04118001	Blueplus pure	€ 8.550,00



SUGAR VALLEY STATION

Compleet toestel en controller voor pH, redox, (vrije) chloor en conductiviteit



WAAROM KIEZEN VOOR SUGAR VALLEY STATION?

- Meet en stuurt de waterkwaliteit met uiterste precisie
- Stuurt, controleert en garandeert de juiste pH, redox, chloor en conductiviteit
- Kan tot 4 additionele parameters in één apparaat aansturen
- Activeert automatisch de nodige aanpassingen
- Doseert automatisch vloeibare chemicalieën (zoals chloor en waterstofperoxide)

TECHNISCHE KENMERKEN

De Station is het basismodel van Sugar Valley waarbij vloeibaar desinfectiemiddel met een doseerpomp wordt toegediend. Een tweede doseerpomp zorgt voor de pH-correcties.



DRAAGBAAR
KLEURENDISPLAY
(TFT)

WERELDWIJDE
BEDIENING
MOGELIJK

WIFI &
MODBUS

UPGRADE
MOGELIJK

TOT 4
PARAMETERS

FILTRATIE EN
LICHT CONTROLE

POOL CONTROL & DOSEERSYSTEEM PH/RX



SUGAR VALLEY STATION

Compleet toestel en controller voor pH, redox, (vrije) chloor en conductiviteit



OMSCHRIJVING	STATION
Maximale productie	NEE
Zoutgehalte	NEE
Display	2,8" afneembaar kleurendisplay voor plaatsing op afstand (5 talen)
Voeding	220 V 50/60 Hz
Uitgang	NEE
Max. stroomverbruik	40 W
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm
Sturingskast	Zwart brandvertragend ABS plastic
Beschermkap	Oranje ABS plastic
Controle	Micro-processor 32 bits
Ventilatie	Natuurlijk
Bedrijfsurenteller	Ja, toegankelijk voor de klant
Alarmen	pH aan het doseren / overmatige pH, buiten bereik / maximale pH-doseertijd / geheugenfout
Communicatie	WiFi
Hoofdbesturingsuitgangen	Sturing filtratie / Sturing verlichting / Sturing verwarming
Additionele besturingsuitgangen	4 extra relaisuitgangen die de gebruiker kan configureren
Ingangen	2 configureerbare analoge ingangen

OPGELET!

Bij de Station horen 2 peristaltische doseerpompen.

Kijk verder voor de accessoires die bij de volledige kit horen alsook de opties die u erbij kan kiezen.

REF	TYPE	PRIJS
04002001	Sugar Valley Station (zonder opties)	€ 1.000,00



SUGAR VALLEY HIDROLIFE

Compleet toestel en controller voor behandeling van zwembadwater met zoutelektrolyse, wat het toevoegen van chloor voor 100% overbodig maakt



WAAROM KIEZEN VOOR SUGAR VALLEY HIDROLIFE?

- Maakt het toevoegen van chloor voor 100% overbodig
- Garandeert een gezondere en aangenamere zwemervaring
- Aanzienlijke verbetering zwemwaterkwaliteit
- Maakt chloor van opgelost zout in het zwembadwater
- Zorgt ervoor dat u geen chemicaliën meer hoeft te kopen / gebruiken
- Vereenvoudigt het onderhoud
- Werkt met slechts 3 gram zout per liter voor een optimale werking

TECHNISCHE KENMERKEN

De Sugar Valley Hidrolife werkt op basis van zoutelektrolyse, waarbij in licht gezouten water (> 3 gram NaCl / liter) ter plaatse automatisch natriumhypochloriet wordt gemaakt voor waterdesinfectie. Wanneer zout (NaCl) in water oplost, ontstaan er Natrium en Chloride ionen. De titanium elektrolysecellen maken van deze ionen natriumhypochloriet. Het toevoegen van chloor wordt hierdoor voor 100% overbodig. Zoutconcentratie is mogelijk van 3 tot 100 gram NaCl / liter. Het natriumhypochloriet desinfecteert het water en verwijdert vervelende luchtjes van gebonden chloor (chloramines) en elimineert andere fysieke ongemakken van chloor, zoals rode ogen of een uitgedroogde huid.



VANAF
3 G ZOUT / L

DRAAGBAAR
KLEURENDISPLAY
(TFT)

WERELDWIJDE
BEDIENING
MOGELIJK

WIFI &
MODBUS

UPGRADE
MOGELIJK

ZELFREINIGEND

ZEEWATER

POOL CONTROL & ZOUTELEKTROLYSE



SUGAR VALLEY HIDROLIFE

Compleet toestel en controller voor behandeling van zwembadwater met zoutelektrolyse, wat het toevoegen van chloor voor 100% overbodig maakt



OMSCHRIJVING	HIDROLIFE 1	HIDROLIFE 2
Maximale productie	16 g	22 g
Zoutgehalte	Van 3 g tot 100 g NaCl	
m³ zwembad (tot 28°C)	65 m³	110 m³
m³ zwembad (+ 28°C)	40 m³	80 m³
Display	2,8" afneembaar kleurendisplay voor plaatsing op afstand (5 talen)	
Voeding	220 V 50/60 Hz	
Uitgang	8-15 A	8-20 A
Max. stroomverbruik	120 W	160 W
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm	
Sturingskast	Zwart brandvertragend ABS plastic	
Beschermkap	Geel ABS plastic	
Controle	Micro-processor 32 bits	
Intensiteitsaanpassing	Ampérage + Voltage	
Ventilatie	Gedwongen	
Zelfreiniging	Programmeerbaar van 1 tot 24 uur	
Flow controle	Gassensor	
Bedrijfsurenteller	Ja, toegankelijk voor de klant	
Productiecontrole	g / l	
Alarmen	Laag zoutgehalte / pH aan het doseren / overmatige pH, buiten bereik / maximale pH-doseertijd / geheugenfout	
Zoutgehalte test	Detecteert g / l zout (nauwkeurigheid +/- 10%)	
Controle zoutproductie door afdekking	Aanpasbaar productieniveau van 0-100%, afhankelijk van het openen of sluiten van de afdekking van het zwembad	
Productie door extern signaal	Aanpasbaar productieniveau van 0-100% in functie van elk extern signaal (tweede analoge ingang)	
Communicatie	WiFi	
Hoofdbesturingsuitgangen	Sturing filtratie / Sturing verlichting / Sturing verwarming	
Additionele besturingsuitgangen	4 extra relaisuitgangen die de gebruiker kan configureren	

OPGELET!

Kijk verder voor de accessoires die bij de volledige kit horen alsook de opties die u erbij kan kiezen.

REF	TYPE	PRIJS
04002003	Sugar Valley Hidrolife 1 tot 65 m³ (privé zwembaden) (zonder opties)	€ 1.580,00
04002004	Sugar Valley Hidrolife 2 tot 110 m³ (privé zwembaden) (zonder opties)	€ 1.780,00



SUGAR VALLEY OXILIFE

Compleet toestel en controller voor behandeling van zwembadwater door middel van hydrolyse, met een laag zoutgehalte



WAAROM KIEZEN VOOR SUGAR VALLEY OXILIFE?

- Desinfectie met een minimum aan zout
- De combinatie van hydrolyse en een laag zoutgehalte elektrolyse biedt maximale desinfectie
- Zuivert water (H_2O) met zijn eigen componenten H en O, met een minimale hoeveelheid chloor
- Een absoluut minimum aan chloorproductie
- Desinfecteert sterker dan chloor
- Slechts 1,5 gram zout per liter water nodig of minder (bij overdimensionering toestellen)

TECHNISCHE KENMERKEN

Hydrolyse splitst watermoleculen (H_2O) in H en O atomen waarbij vrije radicalen ontstaan. Deze vrije radicalen vormen oxidanten die krachtiger zijn dan chloor: OH^- (radicale hydroxide), O (atomaire zuurstof), O^3 (ozon), H_2O_2 (waterstofperoxide) en O_2 (zuurstof). Het voordeel hiervan is dat deze radicalen binnen een paar seconden desinfecteren en dan weer terugvallen in water; er worden dus geen schadelijke bijproducten geproduceerd zoals bij chloor. Naast deze vrije radicalen wordt er een klein beetje natriumhypochloriet gemaakt om een residu werking in het zwembad te garanderen. Hiervoor is maar 1,5 gram zout per liter water nodig.



VANAF
1,5 GRAM
ZOUT / LITER

DRAAGBAAR
KLEURENDISPLAY
(TFT)

WERELDWIJDE
BEDIENING
MOGELIJK

WIFI &
MODBUS

UPGRADE
MOGELIJK

ZELFREINIGEND

ZEEWATER

POOL CONTROL & HYDROLYSE MET LAAG ZOUTGEHALTE

SUGAR VALLEY OXILIFE

Compleet toestel en controller voor behandeling van zwembadwater door middel van hydrolyse, met een laag zoutgehalte



Totale zwembadsturing	Sturing filtratietijden	Sturing verlichting	Sturing 4 extra parameters	Sturing temperatuur	Sturing pH	Sturing rX	Sturing vrije chloor

4

OMSCHRIJVING	OXILIFE 1	OXILIFE 2	OXILIFE 3
Intensiteit	0 - 100 %		
Zoutgehalte	Van 1,5 g tot 100 g Na/Cl		
m³ zwembad (tot 28°C)	65 m³	120 m³	200 m³
m³ zwembad (+ 28°C)	40 m³	80 m³	125 m³
Display	2,8" afneembaar kleurendisplay voor plaatsing op afstand (5 talen)		
Voeding	220 V 50/60 Hz		
Uitgang	8-15 A	8-20 A	10-15 A
Max. stroomverbruik	120 W	160 W	150 W
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm		
Sturingskast	Zwart brandvertragend ABS plastic		
Beschermkap	Groen ABS plastic		
Controle	Micro-processor 32 bits		
Intensiteitsaanpassing	Ampérage		
Ventilatie	Gedwongen		
Zelfreiniging	Programmeerbaar van 1 tot 24 uur		
Flow controle	Gassensor		
Bedrijfsurenteller	Ja, toegankelijk voor de klant		
Productiecontrole	Van 0 tot 100 %		
Alarmen	Laag zoutgehalte / debiet storing / pH aan het doseren / overmatige pH, buiten bereik / maximale pH-doseertijd / geheugenfout		
Zoutgehalte test	Detecteert g / l zout (nauwkeurigheid +/- 10%)		
Controle zoutproductie door afdekking	Aanpasbaar productieniveau van 0-100%, afhankelijk van het openen of sluiten van de afdekking van het zwembad		
Productie door extern signaal	Aanpasbaar productieniveau van 0-100% in functie van elk extern signaal (tweede analoge ingang)		
Communicatie	WiFi		
Hoofdbesturingsuitgangen	Sturing filtratie / Sturing verlichting / Sturing verwarming		
Additionele besturingsuitgangen	4 extra relaisuitgangen die de gebruiker kan configureren		

OPGELET!

Kijk verder voor de accessoires die bij de volledige kit horen alsook de opties die u erbij kan kiezen.

REF	TYPE	PRIJS
04002006	Sugar Valley Oxilife 1 tot 60 m³ (privé zwembaden) (zonder opties)	€ 1.800,00
04002007	Sugar Valley Oxilife 2 tot 120 m³ (privé zwembaden) (zonder opties)	€ 2.580,00
04002008	Sugar Valley Oxilife 3 tot 200 m³ (privé zwembaden) (zonder opties)	€ 3.680,00



SUGAR VALLEY AQUASCENIC

Compleet toestel en controller voor behandeling van zwembad- en zwembijverwater door middel van hydrolyse en koper / zilver ionisatie voor een natuurlijke waterbehandeling zonder chloortoevoeging




WAAROM KIEZEN VOOR SUGAR VALLEY AQUASCENIC?

- Het enige systeem op de markt dat met zoetwater kan werken en zonder chloorproductie
- Geeft algen en biofilm geen kans om zich te ontwikkelen
- Zuivert water (H_2O) met zijn eigen componenten H en O
- Koper (Cu) en zilver (Ag) doden algen en bacteriën en laten vuildeeltjes vlokken
- Houdt water van zwembaden en zwembijvers jaren kristalhelder

TECHNISCHE KENMERKEN

Het werkingsprincipe van hydrolyse oxidatie is gebaseerd op het vermogen van koper (Cu^{+}) en zilver (Ag^{+}) als flocculant en bacteriedodende middelen, én een hydrolysesysteem om watermoleculen te splitsen in zuurstof, ozon en peroxide. Samen zorgt dit voor een volledige waterbehandeling op basis van oxidatie-flocculatie zonder chemicaliën. In water met een lage geleiding (vanaf 500 mS) wordt automatisch ter plekke OH , Ozon, peroxide en zuurstof geproduceerd voor de desinfectie van water. Het systeem bevat ook een koper/zilver ionisator. Zout toevoegen is niet nodig. Het systeem kan echter met > 1 gram zout / liter werken om zo aanvullend nog chloor te produceren. Zoutconcentratie is mogelijk van 0 tot 100 gram NaCl / liter. Hydrolyse splitst watermoleculen (H_2O) in H en O atomen waarbij vrije radicalen ontstaan. Deze vrije radicalen vormen oxidanten die krachtiger zijn dan chloor: OH - (radicale hydroxide), O (atomaire zuurstof), O^3 (ozon), H_2O_2 (waterstofperoxide) en O_2 (zuurstof). Het voordeel hiervan is dat deze radicalen binnen een paar seconden desinfecteren en dan weer terugvallen in water; er worden dus geen schadelijke nevenproducten geproduceerd zoals bij chloor. Naast deze vrije radicalen wordt er een klein beetje natriumhypochloriet gemaakt om een residu werking in het zwembad te garanderen. De aanvullende koper / zilver ionisatie verhoogt de kracht van de hydrolyse enorm. De antibacteriële en algendodende eigenschappen van koper / zilver ionisatie worden aangevuld met de hoge oxidatiekracht van het hydrolysesysteem wat samen resulteert in een natuurlijke waterzuivering, zonder toevoeging van chemicaliën.



VANAF
1 GRAM
ZOUT / LITER

DRAAGBAAR
KLEURENDISPLAY
(TFT)

WERELDWIJDE
BEDIENING
MOGELIJK

WIFI &
MODBUS

UPGRADE
MOGELIJK


ZELFREINIGEND

ZOETWATER

ONTSMETTING DOOR HYDROLYSE EN IONISATIE

SUGAR VALLEY AQUASCENIC

Compleet toestel en controller voor behandeling van zwembad- en zwemvijverwater door middel van hydrolyse en koper / zilver ionisatie voor een natuurlijke waterbehandeling zonder chloortoevoeging



4

OMSCHRIJVING	AQUASCENIC 1	AQUASCENIC 2	AQUASCENIC 3
Intensiteit	0 - 100 %		
Zoutgehalte	Van 1,5 g tot 100 g Na/Cl		
m³ zwembad (tot 28°C)	65 m³	100 m³	200 m³
m³ zwembad (+ 28°C)	40 m³	80 m³	125 m³
Display	2,8" afneembaar kleurendisplay voor plaatsing op afstand (5 talen)		
Voeding	220 V 50/60 Hz		
Uitgang	8-8 A	8-15 A	8-20 A
Max. stroomverbruik	80 W	120 W	160 W
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm		
Sturingskast	Zwart brandvertragend ABS plastic		
Beschermkap	Grijs ABS plastic		
Controle	Micro-processor 32 bits		
Intensiteitsaanpassing	Ampérage + Voltage		
Ventilatie	Gedwongen		
Zelfreiniging	Programmeerbaar van 1 tot 24 uur		
Flow controle	Gassensor		
Bedrijfsurenteller	Ja, toegankelijk voor de klant		
Productiecontrole	Van 0 tot 100 %		
Alarmen	Laag zoutgehalte / debiet storing / pH aan het doseren / overmatige pH, buiten bereik / maximale pH-doseertijd / geheugenfout		
Zoutgehalte test	Detecteert g / l zout (nauwkeurigheid +/- 10%)		
Controle zoutproductie door afdekking	Aanpasbaar productieniveau van 0-100%, afhankelijk van het openen of sluiten van de afdekking van het zwembad		
Productie door extern signaal	Aanpasbaar productieniveau van 0-100% in functie van elk extern signaal (tweede analoge ingang)		
Communicatie	WiFi		
Hoofdbesturingsuitgangen	Sturing filtratie / Sturing verlichting / Sturing verwarming		
Additionele besturingsuitgangen	4 extra relaisuitgangen die de gebruiker kan configureren		

OPGELET!

Kijk verder voor de accessoires die bij de volledige kit horen alsook de opties die u erbij kan kiezen.

REF	TYPE	PRIJS
04002009	Sugar Valley AquaScenic 1 tot 75 m³ (privé zwembaden) (zonder opties)	€ 2.440,00
04002010	Sugar Valley AquaScenic 2 tot 110 m³ (privé zwembaden) (zonder opties)	€ 3.630,00
04002011	Sugar Valley AquaScenic 3 tot 200 m³ (privé zwembaden) (zonder opties)	€ 5.440,00

EASY CHEM




- Een nieuw ontwerp in overeenstemming met het volledige waterbehandelingsassortiment!
- Een compleet assortiment doseersystemen voor de desinfectie van zwembaden tot 130m³
- Hayward® Santoprene-slang met uniek ontwerp op de markt
- Groot scherm voor Easy Chem Double
- 2 alarmen voor Easy Chem Single en 4 programmeerbare alarmen voor Easy Chem Double
- Installatiekit inbegrepen

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04001022	Hayward EZ-chem pH + ORP	€ 905,00

OMSCHRIJVING	EASY CHEM
Zwembadvolume	Indoor 5 - 130 m³ / Outdoor 5 - 110 m³
Debietgehalte	1,5 L/u
Druk	1,5 bar
Stroomtoevoer	230 Vac 50/60Hz
Type pomp	Peristaltisch
Vloeistof injectie werking	Aan/Uit, Getimed, Proportioneel doseren
Aan/uit-schakelaar	Ja
Kalibratie	2 punten (4 en 7), 1 punt, volgens referentie
Meetbereik	0-14 pH / 0-999 mV
Meetnauwkeurigheid	±0,02 pH; ±3 mV
Bedrijfstemperatuur T°	10-50 °C
Scherm	Alfanumeriek display, 2 regels, 16 tekens
Talen	8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK)
Beschermingsgraad	IP55
Connectiviteit	Geen
Geïsoleerde maatregel	Ja, elektronisch
Overdoseringsalarm	Yes
alarm buiten bereik	Ja, configureerbaar
aansluiting stromingsschakelaar	Ja, configureerbaar
niveau chemisch product alarm	Ja, configureerbaar
aansluiting circulatiepomp	Ja, configureerbaar (230V contact)
type slang	Hayward® Santoprene compatibel met alle zuurconcentraties (zwavelzuur en zoutzuur)
sonde inbegrepen	Plastic pH-dubbele verbinding, Plastic ORP-goud dubbele verbinding
afmetingen (B x H x D)	196 x 234 x 102
gewicht	3,0 Kg
aanbeveling	Vervang Hayward® Santoprene-buis elke seizoen

ACCESSOIRES EN OPTIES (SUGAR VALLEY, BLUEPLUS,...)

SONDES



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04092004	3 m redox goud sonde met BNC connector	€ 205,48
04092005	3 m pH blauw sonde met BNC connector	€ 174,55
04002051	Sugar Valley ph kit (plastic premium sonde + chip)	€ 395,00
04002052	Sugar Valley orp kit (plastic premium sonde + chip)	€ 550,00

MEETCELLEN

Sondehouder 50 mm
transparant met aansluitingblueplus POD compacte
meetkamerunit

Injectieventiel

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04010001	blueplus POD compacte meetkamerunit	€ 165,00
04005001	Sondehouder 50 mm transparant met aansluiting 3 x 1/2" bi dr	€ 76,00
04005002	Sondehouder 63 mm transparant met aansluiting 3 x 1/2" bi dr	€ 76,00
04005003	Sondehouder 75 mm transparant met aansluiting 3 x 1/2" bi dr	€ 76,00
04020007	Injectieventiel 1/2"	€ 13,30
04020008	Sondehouder PRO 1/2"	€ 19,10

ACCESSOIRES SUGAR VALLEY



Temperatuurmodule

Flowswitch

Peristaltische
doseerpomp

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04002014	Peristaltische doseerpomp 1,5 l / u	€ 131,31
04002015	Temperatuurmodule	€ 105,00
04002016	Flowswitch	€ 120,00

KALIBRATIEVLOEISTOFFEN



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04016001	Kalibratievloeistof pH 4,00 zakje (20 ml)	€ 2,50
04016002	Kalibratievloeistof pH 7,00 zakje (20 ml)	€ 2,50
04016003	Kalibratievloeistof pH 10,00 zakje (20 ml)	€ 2,50
04016004	Kalibratievloeistof ORP +475 mV zakje (20 ml)	€ 2,50
04016005	Kalibratievloeistof pH 4,00 doseerfles (250 ml)	€ 18,00
04016006	Kalibratievloeistof pH 7,00 doseerfles (250 ml)	€ 18,00
04016007	Kalibratievloeistof pH 10,00 doseerfles (250 ml)	€ 18,00
04016008	Bewaarvloeistof KCL doseerfles (250 ml)	€ 18,00
04016009	Kalibratievloeistof ORP +475 mV doseerfles (250 ml)	€ 18,00

EXTRA OPTIES SUGAR VALLEY



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04002015	Temperatuurmodule	€ 105,00
04002017	WiFi module	€ 570,00
04002018	Ethernet module	€ 570,00
04002019	HDMI module	€ 670,00
04002020	Vrije chloor optie (chip+sonde+kamer)	€ 2.110,00
04002021	Zoutgehalte / conductiviteit	€ 630,00
04002022	Draagbare displayhouder	€ 70,92
04002023	Aarding + 2 meter kabel	€ 128,22
04020005	PP voetfilter met terugslagklep voor doseerpomp	€ 20,83
04020006	Pompdarm santopreen voor doseerpomp + wartels	€ 13,94
04002032	Vervangelektrodes Cu / Ag voor AquaScenic (4 stuks)	€ 230,00

CEL & BEHUIZING SUGAR VALLEY



Behuizing

Cel

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04002024	Vervangcel 15 A (HD 1, OX 1, UV 16) voor AquaScenic & Oxilife (zonder behuizing)	€ 610,00
04002025	Vervangcel 30 A (HD 2, OX 2, UV 33) voor AquaScenic & Oxilife (zonder behuizing)	€ 960,00
04002026	Vervangcel 50 A (HD 3, OX 3, UV 50) voor AquaScenic & Oxilife (zonder behuizing)	€ 1.560,00
04002027	Vervangcel 16 g voor Hidrolife (zonder behuizing)	€ 530,00
04002028	Vervangcel 22 g voor Hidrolife (zonder behuizing)	€ 610,00
04002029	Transparante cel voor Hidrolife, Oxilife en AquaScenic 1	€ 150,00
04002030	Transparante cel voor Hidrolife, Oxilife en AquaScenic 2 en 3	€ 265,00
04002031	Vervangelektrodes Cu / Ag voor AquaScenic (2 stuks)	€ 115,00
04002032	Vervangelektrodes Cu / Ag voor AquaScenic (4 stuks)	€ 230,00



BLUEPLUS POD

Compacte meetkamer cel




EIGENSCHAPPEN

- blueplus multikamer unit
- Ultra compacte injectie- en meetkamer cel
- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Vermindert het aantal boringen in de leidingen
- Gescheiden kamer voor injectie en meting
- Transparant voor visuele controle

TECHNISCHE KENMERKEN

- Maximaal debiet 15 m³ / u
- Inclusief 2 x sondehouder
- Inclusief 2 x injectieventiel
- Geïntegreerde aardingaansluiting
- Uitsparing voor flowswitch

REF	TYPE	PRIJS
04010001	blueplus POD	€ 165,00



SONDEHOUDER

SONDEHOUDER

Transparant huis met eenvoudige koppelingen



REF	TYPE	PRIJS
04005001	Sondehouder transparant 50 mm met aansluiting 3 x 1/2" bi dr	€ 76,00
04005002	Sondehouder transparant 63 mm met aansluiting 3 x 1/2" bi dr	€ 76,00
04005003	Sondehouder transparant 75 mm met aansluiting 3 x 1/2" bi dr	€ 76,00

SONDEHOUDER SEKO PSSA

Compacte meetkamer cel



REF	TYPE	PRIJS
04022001	Seko sondehouder transparant met aansluiting 3 x 1/2" bi dr en geïntegreerde flowswitch	€ 268,50
04002035	Kit voor P558 sondehouder	€ 85,05

ZINKANODE



REF	TYPE	PRIJS
13087001	Zinkanode 50 mm	€ 250,00
13087002	Zinkanode 63 mm	€ 250,00

PVC BUIZEN & SLANGEN

PVC OPZUIGDARM DOSEERPOMP

Transparante opzuigdarm PVC voor doseerpomp 4 x 6 m



REF	Ø BINNENMAAT	Ø BUITENMAAT	LENGTE	PRIJS / M
04020001	4	6	200 m	€ 125,00
04020002	4	6	10 m	€ 23,85

PTFE-SLANG WIT

Shore D60, gebruikstemperatuur: -200°C tot +200°C



Universele
chemische
bestendigheid

REF	Ø BINNENMAAT	Ø BUITENMAAT	WANDDIKTE	WERKDruk	LENGTE	PRIJS / M
PTFE6	4	6	1,0	23	50 m	€ 11,33
PTFE8	6	8	1,0	8	50 m	€ 17,96

PE-SLANG WIT

Injectiedarm PE voor doseerpomp 4 x 6 m



Universele
chemische
bestendigheid

REF	Ø BINNENMAAT	Ø BUITENMAAT	LENGTE	PRIJS / M
04020003	4	6	200 m	€ 217,61
04020004	6	6	10 m	€ 23,85

AARDING

AQUATERRE PN 10

Voorkomt potentiaalverschillen - RVS



REF	Ø	1	PRIJS
Aquaterre 1 1/2	1" 1/2	1	€ 50,46

POOLTERRE

Voorkomt potentiaalverschillen - RVS



REF	Ø	10	PRIJS
Poolterre 1/2	1/2"	10	€ 48,81



BLUEPLUS UV

Populaire toevoeging aan jouw waterbehandeling, verlaagt uw chloorgehalte

De **blueplus UV** zorgt voor kristalhelder water. Het uitgekiende ontwerp en de hoogwaardige materialen resulteren in een hoge UV-C-straling met een golflengte van precies 253,7 nm. De hoge bestralingsdosis doodt vrijwel alle bacteriën, virussen en schimmels en levert aldus helder en schoon water. Hierdoor kunnen de toegevoegde chemicaliën (bijv. chloor) tot wel 80% worden gereduceerd, wat zorgt voor natuurlijk en gezond water.

Door de extra brede RVS316-behuizing wordt het doorgevoerde water extra lang in contact gebracht met de UV-C-straling. Deze brede behuizing zorgt ook voor een uiterst minimaal drukverlies tijdens de waterdoorvoer. De behuizing is aan de binnenzijde gepolijst, zodat er zich nauwelijks vuil aan de wanden kan hechten. Dit geheel zorgt ervoor dat de effectiviteit van de UV-C-straling met nog eens 35% wordt vergroot. Door de intelligente elektronica geeft het apparaat op tijd aan wanneer de lamp niet meer genoeg straling produceert en dus aan vervanging toe is. Zo heeft u ten allen tijde een perfect werkend apparaat!

De **blueplus UV 120 W** maakt gebruik van amalgaamlampen. Deze lampen hebben minderlast van temperatuurschommelingen in het water. Ze genereren een constante en krachtige straling. Ze hebben ook een hogere output dan andere lampen. Dit geheel zorgt voor een krachtig en efficiënt apparaat.



Ø 63 mm



VOORDELEN

- Doodt schimmel, bacteriën en algen
- Reduceert chloor en overige chemicaliën tot wel 80%
- Energiezuinig en milieuvriendelijk
- Extra grote reactor voor langere contacttijd
- 35% meer UV-C opbrengst door reflectie
- UV-C lamp levensduur: 12.000 uur met LED indicatie wanneer UV lamp vervangen dient te worden
- Zeer eenvoudige installatie
- 2 jaar garantie op fabricagefouten
- Minder temperatuurschommelingen in het water (enkel voor de 120W versie)
- Genereert een constante, krachtige straling (enkel voor de 120W versie)
- Hogere output (enkel voor de 120W versie)
- Geschikt voor zout water



WISSELSTUKKEN + OPTIES

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04098001	blueplus UV-C 40 W	€ 591,00
04098002	blueplus UV-C 80 W	€ 690,00
04098003	blueplus UV-C 120 W amalgaam	€ 929,00

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04098004	Vervanglamp blueplus UV-C 40 W	€ 70,00
04098005	Vervanglamp blueplus UV-C 80 W	€ 81,50
04098006	Vervanglamp blueplus UV-C 120 W amalgaam	€ 215,00
04098007	Quartzsleeve voor blueplus UV-C lamp (40/80/120 W)	€ 58,35
04098008	Transfo voor blueplus UV-C 40 W	€ 211,15
04098009	Transfo voor blueplus UV-C 80 W	€ 222,50
04098010	Transfo voor blueplus UV-C 120 W amalgaam	€ 340,00
04098013	Koppeling UVC - filterpomp (flowswitch main)	€ 220,00



Flowswitch

WATERTESTER

WATERLINK SPINTOUCH

De watertester van de toekomst



VOORDELEN

- Betrouwbare resultaten
- Super snel & eenvoudig
- Automatische data opslag
- Robuust en draagbaar
- Nederlandstalige bediening
- Keuze voor chloor of zoutelectrolyse als desinfectie methode
- Zoutmeting (TDS)
- Incl. koffer



Met de innovatieve WaterLink® Spin Touch™ meet u uw zwembad, zwembijver/biopool en spa water, waar u maar wilt - op locatie of in de winkel! Elk apart verpakte reagent disk bevat de exacte benodigde hoeveelheid reagent om een complete test van 10 parameters te doen in maar 60 seconden! Vul een reagent disk met een water monster, plaats hem in de meter en druk op "start", en al uw vitale tests worden automatisch uitgevoerd. Op locatie kunnen de resultaten worden uitgelezen in het touchscreen en via Bluetooth direct naar een smartphone of tablet worden verstuurd. In de winkel kan de Spin Touch™ rechtstreeks met een computer worden gebruikt. De resultaten worden rechtstreeks op de monitor afgebeeld en kunnen worden opgeslagen. Dit is het meest geavanceerde systeem voor water tests ooit! U kunt water tests uitvoeren van hoogwaardige fotometer kwaliteit zonder tijdrovende tests en schoonmaak procedures. Dit baanbrekende analyse systeem is zo simpel dat iedereen het kan gebruiken! Geen glaasjes vullen, geen voorbereidingstijd, geen gokwerk!

WATERLINK SPINTOUCH MEET:

- pH
- Vrij chloor
- Totaal chloor
- Broom
- Cyanuurzuur
- Calciumhardheid
- Totale alkaliniteit
- Metalen (koper, ijzer)
- Zout
- Fosfaat

SPIN TOUCH FX VOOR NATUURLIJKE ZWEMVIJVERS

De SpinTouch FX is de snelste, eenvoudigste manier om nauwkeurig zwembijverwater te testen.

Dit is het meest geavanceerde systeem voor nauwkeurig gebruik van natchemische methoden dat ooit is geproduceerd!

Dit baanbrekende analysesysteem is zo eenvoudig dat iedereen het kan gebruiken! Geen flesjes vullen, geen voorbereidingstijd, geen giswerk!

Na slechts 2 minuten worden de resultaten van 10 parameters in PPM op het scherm weergegeven.


REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04106001	Watermeter Spin Touch Pool & Spa (incl. koffer)	€ 1.995,00
04106002	Capsules voor Spin Touch Pool & Spa (afname per 10)	€ 8,50
04106003	Capsule 3 tests voor Spin Touch Pool & spa (per st.)	€ 8,50
04106004	Watermeter Spin Touch FX Natural Pools (incl. koffer)	€ 2.380,00
04106005	Disk fresh water voor Spin Touch Fx (per st.)	€ 8,50
04106006	Disk salt water voor Spin Touch Fx (per st.)	€ 9,50
04106007	Teststrips voor fosfaten (25 stuks)	€ 18,70
04106008	Injectiespuit plastic 3 ml (set van 3) voor Spin Touch	€ 34,80
04106009	Kalibratiedisk voor Spin Touch Pool & Spa (per st.)	€ 180,00



MEETSISTEEM

ONDILO ICO

ICO, verbonden zwembadapparaat



VOORDELEN

- **Robuuste Plug & Play sensoren:** Temperatuur, pH, desinfectie (Redox), geleidingsvermogen, TDS (zout) + Twist-Lock systeem voor snelle, eenvoudige en directe vervanging
- **Robuust design:** Anti-UV bescherming & IP68 waterproof + 2 jaar garantie op ICO en 1 jaar op de sensoren
- **Ergonomisch design:** Compatibel met zwembadafdekkingen + Kan in de skimmer worden geplaatst
- **Oplaadbare batterij:** Autonomie voor een heel seizoen + inclusief USB-oplader
- **WiFi:** Voor ieder verbindingssysteem + Bluetooth beschikbaar op beide modellen
- **Gepersonaliseerde analyse**
- **Anticipeert op weersveranderingen**



WISSELSTUKKEN

REF	TYPE	PRIJS
04030001	ICO Pool WiFi + bluetooth	€ 372,00
04030002	ICO Spa WiFi + bluetooth	€ 372,00
04030014	ICO Pool WiFi + bluetooth zout	€ 408,00
04030016	ICO Spa WiFi + bluetooth zout	€ 408,00

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
04030004	ICO PH sensor, Twist-Lock systeem	€ 86,83
04030005	ICO ORP platinum sensor, Twist-Lock systeem	€ 86,83
04030006	ICO ORP goud sensor, Twist-Lock systeem	€ 86,83
04030007	ICO conductiviteitssensor	€ 86,83
04030012	ICO kalibratiekit voor sensoren (box)	€ 28,50



MANUELE WATERTESTERS

TRUATEST STRIPS



Vervangstrips voor de digitale teststrip lezer.

REF	TYPE	PRIJS
04038006	AquaChek TruTest Strips	€ 16,50

AQUACHEK 7



Ideaal voor een complete analyse van uw zwembadwater: totale hardheid, totale chloor, totale bromine, vrije chloor, pH, cyaanuurzuur en totale alkaliniteit.

REF	TYPE	PRIJS
04038003	AquaChek 7	€ 20,50

4

TEST & TREAT



De AquaChek Test & Treat geeft behandelaanbevelingen voor chloorverbindingen en shockbehandeling. Na de analyse lees je in de app wat je moet doen om de waarden van vrije chloor, pH, cyaanuurzuur en totale alkaliniteit op het juiste niveau te krijgen.

REF	TYPE	PRIJS
04038004	AquaChek Test & Treat	€ 27,00

WITTE ZOUT TITRATORS



Perfect voor zoutelektrolysetoestellen. De juiste hoeveelheid zout zorgt ervoor dat het zoutelektrolysetoestel de juiste hoeveelheid chloor produceert om het water proper te houden. In slechts enkele minuten meten deze titrators het zoutniveau van 400 tot 7000 delen per miljoen (natriumchloride).

REF	TYPE	PRIJS
04038005	AquaChek witte zout titrators	€ 13,35


VRIJE CHLOOR 4-IN-1



Deze basis testkit is het product om de meest kritieke parameters van uw zwembad te testen: pH, vrije chloor, totale alkaliniteit en cyaanuurzuur.

REF	TYPE	PRIJS
04038001	AquaChek vrije chloor 4-in-1	€ 16,50

TESTSTRIP VOOR FOSFAAT



Met deze strips meet je het niveau van aanwezige fosfaten in het zwembadwater. Fosfaten zijn een voedingsbodem voor algen en deze fosfaten horen het best niet aanwezig te zijn in het zwembadwater. Indien u een hoog gehalte fosfaten in het zwembad heeft, zal de chloor niet meer gaan werken en krijgt u groen water.

REF	TYPE	PRIJS
04106007	Teststrips fosfaten (25 strips)	€ 18,70

SCUBA II

Digitale testers voor vrije chloor, totale chloor, pH, alkaliniteit en cyaanuurzuur



REF	TYPE	PRIJS
04006003	Scubatester - meter pH, chloor, alkaliniteit en cyaanuurzuur	€ 205,00
04006013	Navulling Scuba II - vrije chloor (100 stuks)	€ 13,25
04006014	Navulling Scuba II - gecombineerde chloor (100 stuks)	€ 13,25

REGUL NIVEAU



EENVOUDIG

Geplaatst in de skimmer, controleert de sonde het waterniveau van het zwembad. Van zodra het waterniveau zakt, stuurt Niveau een elektrische kraan aan zolang nodig.

VEILIG EN BETROUWBAAR


Ingebouwde veiligheid voorkomt elk ongeoorloofde bijvulling door middel van voorgeprogrammeerde tijden en ledindicatie op het toestel. Niveau bevat eveneens een vorstvrije functie die de filtratie in werking zal zetten om uw zwembad (leidingen) te beschermen indien de temperatuur van uw water onder 3°C zakt. Elk toestel wordt getest tijdens het volledige productieproces en genummerd om een dienst na verkoop te garanderen.

VOORDELEN

- Eenvoudige plaatsing in skimmer of rolluikbak
- Zonder vlotter
- Vorstvrije functie
- Sonde ongevoelig voor corrosie, vochtigheid en de variaties van het water
- Nauwkeurige instelling via sonde op geleider
- Veilige bijvulling zonder risico op overvloedig waterverbruik
- Met 2 m kabel geleverd (verlenging mogelijk tot 80 m)
- Automatische klep (niet standaard inbegrepen)
- Zowel voor zwembaden als voor spa's



Plaatsing van de sonde in de skimmer



REF	TYPE	PRIJS
04019001	Regul Niveau	€ 470,00
04019002	Elektrische kraan Rainbird DV100 - 1" 24 V	€ 69,39
SON001	Vervang sonde	€ 41,50

NIVEAUREGELING VOOR OVERLOOPZWEMBADEN

REGUL BULLEUR



4

EENVOUDIG


Bulleur meet het waterniveau van de buffertank zonder elektrisch contact met het water. De gebruikte techniek is ongevoelig voor corrosie, vochtigheid en de variaties van de waterkwaliteit. Bulleur geeft de hoogte van het water in de buffertank aan met een precisie van 1 cm. De noodzakelijke hoogtes voor de veiligheid van de installatie zijn eenvoudig in te stellen vanaf de sturingskast zonder montage in de buffertank.

VEILIG EN BETROUWBAAR

Bulleur toont permanent het waterniveau in de buffertank. Het LCD scherm toont de actuele status aan die een goede werking garandeert. Ingebouwde veiligheden voorkomen onnodige consumptie van water in geval van niet functioneren. Elk toestel wordt getest tijdens het volledige productieproces en genummerd om een dienst na verkoop te garanderen.

VOORDELEN

- Zonder sondes
- Zonder vlotter
- Meting door waterdruk
- 5 x exacte niveaus mogelijk in te stellen



REF	TYPE	PRIJS
04019003	Regul Bulleur	€ 1.150,00
04019002	Elektrische kraan Rainbird DV100 - 1" 24 V	€ 69,39

PHREDO DUBBEL



EENVOUDIG

Phredo, uitgerust met een specifieke sonde, kan zowel dienen als pH-regeling of als chloordosering.

VEILIG EN BETROUWBAAR

- pH-regeling:
De pH-regeling is noodzakelijk voor een goede waterbalans van het zwembadwater. De pH-regeling is noodzakelijk voor een correcte waterbehandeling van uw zwembad zowel in combinatie met injectie van chloor of waterbehandeling door middel van electrolyse.
- Redox-controle:
Noodzakelijk voor correct controleren van het oxiderend vermogen van uw zwembadwater.

VOORDELEN

Phredo kan zowel gebruikt worden voor uw pH-regeling of ingesteld worden voor de injectie van vloeibaar chloor. Met één toestel kan u beide parameters beheersen door gebruik te maken van de juiste sonde of eventueel de dosering van een ander vloeibaar product aansturen (bv. vlokmiddel, instelbaar van 1 cl tot 9,9 liter). Daarnaast zijn er ook ingebouwde parameters om overdosering te voorkomen.

REF	TYPE	PRIJS
04019007	Regul Phredo dubbel (incl. pH en RX-sonde)	€ 1.250,00

VORSTBEVEILIGING



CCEI DHG-2



KENMERKEN

Het ideale toestel om uw zwembadinstallatie te beschermen tegen eventuele vorstschade.

VOORDELEN

- Zeer compact toestel en eenvoudig te plaatsen bij reeds bestaande installaties
- Zal de filtratie activeren bij risico op vorstschade
- Standaard geleverd met luchttemperatuursonde
- Digitale instelling van temperatuur
- Voeding 230 V

REF	TYPE	PRIJS
04010002	CCEI DHG-2	€ 149,00

Together we
create the pool
of tomorrow.



- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 **CHEMICALIËN**
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

CHLOOR

- 143 BLUEPLUS VLOEIBARE CHLOOR
- 143 BLUEPLUS POLYPHOSPHATE
- 144 BLUEPLUS SLOW
- 144 BLUEPLUS FAST
- 144 BLUEPLUS MULTI
- 145 BLUEPLUS CALHYP-O

PH-

- 146 BLUEPLUS PH- (ZWAVELZUUR)
- 146 BLUEPLUS PH- (GRANULAAT)

PH+

- 147 BLUEPLUS PH+ (NATRONLOOG 29%)
- 147 BLUEPLUS PH+ (GRANULAAT)

REINIGINGSPRODUCT

- 148 BLUEPLUS LINE CLEAN
- 148 BLUEPLUS HEAT PUMP CLEANER
- 149 BLUEPLUS CELL CLEAN PRO
- 149 BLUEPLUS SLATS CLEANER

ONDERHOUDSPRODUCT

- 150 BLUEPLUS LEAKSEAL
- 150 BLUEPLUS WINTER

WATERBEHANDELING

- 151 BLUEPLUS CLEAR
- 151 BLUEPLUS ALGI STOP
- 152 BLUEPLUS ULTRA BLUE
- 152 LO-CHLOR MIRACLEAR TABS
- 153 BLUEPLUS ULTRA POOL CLARIFIER

ONDERHOUDSPRODUCT

- 153 FLOVIL
- 154 BLUEPLUS DESCALER
- 154 BLUEPLUS NO SCALE
- 155 BLUEPLUS STAIN REMOVER
- 155 BLUEPLUS METAL OUT

ALKALINITEIT

- 156 BLUEPLUS ALKA UP
- 156 BLUEPLUS ALKA DOWN
- 156 BLUEPLUS CAL PLUS

VLOKKING

- 157 BLUEPLUS FLOC
- 157 BLUEPLUS FLOC (SOCKS)

ZWEMBADZOUT

- 158 POOLSEL
- 158 SOFT-SEL PLUS

- 158 ACCESSOIRES



CHEMICALIËN



5



Alle prijzen zijn brutoprijzen exclusief BTW.

BLUEPLUS CHEMICALS

Voor een zwembad in topvorm



ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR HET ONDERHOUD VAN JE ZWEMBAD

Van een zwembad wil je vooral genieten en met het onderhoud wil je zo weinig mogelijk bezig zijn. Daarom ontwikkelde **blueplus** een productlijn die alles heeft om je zwembadwater het hele jaar door helder te houden, je waterlijn te reinigen en de winter geen kans te geven om je zwembad te beschadigen.

Heb je net een nieuw zwembad geplaatst? Dan kan je als installateur je klanten iets extra bieden met kwalitatieve producten die het verschil maken. En als eigenaar hoef je geen tijd te steken in het zoeken naar de juiste producten.

blueplus CHEMICALS heeft alle onderhoudsproducten die je nodig hebt om bacteriën te bestrijden en je zwembadwater helder en aangenaam te houden. Meet eerst de waarden en breng dan de pH-waarde, de alkaliniteit en het chloorgehalte op peil om algen en andere onzuiverheden te voorkomen.

Wil je je zwembad een groot onderhoud geven? Ook daarvoor heeft **blueplus** CHEMICALS de juiste producten. Denk aan het schoonmaken van de waterlijn, de warmtepomp, de zwembadrolluiken, ...

Bommetjeuh!

B+ **blueplus**
CHEMICALS

CHLOOR-PRODUCTEN

Als zwembadeigenaar wil je zwemmen in proper zwembadwater. Meestal gebruik je chloor om het zwembad te ontsmetten. Hiermee bestrijd je de bacteriën die in je zwembad aanwezig zijn.

Chloortabletten helpen je om de chloorwaarde constant te houden. Gebruik de tabletten in een skimmer of in een doseerdrijver. De chloor wordt zo langzaam afgegeven in het zwembad. **Chloorgranulaat** gebruik je om een snelle chloor-behandeling te geven aan je zwembad. Bijvoorbeeld bij het opstarten van je zwembad of om groen zwembadwater terug helder te krijgen. Ook aan te raden bij warm weer of wanneer een tablet alleen niet voldoende is. **Vloeibaar chloor** is tenslotte ideaal voor automatische doseersystemen.

CHLOOR



RETOURPROCEDURE
BIDONS

BLUEPLUS VLOEIBARE CHLOOR



- Natriumhypochloriet of gestabiliseerde vloeibare chloor
- Ontsmettings- en reinigingsmiddel voor je zwembade
- Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen
- 24 bidons per pallet

RECUPERATIEBIDONS (10/20 L)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004026	blueplus Natriumhypochloriet 20 l	€ 25,89
recy	recyclagekost	€ 1,35
bid20	waarborg bidon	€ 8,68

WEGWERPBIDONS (10/20 L)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004028	blueplus Natriumhypochloriet 20 l	€ 35,66

BLUEPLUS POLYPHOSPHATE

Anti kristallisatie



blueplus Polyphosphate voorkomt de vorming van kristallisatie aan het injectiestuk die verstopping en chloorlekken veroorzaken. Het remt op chemische wijze de vorming van aanslag (kristallisatie) op de injectieventielen voor vloeibaar chloor. 1 flesje is voldoende voor 1 bidon van 20 l.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05089004	blueplus Polyphosphate 250 ml	€ 7,16



BLUEPLUS SLOW



- Ontsmettingsmiddel met langzame werking
- Voor het continu zuiveren van het water
- Enkel gebruiken via doseerdrijver of via de skimmer

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004029	blueplus Slow 1 kg (20 g tabletten)	€ 16,42
05004030	blueplus Slow 1 kg (200 g tabletten)	€ 18,17
05046001	blueplus Slow 5 kg (200 g tabletten)	€ 41,50
05046016	blueplus Slow 10 kg (200 g tabletten)	€ 81,00

BLUEPLUS FAST



- Snel oplozend poeder
- Voor de desinfectie van het zwembadwater
- Directe werking: om op een snelle manier het chloor op peil te brengen

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004034	blueplus Fast 1 kg (20 g tabletten)	€ 18,61
05004035	blueplus Fast 1 kg (granulaat)	€ 18,24
05046002	blueplus Fast 5 kg (granulaat)	€ 41,50

BLUEPLUS MULTI



All-in-one tabletten met hypochloriet, anti-algen, pH-buffer, vlokmiddel en product voor helder water.

LET OP! Deze Multi-tabletten kunnen niet gebruikt worden in combinatie met (koper)elektrolyse.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05046005	blueplus Multi 5 kg (200 g tabletten)	€ 41,50



BLUEPLUS CALHYP-O



NIET GESTABILISEERDE CHLOOR

- Te gebruiken als zeer snel en effectief desinfectiemiddel voor uw zwembadwater
- Het product is ideaal voor een shock behandeling en lange termijn desinfectie
- CALHYP-O doodt bacteriën, virussen, schimmels en algen en houdt uw zwembad zuiver
- CALHYPO- is niet gestabiliseerd en bevat daarom niet de stabiliserende grondstof ISO Cyaaanuur, hierdoor kunt u het ook gebruiken in combinatie met een automatisch doseersysteem
- Het product lost snel op en werkt direct
- Werkt zeer efficiënt met zacht tot medium zacht water, bij hard water ontstaat er de mogelijkheid tot afzetting van calciumzouten en daarna een verminderde werking van de zwembadfilters
- In gebieden van hard water dienen de aanwezige kalkwaardes in het zwembad te worden afgebouwd met het product ANTI-CAL
- Voor een optimale werking dient de pH in het zwembadwater tussen de 7.2 en 7.6 te liggen

5

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004064	blueplus CalHyp-o-tabs 70% 7gr Briquettes 1kg	€ 19,75
05004065	blueplus CalHyp-o-tabs 70% 7gr Briquettes 2,5kg	€ 49,08
05004066	blueplus CalHyp-o-tabs 70% 7gr Briquettes 25kg	€ 276,92
05004067	blueplus CalHyp-o-choc 70% granulaat 1kg	€ 22,31
05004068	blueplus CalHyp-o-choc 70% granulaat 2,5kg	€ 44,62
05004069	blueplus CalHyp-o-choc 70% granulaat 5kg	€ 73,85
05004070	blueplus CalHyp-o-choc 70% granulaat 10kg	€ 138,46
05004071	blueplus CalHyp-o-choc 70% granulaat 25kg	€ 240,00
05004072	blueplus CalHyp-o-sticks 300gr stick - 900gr	€ 21,43
05004073	blueplus CalHyp-o-sticks 300gr stick - 4,5kg	€ 81,43
05004074	blueplus CalHyp-o-sticks 300gr stick - 25kg	€ 314,29

PH PRODUCTEN

Je denkt misschien dat je in de eerste plaats chloor nodig hebt om je zwembad schoon te houden. Logisch, want het ontsmet je water. Toch is de pH-waarde de eerste waarde die goed moet zitten voor het onderhoud van je zwembad. Dat is de basis voor een goede waterkwaliteit. Andere zwembadproducten hebben pas een effectieve werking wanneer de pH-waarde klopt.

Een te hoge pH-waarde verhoogt het risico op bacteriën en virussen. Als de pH-waarde te laag is, wordt het water zuur en kan het je zwembad en je technische toestellen aantasten. De ideale pH-waarde ligt tussen de 7,0 en 7,6. In 90% van de gevallen is de pH-waarde van het water te hoog. Dan gebruik je pH- om de zuurtegraad van het water te verlagen. Maar soms is de pH-waarde te laag en zal deze verhoogd moeten worden. Dan gebruik je pH+.

Beide producten bestaan zowel in vloeibare als in poedervormige versie.

PH-



RETOURPROCEDURE
BIDONS

BLUEPLUS PH- (ZWAVELZUUR)

Opgelet: volgens de Europese wetgeving geldt het volgende (vanaf 01.02.2021):

- pH- 15%: verkoop aan particulieren
- pH- 37,5%: professionele verkoop



Dit vloeibaar product heeft snel effect op de waterkwaliteit.

- Verlaagt de pH-waarde
- Vloeibaar product op basis van zwavelzuur
- Gebruik dit product veilig
- 24 bidons per pallet (20L)

RECUPERATIEBIDONS 15%

particuliere verkoop

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004011	blueplus ph- 15% 20 l	€ 17,95
recy	recyclagekost	€ 1,35
bid20	waarborg bidon	€ 8,68

WEGWERPBIDONS 15%

particuliere verkoop

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004053	blueplus ph- 15% 5 l	€ 13,16
05004052	blueplus ph- 15% wegwerp	€ 29,82

RECUPERATIEBIDONS 37,5%

professionele verkoop

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004013	blueplus ph- 37,5% 20 l	€ 38,50
recy	recyclagekost	€ 1,35
bid20	waarborg bidon	€ 8,68

WEGWERPBIDONS 37,5%

professionele verkoop

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004015	blueplus ph- 37,5% 5 l	€ 17,13
05089003	blueplus ph- 37,5% 20 l	€ 46,04

BLUEPLUS PH- (GRANULAAT)



Dit granulaat zorgt voor een aangename zwemgevoel en verhoogt de doeltreffendheid van de ontsmetting.

- Verlaagt de pH-waarde
- Toevoegen bij pH > 7,2
- Snel oplossend poeder

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004018	blueplus ph- 5 kg (granulaat)	€ 16,60

PH+



RETOURPROCEDURE BIDONS

BLUEPLUS PH+ (NATRONLOOG 29%)



Dit vloeibaar product heeft
snel effect op de waterkwaliteit.

- Verhoogt de pH-waarde
- Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide
- Gebruik dit product veilig
- 24 bidons per pallet (20L)

5

RECUPERATIEBIDONS

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004019	blueplus ph+ 29% 20 l	€ 40,91

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
recy	recyclagekost	€ 1,35
bid20	waarborg bidon	€ 8,68

WEGWERPBIDONS

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004021	blueplus ph+ 29% 5 l	€ 17,78
05004022	blueplus ph+ 29% 20 l	€ 48,30

BLUEPLUS PH+ (GRANULAAT)



Dit granulaat zorgt voor een aangename zwemgevoel
en verhoogt de doeltreffendheid van de ontsmetting.

- Verhoogt de pH-waarde
- Toevoegen bij pH < 7,2
- Snel oploskend poeder

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004024	blueplus ph+ 5 kg (granulaat)	€ 16,00



BLUEPLUS LINE CLEAN

Vetrandreiniger



Vanaf de waterlijn tot de bodem van uw zwembad ontstaat op den duur een vette aanslag wat kleurverschil geeft en glad aanvoelt. Om dit goed schoon te kunnen maken heeft **blueplus** Line Clean ontwikkeld.

- Verwijdert snel en heel efficiënt de vetrand boven de waterlijn (inox, gepolierd beton, tegels)
- Geconcentreerde alkalische reiniger

Aan de slag

Reiniging uit te voeren na een back-wash of gedeeltelijke lediging van het zwembad, zodat de vuilafzetting duidelijk zichtbaar is op ongeveer 5 cm boven het wateroppervlak. Gebruik een doek, borstel of spons naar keuze, afhankelijk van het te reinigen oppervlak en een teil of kleine emmer gevuld met water. Breng een kleine hoeveelheid **blueplus** Line Clean aan op een spons en wrijf het product uit op de vervuilde oppervlakte. Laat ongeveer 3 minuten inwerken. Spoel na met het water uit de emmer (met een vochtige spons) en voorkom dat het vervuilde water in het zwembad terechtkomt. Voer de bewerking een tweede maal uit bij sterk bevuilde oppervlakken zoals de hoeken en de skimmers.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004001	blueplus Line Clean 1 l	€ 15,34

BLUEPLUS HEAT PUMP CLEANER

Warmtepompreiniger



De **blueplus** Heat Pump Cleaner is onmisbaar voor iedere warmtepomp. Hiermee reinig je de verdamper, condensator en het lamellenrooster aan de achterzijde van de warmtepomp. Door deze onderdelen regelmatig te reinigen bereik je met de warmtepomp de beste prestaties en bevorder je de levensduur. Een schoon rooster zorgt er namelijk voor dat de warmtepomp altijd voldoende lucht aanzuigt en daarmee gemakkelijk het beloofde rendement behaalt.

- Reinigt eenvoudig en snel zonder enige beschadiging van inox, staal, ...
- Verlengt de levensduur van de warmtepomp
- Beschermst de evaporator en verhoogt het rendement van de warmtepomp
- Zorgt voor minder ijsvorming op de warmtepomp
- Veilig te gebruiken op de onderdelen van de warmtepomp
- Makkelijk te doseren dankzij de spraykop
- Intensieve reiniging zonder gebruik van externe hulpmiddelen die schadelijk kunnen zijn (bv. een compressor of hogedrukreiniger)

Aan de slag

De **blueplus** Heat Pump Cleaner zorgt in eerste instantie voor een bescherm laag op de lamellen. Spray van boven naar beneden een dekkende laag op de lamellen. Laat het 10 minuten intrekken en spoel het vervolgens schoon met een tuinslang. Herhaal de behandeling een aantal keer per jaar voor een optimale werking.

LET OP! Reinig vuildeeltjes in of aan je warmtepomp nooit met een hogedrukreiniger of stofzuiger. Dit zorgt voor blijvende en onherstelbare schade aan de warmtepomp.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004003	blueplus Heat Pump Cleaner 1 l	€ 22,60



REINIGINGPRODUCT



BLUEPLUS CELL CLEAN PRO



blueplus Cell Clean Pro is speciaal ontwikkeld om kalkaanslag en ander organische afval uit de zout-chlorinator cellen te verwijderen zonder deze aan te tasten. Dit product is herbruikbaar en effectief voor maximum 3 toepassingen.

- Vloeibaar reinigingsmiddel voor hydrolysecellen
- Op basis van fosforzuur
- Reinigt zonder de coating op de titanium bladen te beschadigen
- Verlengt de levensduur en verbetert de werking van de cel

Aan de slag

1. Schakel de pomp, filter en zoutchlorinator uit
2. Verwijder de cel uit uw elektrolyse
3. Maak de cel schoon met warm water voor betere resultaten
4. Dompel de cel volledig onder in een plastic bakje met product
5. Laat de cel gedurende 10-15 min. in het bakje weken totdat de cel schoon lijkt
6. Spoel zorgvuldig uw cel af met schoon water en monteer deze terug in uw elektrolyse
7. **blueplus** Cell Clean Pro kan herbruikt worden maar indien de cel zeer vuil is, wordt een tweede toepassing aangeraden

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05076007	blueplus Cell Clean 2,5 l	€ 31,00



BLUEPLUS SLATS CLEANER

Lamellenreiniger



Onze vloeibare **blueplus** Slats Cleaner is speciaal ontwikkeld voor verwijdering van vuil, algen en kalkaanslag op de lamellen van een zwembadrolluik. Het product kan ook op elk ander zuurbestendig oppervlak worden toegepast.

Aan de slag

Mengverhouding met water = min. 1:5 - max. 1:3

Breng het verdunde product aan op de lamellen met behulp van een vernevelspuit of een grote spons. Laat het product 1 tot 4 uur inwerken. Smit de lamellen daarna op afstand schoon met een hogedrukreiniger of tuinslang. Indien nodig de behandeling herhalen.

LET OP! Niet gebruiken op niet-zuurbestendige oppervlakten, zoals aluminium, zink of gegalvaniseerde onderdelen. Bij twijfel altijd even een op teststukje uitproberen.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004004	blueplus Slats Cleaner 1 l	€ 12,65
05004005	blueplus Slats Cleaner 5 l	€ 36,00





BLEUEPLUS LEAKSEAL



blueplus Leakseal is speciaal ontworpen om kleine lekkages in zwembaden en spa's te dichten. Wanneer het water met minder dan 2,5 cm per dag zakt op een totaal van 60.000 liter water, kan dit product het lek dichten.

- Heel eenvoudig in gebruik
- Snelle werking
- Bespaart je veel geld: lekdetectie is niet nodig en je hoeft het zwembad niet helemaal opnieuw te vullen

Aan de slag

- Gebruik **blueplus** Leakseal alleen bij een temperatuur hoger dan 6°C
- Lekkage in het zwembad zelf: voeg het product toe aan het zwembadwater
- Lekkage in de leidingen: voeg het product toe via de skimmer
- 1 liter behandelt 60.000 liter water

LET OP! Mag niet via de filter toegevoegd worden.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05076001	blueplus Leakseal 1 l	€ 24,20

BLEUEPLUS WINTER



blueplus Winter zorgt ervoor dat je zwembadwater stabiel blijft zodat het in de lente makkelijker opstart. Het zorgt ervoor dat je water niet groen wordt en beschermd is tegen algen. Ook gaat het kalkaanslag tegen. Zelfs wanneer je pH-waardes uit balans zijn, werkt de wintervloeistof doeltreffend.

- Om het zwembad op de winter voor te bereiden
- Desinfecterende en ontsmettende werking
- Bestrijdt de aanmaak van algen

LET OP! Voeg nooit **blueplus** Winter toe tijdens een snelle chloor-behandeling. Laat minstens 24 uur tussen de twee behandelingen.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004047	blueplus Winter 1 l	€ 5,60
05004048	blueplus Winter 5 l	€ 14,70

WATERBEHANDELING



BLUEPLUS CLEAR



Na een tijdje kan het water in je zwembad of spa minder helder en licht troebel worden. Dat komt door organische en minerale bevuilding afkomstig van gebruikers, lucht, omgeving (zoals planten of aarde), onweer, ... Gebruik geregeld **blueplus Clear** om dit te voorkomen.

- Waterbehandeling voor kristalhelder water
- Voorkomt en bestrijdt troebel en melkachtig water

LET OP! Voeg nooit **blueplus Clear** toe tijdens een snelle chloor-behandeling. Laat minstens 24 uur tussen de twee behandelingen.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004043	blueplus Clear 1 l	€ 6,60
05004044	blueplus Clear 5 l	€ 13,20

5

BLUEPLUS ALGI STOP

Inclusief toelatingsnummer



Na een tijdje kan het water in je zwembad of spa minder helder en licht troebel worden. Dat komt door organische en minerale bevuilding afkomstig van gebruikers, lucht, omgeving (zoals planten of aarde), onweer, ... Gebruik geregeld **blueplus Algi-stop** om dit te voorkomen.

- Waterbehandeling voor kristalhelder water
- Voorkomt en bestrijdt troebel en melkachtig water

LET OP! Voeg nooit **blueplus Algi-stop** toe tijdens een snelle chloor-behandeling. Laat minstens 24 uur tussen de twee behandelingen.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05089011	blueplus algi-stop 1 l	€ 9,05
05089010	blueplus algi-stop 5 l	€ 21,00



BLUEPLUS ULTRA BLUE



De sterk geconcentreerde formule van **blueplus** Ultra Blue zorgt ervoor dat de filter minder snel verstopt en je minder frequent moet backwashen. Het verbetert de filterefficiëntie door vuildeeltjes te verwijderen en vermindert het verbruik van ontsmettingsmiddelen aanzienlijk. **blueplus** Ultra Blue heeft geen enkele invloed op de pH-balans en is effectief bij verschillende temperaturen. Na de behandeling met het product kan je onmiddellijk terug het water in.

- Zorgt voor kristalhelder water
- Voorkomt het terugkeren van troebel water
- Voor zwembaden en spa's
- Geschikt voor alle type filters en ontsmettingssystemen

Aan de slag

Gebruik **blueplus** Ultra Blue 1 maal per week of meer, afhankelijk van het gebruik van uw zwembad en de gewenste helderheid. Verdun 50 ml **blueplus** Ultra Blue per 20.000L zwembadwater in een emmer water. (Onder extreme omstandigheden=50 ml per 10.000L zwembadwater.) Verspreid de verdunde vloeistof in het zwembad. Giet een kleine hoeveelheid verdund product in de skimmer om de filterwerking te verbeteren. Laat de filter min 8u draaien en dan stofzuigen.

LET OP!

Gezien de hoge concentratie van het product is het noodzakelijk om **blueplus** Ultra Blue eerst in een emmer water op te lossen alvorens het in het zwembad te gieten. Gebruik **blueplus** Ultra Blue best 12u na een chloorbehandeling.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004009	blueplus Ultra Blue 1 l	€ 32,00

LO-CHLOR MIRACLEAR TABS



Lo-Chlor Miraclear Tabs maken het water uitzonderlijk helder binnen de 24 uur. Ze clusteren microscopische kleine deeltjes die anders het filtersysteem passeren. De blokjes zijn geschikt voor alle soorten filtersystemen, **ook voor patroonfilters**.

- Niet giftig en biologisch afbreekbaar
- Houdt zwembadwater tot 30 dagen kristalhelder
- Verwijdert opgeloste metalen (ijzer, koper en mangaan)
- Helpt sporen van fosfaten te verwijderen
- Stabiel in warm water
- Het enige blokje dat geschikt is voor alle filtersystemen: glas, zand, diatomee en zelfs patroonfilters
- Eenvoudig in gebruik - vooraf meten is niet nodig
- Ideaal voor tijdens vakanties wanneer het zwembad niet in gebruik is of wanneer je niet goed weet wat de waarden zijn

Aan de slag

Voer een backwash uit en zet de pomp uit. Voor de beste resultaten moeten Miraclear Tabs gebruikt worden op een plaats waar voldoende debiet is. Daarom raden wij aan om de Miraclear Tabs te plaatsen in de voorfilter van de pomp

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05076009	Lo-Chlor Miraclear Tabs	€ 9,00

WATERBEHANDELING



BLUEPLUS ULTRA POOL CLARIFIER



- Gebaseerd op een revolutionair natuurlijk polymeer genaamd CHITOSAN
- Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lichaamsvetten, oliën, zonnebrandlotion, opgeloste metalen en dode algen
- Verbetert ook de efficiëntie van de zwembadfilter
- Niet giftig en 100% biologische afbreekbaar
- Kan in combinatie met andere desinfectiemiddelen gebruikt worden

Aan de slag

- Zorg dat het zwembadwater chemisch in balans is
- Reinig de filter eerst voor het gebruik van dit product
- Voeg het benodigde hoeveelheid product toe in een emmer met schoon water en verdeel gelijkmatig over het zwembadoppervlak
- Laat zwembadpomp minimum 8 uur draaien
- Herhaal dosering indien nodig

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05076006	blueplus Ultra Pool Clarifier 1 l	€ 17,50

ONDERHOUDSPRODUCT

FLOVIL



- Extra krachtig vlokingsmiddel die de zwevende microdeeltjes in het water laat samenvlokken zodat ze naar de bodem zakken
- Deeltjes worden vervolgens via filterinstallatie of met een zwembadstofzuiger uit het zwembad verwijderd
- Zorgt voor een superhelder en schoon water
- Kunnen gebruikt worden in ieder soort zwembad
- Kan ook gebruikt worden in combinatie met andere waterbehandelingsproducten

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
07003015	Flovil - Blister 9 pcs	€ 16,70



BLUEPLUS DESCALER

Ontkalker



- Ontkalker op basis van citroenzuur
- Verwijdert alle kalkafzettingen aan je zwembad snel en doeltreffend
- Ook geschikt voor toepassingen in hardwatergebieden en natte ruimtes waar er problemen zijn met kalkaanslag

LET OP! Niet toepassen op kalkhoudende vloeren zoals natuursteen of marmer.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004007	blueplus Descaler 1 l	€ 9,15
05004008	blueplus Descaler 5 l	€ 28,35

BLUEPLUS NO SCALE



- Ontwikkeld om de vorming van kalk in het zwembad en elektrolysecellen tegen te gaan
- Voorkomt het risico van vlekken op metaal, corrosie, afzetting en verstopping van de filters

Aan de slag

- Gebruiken aan begin van het seizoen in het voorjaar
- Bereken het juist toe te voegen volume via doseerinstructies
- Zorg er steeds voor dat de pomp en de filter normaal functioneren
- Meng de dosering in een schone emmer met water en giet gelijkmatig alles in het zwembad
- Normaal filteren

LET OP! blueplus No Scale NIET toevoegen via de skimmer

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05076008	blueplus No Scale 1 l	€ 20,50



BLUEPLUS STAIN REMOVER

Vlekverwijderaar



blueplus Stain Remover is speciaal ontworpen om vlekken zoals ijzer, koper, mangaan, tannine en kobalt (zwarte vlekken op glasvezel zwembaden) te verwijderen van zwembadoppervlakken.

Aan de slag

- Voor gebruik de pH-waarde aanpassen naar 7,0, alle desinfectiemiddelen op 0 mg/L zetten en de filter backwashen
- Het product moet direct op het bevlekte gedeelte worden gestrooid of gelijkmatig over het zwembad worden verdeeld terwijl de pomp en filter draaien
- **BELANGRIJK:** **blueplus** Stain Remover dient aan het zwembadwater worden toegevoegd zodra de vlek van het oppervlakte lijkt los te komen. Hierdoor worden opgeloste metalen verwijderd wat verkleuring tegengaat
- Laat de pomp en filter voor minstens 24 uur draaien en reinig deze nadien grondig
- Dit product verlaagt zowel de pH-waarde als de alkaliteit en brengt na deze behandeling het water weer in balans (startend met alkaliniteit)
- Te gebruiken in combinatie met Metal Out

LET OP! wanneer u het product gebruikt op marmeren afwerking of geprinte liners, mag u het product NIET direct in contact brengen met de zwembadoppervlakken.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05076002	blueplus Stain Remover 1 l	€ 20,00

BLUEPLUS METAL OUT



blueplus Metal Out is een superieure metaalbinder die ontwikkeld is om opgeloste metalen uit het zwembad of de spa te verwijderen. Ook perfect geschikt om metaalvlekken te verwijderen.

Aan de slag

- Het water moet goed in balans zijn.
Water dat niet in evenwicht is, is de oorzaak van de meeste metaalvlekken
- Zorg ervoor dat de pomp en de filter normaal werken
- Filter het zwembadwater na de behandeling voor minstens 12 uur
- Verdubbel de dosis bij ernstige vlekken
- Continu gebruik van dit product voorkomt nieuwe vlekken
- Volg doseerinstructies correct op
- Meng de dosering in een schone emmer met water en verdeel over het zwembad

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05076003	blueplus Metal Out 1 l	€ 32,50

ALKALINITEIT VAN HET WATER

Een goede alkaliniteit van het zwembadwater zorgt voor een stabiele pH-waarde. De alkaliniteit geeft de concentratie van carbonaten en bicarbonaten in het water aan. Carbonaten beschermen de pH-waarde in het zwembad door grote schommelingen op te vangen. De pH-waarde kan sterk schommelen door weersinvloeden of het gebruik van te veel chemicaliën. Een goede alkaliniteit in het zwembad houdt de pH-waarde stabiel. Een goede pH-waarde zorgt dan weer voor een goede waterbalans.

De alkaliniteitswaarde van het water moet tussen 80 en 120 ppm liggen voor een optimale werking.

De alkaliniteitswaarde kan je meten met teststrips.

Indien nodig kan de alkaliniteit met Alka Up of Alka Down naar boven of naar beneden gebracht worden.

ALKALINITEIT



5

BLUEPLUS ALKA UP



- Verhoogt de alkaliniteit
- Bestrijdt pH-schommelingen
- Snel oplozend poeder

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004037	blueplus Alka Up 5 kg (granulaat)	€ 16,50
05089008	blueplus Alka Up vloeibaar 5 L	€ 23,50

BLUEPLUS ALKA DOWN



- Verlaagt de alkaliniteit
- Bestrijdt pH-schommelingen
- Snel oplozend poeder

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004038	blueplus Alka Down 5 kg (granulaat)	€ 19,50

BLUEPLUS CAL PLUS



- Kalkverhoger
- Verhoogt de hardheid van het water

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004056	CAL+ kalk verhoger 5 kg	€ 19,75

VLOKMIDDELEN

Een filterinstallatie kan de allerkleinste vuildeeltjes niet altijd wegfilteren. Gelukkig bestaat daar een oplossing voor: vlokmiddel. Dit product zorgt ervoor dat kleine vuildeeltjes aan elkaar blijven hangen. Enkele hele kleine vuildeeltjes vormen zo samen één geheel dat groot genoeg is om in de filter achter te blijven. Soms blijft er na gebruik van dit product een wit laagje achter op de bodem. Dat zijn samengeklitte vuildeeltjes die zinken. Die kan je makkelijk weghalen met een zwembadstofzuiger.

VLOKKING



BLUEPLUS FLOC

5



- Vlokmiddel
- Maakt troebel water helder
- Laat zwevende vuildeeltjes samenklonteren
- Verbeterd filtratie

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004039	blueplus Floc 5 l (vloeibaar)	€ 17,09
05004040	blueplus Floc 20 l (vloeibaar) - recuperatie	€ 31,25
05004051	blueplus Floc 20 l (vloeibaar) - wegwerp	€ 45,30
05004041	blueplus Floc 5 kg (granulaat)	€ 21,50



BLUEPLUS FLOC (SOCKS)



- Flocculatiekousjes voor in de skimmer
- Laten zwevende vuildeeltjes continu samenklonteren
- Langdurige werking
- Zelfs de kleinste deeltjes klitten aan elkaar
- Voer backwash uit 48u na gebruik

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004042	blueplus Flocsocks 1 kg	€ 15,50

POOLSEL



- Zonder additieven en zonder antiklontermiddel (E535/536)
- Op basis van zeer zuiver zeezout
- Ideale korrelverdeling voor een snelle oplossing
- Voor het voorkomen van bacterie- en algengroei door electrolyse
- Af te nemen per pallet (40 stuks per pallet)

POOLSEL® voldoet aan de nieuwe biociderichtlijn en de nieuwe norm EN16401 (kwaliteit A) en vervangt natriumhypochloriet door zoutelectrolyse.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05004049	Poolsel 25 kg (40 zakken / pallet)	€ 18,01

SOFT-SEL PLUSS



- Ronde zouttabletten ontwikkeld op basis van zeer zuiver zout
- Hoge kwaliteit draagt bij tot een ultra-efficiënt gebruik en een langere levensduur van jouw installaties
- Geschikt voor elk type waterontharder én voor membraanelectrolyse-installaties zoals de blueplus PURE
- Af te nemen per pallet (40 stuks per pallet)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
05115001	Softsel plus 25 kg (40 zakken / pallet)	€ 26,00

ACCESSOIRES

OPVANGBAK

Voor bidons met chemicaliën



Een opvangbak zorgt ervoor dat de chemicaliën, mochten ze lekken, geen schade veroorzaken aan de technische installatie of in de ruimte waarin ze geplaatst zijn. De bak voorkomt ook dat het product in contact komt met andere vloeistoffen.

- Opvangbak voor bidons met chemicaliën
- Gebruikt bij automatische doseersystemen om vloeibare chemicaliën in te plaatsen
- Voorkomt schade door eventuele lekkage van de chemicaliën
- 1 bak is voorzien voor 1 bidon 20 l

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09035005	Anti-lekbak wit	€ 102,02
09035006	Anti-lekbak zwart	€ 102,02

ACCESSOIRES

AANZUIGLANS

Voor vloeibare zwembadchemicaliën



- Aanzuiglans voor vloeibare zwembadchemicaliën (chloor, zwavelzuur, vlokmiddel,...)
- Geschikt voor bidons van 5, 20 en 25 liter
- Inclusief afsluitdop
- Met elektronische ingebouwde vlotter voor niveaudetectie



Aan de slag

Plaats de lans in het te doseren vat. De niveaudetectie kan de pomp uitschakelen of een extern signaal geven aan de zwembadinstallatie. Zo vermijd je schade aan je waterbehandelingsapparatuur.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09035007	Opzuiglans met afsluitdop 5 l	€ 86,40
09035008	Opzuiglans met afsluitdop 20 / 25 l	€ 145,00



bluedrops
pool specialists & suppliers



- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 **INBOUWDELEN**
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

SKIMMER

- 162 WELTICO SKIMMER DESIGN A600
- 162 WELTICO SKIMMER DESIGN A800
- 163 NIVEAU REGELAAR VOOR A800 SKIMMER DESIGN
- 163 HAYWARD SKIMMER PREMIUM (BREED)
- 163 HAYWARD SKIMMER PREMIUM (SMAL)
- 163 HAYWARD SKIMMER MIRROR
- 164 HAYWARD X-PRO 600 SKIMMER
- 165 HAYWARD SKIMMER ACCESSOIRES

OVERIGE INBOUWDELEN

- 165 HAYWARD CONNECTIEDOOS VOOR LAMPEN
- 165 HAYWARD BODEMPUT
- 165 HAYWARD WANDDOORVOER
- 165 HAYWARD INSPIITER
- 166 HAYWARD STOFZUIGERAANSLUITING
- 166 HAYWARD STOFZUIGERAANSLUITING ACCESSOIRES

SETS

- 167 AQUAREVA WIT
- 167 AQUAREVA ZWART
- 167 AQUAREVA LIGHTGRUS
- 167 AQUAREVA DONKERGRUS
- 167 AQUAREVA ZAND

RVS INBOUWDELEN

- 168 BLUEPLUS CIRCLELINE



INBOUWDELEN



6

6



WELTICO SKIMMER DESIGN A600



wit



grijs



anthraciet


EIGENSCHAPPEN

Dit profiel biedt een bredere skimmeropening dan standaard skimmers, wat de mogelijkheid geeft voor een hoger waterniveau. Er is ook een reeks gekleurde voorpanelen beschikbaar uit het Weltico-assortiment skimmers.


- Anti-UV ABS
- Aansluitingen van 1 1/2" en 2", 50mm fitting
- Het is mogelijk de afwerking te personaliseren in verschillende kleuren of roestvrij staal (op bestelling)
- Het maakt gebruik van dezelfde componenten als de andere skimmers

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
B03PS0301	Weltico Skimmer Design A600 wit beton liner monoblok	€ 325,50
B03PS0301GR	Weltico Skimmer Design A600 grijs beton liner monoblok	€ 372,55
B03PS0301GA	Weltico Skimmer Design A600 anthraciet beton liner monoblok	€ 372,55

WELTICO SKIMMER DESIGN A800



wit



lichtgrijs



donkergrijs

EIGENSCHAPPEN

- Nieuwe generatie van hogewaterlijnskimmers in ABS
- Compatibel met elk type zwembad
- Vervaardigd uit ABS
- Binnendraad 1" 1/2 en buitendraad 2" en Ø50 te lijmen
- Aansluiting mogelijk: niveauregelaar en overloop

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06003001	Weltico Skimmer Design A800 wit beton liner monoblok	€ 335,39
06003002	Weltico Skimmer Design A800 lichtgrijs beton liner monoblok	€ 392,55
06003003	Weltico Skimmer Design A800 donkergrijs beton liner monoblok	€ 392,55

SKIMMER



NIVEAU REGELAAR VOOR A800 SKIMMER DESIGN



niveauregeling

EIGENSCHAPPEN

De A800 biedt een ongeëvenaard design van het hoogste niveau. Dit innovatieve ontwerp vereist zorgvuldige controle van het waterniveau. Daarom adviseren we sterk om altijd de niveauregelaar toe te voegen bij deze skimmer.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06003004	Weltico Skimmer Design A800 niveauregeling	€ 140,95

HAYWARD SKIMMER PREMIUM (BREED)



6



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001001	Hayward Skimmer Premium (breed) wit liner (3119)	€ 135,00
06001002	Hayward Skimmer Premium (breed) lichtgrijs liner (3119LG)	€ 175,00
06001003	Hayward Skimmer Premium (breed) donkergrijs liner (3119DGR)	€ 175,00
06001004	Hayward Skimmer Premium (breed) zand liner (3119SA)	€ 175,00

HAYWARD SKIMMER PREMIUM (SMAL)




REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001005	Hayward Skimmer Premium (smal) wit liner (3111)	€ 120,00
06001006	Hayward Skimmer Premium (smal) lichtgrijs liner (3111LG)	€ 145,00
06001007	Hayward Skimmer Premium (smal) donkergrijs liner (3111DGR)	€ 145,00

HAYWARD SKIMMER MIRROR



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001008	Hayward Skimmer Mirror wit liner (3139)	€ 245,00
06001009	Hayward Skimmer Mirror lichtgrijs liner (3139LG)	€ 260,00

X-PRO 600 SKIMMER



EIGENSCHAPPEN

- Oneindig effect, slechts 5,5 cm van het dek tot de waterlijn
- Perfecte integratie in de tuin: assortiment kleuren en vuldeksel met veiligheidsvergrendeling
- Behuizing ontworpen voor een groot volume: 3-liter filter voor minder onderhoud
- Voldoet aan de normen EN 13451-3, EN 16713-2, EN16582-1 en AS1926.3-2010



Speciaal ontworpen ruimte voor een sensor voor niveau, temperatuur, enz. Verwijderbare sensorhouder voor eenvoudige installatie en afstelling



Buffer- en stabilisatiesysteem om overstromingen te voorkomen bij normaal gebruik



Vuldeksel met vergrendelingssysteem om per ongeluk openen te voorkomen



Vuldeksel met tegels en grendel



Onderste aansluitingen van 1,5", 2" en 2,5". Overloopaansluiting van 50 mm. M20-aansluiting voor kabeldoorvoer op het afwerkingsframe



Afwerkingsframe met opzetstuk dat op de gewenste lengte kan worden afgezaagd, met voorgeperforeerde markeringen



Hoogwaardig ABS-lichaam met UV-bestendige behandeling. Robuust ontwerp



In hoogte verstelbaar afwerkingsframe



Inhoud van de verpakking: volledig gemonteerde skimmerbehuizing, afdichtingen, flens, sierplaat, bevestigingsmateriaal, mand, Skim Vac en een witte vuldeksel met een afwerkingsframe

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001079	Hayward Skimmer X-Pro wit	€ 247,50
06001080	Hayward Skimmer X-Pro donkergrijs	€ 265,00
06001081	Hayward Skimmer X-Pro lichtgrijs	€ 265,00
06001082	Hayward Skimmer X-Pro zand	€ 265,00
06001083	Hayward Skimmer X-Pro deksel wit	€ 29,50
06001084	Hayward Skimmer X-Pro deksel donkergrijs	€ 31,57
06001085	Hayward Skimmer X-Pro deksel lichtgrijs	€ 31,57
06001086	Hayward Skimmer X-Pro deksel zand	€ 31,57
06001087	Hayward Skimmer X-Pro opzetkraag wit	€ 15,71
06001088	Hayward Skimmer X-Pro opzetkraag donkergrijs	€ 16,81
06001089	Hayward Skimmer X-Pro opzetkraag lichtgrijs	€ 16,81
06001090	Hayward Skimmer X-Pro opzetkraag zand	€ 16,81

HAYWARD SKIMMER ACCESSOIRES



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001010	Hayward niveauregeling - Premium 8 Mirror (3150)	€ 100,00
06001011	Hayward verlengstuk - Premium (3195)	€ 14,50
06001012	Hayward verloop 2" x 1,5" - Premium (3191)	€ 12,50

OVERIGE INBOUWDELEN

HAYWARD CONNECTIEDOOS VOOR LAMPEN



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001014	Hayward connectiedoos wit (3495EURO)	€ 17,00
06001015	Hayward connectiedoos lichtgrijs (3495EUROLG)	€ 20,50
06001016	Hayward connectiedoos zand (3495EUROSA)	€ 20,50

6

HAYWARD BODEMPUT



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001017	Hayward bodemput lateral 2" liner wit (3253PAK2)	€ 50,00
06001018	Hayward bodemput lateral 2" liner lichtgrijs (3253LGPAK2)	€ 52,50
06001019	Hayward bodemput lateral 2" liner donkergrijs (3253DGRPAK2)	€ 52,50
06001020	Hayward bodemput lateral 2" liner zand (SAPAK23253)	€ 52,50

WANDDOORVOER



beton

beton liner

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06003006	Hayward wanddoorvoer 300 mm beton	€ 17,50
06003007	Hayward wanddoorvoer 300 mm beton liner	€ 19,90
06001021	Hayward wanddoorvoer ABS 250 mm 2" beton	€ 10,50
06001022	Hayward wanddoorvoer ABS 250 mm 2" beton liner	€ 13,00

HAYWARD INSPUITER

Maximale flow 5-6 m³ / u

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001023	Hayward inspuiter liner wit (3315)	€ 18,50
06001024	Hayward inspuiter liner lichtgrijs (3315LG)	€ 24,50
06001025	Hayward inspuiter liner donkergrijs (3315DGR)	€ 24,50
06001026	Hayward inspuiter liner zand (3315SA)	€ 24,50
06001027	Hayward inspuiter paneel wit (3321)	€ 28,50



HAYWARD STOFZUIGERAANSLUITING

Maximale flow 5-6 m³ / u



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001028	Hayward stofzuigeraansluiting 2" liner wit (3331)	€ 16,00
06001029	Hayward stofzuigeraansluiting 2" liner lichtgrijs (3331LG)	€ 22,00
06001030	Hayward stofzuigeraansluiting 2" liner donkergrijs (3331DGR)	€ 22,00
06001031	Hayward stofzuigeraansluiting 2" liner zand (3331SA)	€ 22,00
06001032	Hayward afsluitdop stofzuigeraansluiting wit (1022CE)	€ 9,00
06001033	Hayward afsluitdop stofzuigeraansluiting lichtgrijs (1022CELG)	€ 13,50
06001034	Hayward afsluitdop stofzuigeraansluiting donkergrijs (1022CEDGR)	€ 13,50
06001035	Hayward afsluitdop stofzuigeraansluiting zand (1022CESA)	€ 13,50

HAYWARD STOFZUIGERAANSLUITING ACCESSOIRES



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06001036	Hayward slangpilaar stofzuigeraansluiting (3396)	€ 9,00
06001037	Hayward veiligheidsrooster stofzuigeraansluiting (1026E)	€ 6,00



SETS



AQUAREVA WIT



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06056001	Skimmer liner mirror wit	€ 394,00
06056002	Skimmer liner wit	€ 246,25
06056003	Wanddoorvoer liner 250 mm + inspuiter wit	€ 49,75
06056004	Inspuiter liner 2" 50 mm wit	€ 29,85
06056005	Wanddoorvoer liner 250 mm + stofzuigeraansluiting + dop wit	€ 49,33
06056006	Stofzuigeraansluiting liner + dop wit	€ 30,48
06056007	Bodemput liner wit	€ 54,28

AQUAREVA ZWART



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06056029	Skimmer liner mirror zwart	€ 455,00
06056030	Skimmer liner zwart	€ 295,00
06056031	Wanddoorvoer liner 250 mm + inspuiter zwart	€ 69,00
06056032	Inspuiter liner 2" 50 mm zwart	€ 35,34
06056033	Wanddoorvoer liner 250 mm + stofzuigeraansluiting + dop zwart	€ 54,17
06056034	Stofzuigeraansluiting liner + dop zwart	€ 33,59
06056035	Bodemput liner zwart	€ 69,50

AQUAREVA LICHTGRIS



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06056015	Skimmer liner mirror lichtgris	€ 455,00
06056016	Skimmer liner lichtgris	€ 295,00
06056017	Wanddoorvoer liner 250 mm + inspuiter lichtgris	€ 69,00
06056018	Inspuiter liner 2" 50 mm lichtgris	€ 35,34
06056019	Wanddoorvoer liner 250 mm + stofzuigeraansluiting + dop lichtgris	€ 54,17
06056020	Stofzuigeraansluiting liner + dop lichtgris	€ 33,59
06056021	Bodemput liner lichtgris	€ 69,50

AQUAREVA DONKERGRIS



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06056022	Skimmer liner mirror donkergris	€ 455,00
06056023	Skimmer liner donkergris	€ 295,00
06056024	Wanddoorvoer liner 250 mm + inspuiter donkergris	€ 69,00
06056025	Inspuiter liner 2" 50 mm donkergris	€ 35,34
06056026	Wanddoorvoer liner 250 mm + stofzuigeraansluiting + dop donkergris	€ 54,17
06056027	Stofzuigeraansluiting liner + dop donkergris	€ 33,59
06056028	Bodemput liner donkergris	€ 69,50

AQUAREVA ZAND



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06056008	Skimmer liner mirror zand	€ 455,00
06056009	Skimmer liner zand	€ 295,00
06056010	Wanddoorvoer liner 250 mm + inspuiter zand	€ 69,00
06056011	Inspuiter liner 2" 50 mm zand	€ 35,34
06056012	Wanddoorvoer liner 250 mm + stofzuigeraansluiting + dop zand	€ 54,17
06056013	Stofzuigeraansluiting liner + dop zand	€ 33,59
06056014	Bodemput liner zand	€ 69,50

BLUEPLUS CIRCLELINE

Stijlvolle inox afwerking voor in ieder zwembad


Een esthetische zwembadinspuitter gemaakt van roestvrij staal in combinatie met POM is een duurzame oplossing voor het circuleren van water in een zwembad. Roestvrij staal is een materiaal dat bestand is tegen corrosie en roest, waardoor het een ideale keuze is voor gebruik in vochtige omgevingen zoals zwembaden. POM, of polyoxymethylene, is een sterk, slijtvast en hittebestendig kunststof dat vaak wordt gebruikt in precisie-onderdelen. De combinatie van beide materialen garandeert een minimaal onderhoud en een lange levensduur.

Bovendien is het systeem multi-combineerbaar; het kunststof schroefdeel past in zowel kunststof als rvs wanddoorvoeren van 1 1/2" als 2" en laat zich afwerken met zowel vierkante als ronde afdekplaten die verankeren via een doordacht schuif- en kliksysteem.


Ook LED verlichting, piëzo-schakelaars en onderwater camera's zijn volledig integreerbaar.

6

RVS FLENZEN



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06100004	blueplus Circleline RVS sierflens vierkant 100 mm met 32 mm opening (ook gebruikt voor lampen, piezo, camera en nozzle)	€ 89,25
06100005	blueplus Circleline RVS sierflens rond 100 mm met 32 mm opening (ook gebruikt voor lampen, piezo, camera en nozzle)	€ 79,50
06100007	blueplus Circleline inspuiter stermotief vierkant 100mm met 7 gaten	€ 140,51
06100008	blueplus Circleline inspuiter stermotief rond 100mm met 7 gaten	€ 130,77
06100033	RVS Wandaanzuig met stermotief	€ 142,30



INSCHROEFDELEN



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06100001	blueplus Circleline inschroefdeel voor wanddoorvoer 1,5"	€ 29,36
06100002	blueplus Circleline inschroefdeel voor wanddoorvoer 2"	€ 34,49
06100006	blueplus Circleline montageleutel	€ 55,30
06100037	Inschroefstuk Circleplug 70mm lang - 2"	€ 63,33
06100038	Inschroefstuk Circleplug 70mm lang - 1 1/2"	€ 102,45

RVS INBOUWDELEN



PLUGS



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06100003	blueplus Circleline winterplug	€ 63,85
06100021	blueplus Circleline pop-up bodemnozzle (in combinatie met 06100004 of 06100005)	€ 77,50
06100010	blueplus Circleline inspuiter 3 gaten (in combinatie met 06100004 of 06100005)	€ 86,15
06100027	blueplus Circleline inzet massage mondstuk	€ 76,90

VERLICHTING



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06100009	blueplus Circleline LED wit	€ 750,00
06100026	blueplus Circleline LED RGB-W	€ 830,00
06100012	blueplus Circleline ballast LED wit	€ 89,62
06100014	blueplus Circleline ballast voor 1 spot RGB-W - DMX	€ 1.006,54
06100015	blueplus Circleline ballast voor 2 spots RGB-W - DMX	€ 1.388,30
06100016	blueplus Circleline ballast voor 3 spots RGB-W - DMX	€ 1.770,26
06100011	blueplus Circleline Piezo RGB met 15m kabel (in combinatie met 06100004 of 06100005)	€ 803,85

ELECTRO PLUGS



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06100013	blueplus besturingseenheid voor de piezo, directe aansluiting op pomp / blower 230 / 400V	€ 1.974,30
06100023	blueplus Circleline camera + decoder	€ 1.970,00
06100024	blueplus Circleline camera kit (monitor en recorder + decoder)	€ 4.043,21
06100025	blueplus Circleline camera kit van 2 (met monitor en recorder + decoder)	€ 5.690,25
06100011	blueplus Circleline drukknop RGB met 15m kabel	€ 803,85

WANDDOORVOER



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
06090001	Wanddoorvoer RVS inzetstukken met klemmoer (in set)	€ 67,56
06100032	Flenzen en dichtingsset voor liner bad	€ 69,75
06100017	blueplus Circleline RVS wanddoorvoer 1 1/2" binnendraad 250 mm	€ 203,30
06100018	blueplus Circleline RVS wanddoorvoer 2" binnendraad 250 mm	€ 227,20
06100030	blueplus Circleline RVS wanddoorvoer 1 1/2" 250 mm met afdichtingsflens	€ 269,75
06100031	blueplus Circleline RVS wanddoorvoer 2" 250 mm met afdichtingsflens	€ 296,90
06100019	blueplus Circleline richthulp 1 1/2" incl. schroef	€ 26,90
06100020	blueplus Circleline richthulp 2" incl. schroef	€ 26,90
06100028	blueplus Circleline toevoeging luchtinjectie voor wanddoorvoer	€ 212,95
06100029	blueplus Circleline ingelaste behuizing massagesproeier met luchtinjectie	€ 305,50

Samen nodig

- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 **ROBOTS & REINIGING**
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

ROBOT

- 172 BLUEPLUS ROB-I 1
- 173 BLUEPLUS ROB-I 2&3
- 175 BLUEPLUS ROB-I MAX
- 176 BLUEPLUS ROB-I MAX PRO
- 178 DOLPHIN MAYTRONIC S+M REEKS

APP

- 174 IAQUALINK APP

- 179 **MANUEEL ONDERHOUD**

- 180 **PVC BUIZEN & SLANGEN**

MANUEEL ONDERHOUD

- 182 FAIRLOCKS
- 182 AQUA FINGERS
- 183 POOL'GOM 181
- 183 POOL'GOM XL
- 183 EASY POOL'GOM
- 183 WATER LILLY
- 183 NET'SKIM



ROBOTS & REINIGING





BLUEPLUS ROB-i 1

De intelligentste robot voor ieder zwembad



Scan om de instructie-
video's te bekijken.

TECHNISCHE KENMERKEN

OMSCHRIJVING	ROB-i 1
Reiniging	Bodem, wand en waterlijn
Max afmetingen bad	9 x 4 m
Schoonmaakcyclus	2 u
Kabellengte	15 m
Toegang aan filtersysteem	Top access
Technologie	2 motoren + bediening op transfo
Type filtratie	Mandje van 4 l
Karretje	Nee
Gewicht	8 kg
Garantie	2 jaar




Extreem licht

Zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk en licht om uit het water te halen



Sterke aanzuiging

Door spiraalvormige borstels en zeer brede aanzuigmond zuigt deze robot nog veel efficiënter alle vuildeeltjes op



REF	TYPE	PRIJS
07057002	blueplus ROB-i 1	€ 950,00
07057005	Karretje ROB-i	€ 165,00

ROBOT

BLUEPLUS ROB-i 2 & 3

De intelligentste robot voor ieder zwembad

Scan om de instructie-
video's te bekijken.

+ 1 JAAR

**TECHNISCHE KENMERKEN**

OMSCHRIJVING	ROB-12	ROB-13
Reiniging	Bodem, wand en waterlijn	
Max afmetingen bad	12 x 6 m	
Schoonmaakcyclus	enkel bodem = 1,5 u / bodem, wand en waterlijn = 2,5 u	
Kabellengte	18 m	
Toegang aan filtersysteem	Top access	
Technologie	3 motoren + iAqualink (start-stop / modus keuze / fouten) + cyclustijden aanpassen, afstandsbediening en tijdsaanpassing + borstel achteraan	3 motoren + iAqualink (start-stop / modus keuze / fouten) + cyclustijden aanpassen, afstandsbediening en tijdsaanpassing + borstel achteraan
Type filtratie	Mandje 4 l met dubbele filtratie 150/160µ	
Karretje	Nee	Ja
Gewicht	8 kg	
Garantie	2 + 1 jaar	
Extra uitrusting		Hij is uitgerust met een swivel waardoor de kabel vrij kan rond draaien. Hierdoor wordt het torsen van de kabel tegengegaan en voorkomt slijtage en vervorming van de kabel.

REF	TYPE	PRIJS
07057003	blueplus ROB-i 2	€ 1.175,00
07057004	blueplus ROB-i 3	€ 1.400,00
07057005	Karretje ROB-i (standaard inbegrepen bij blueplus ROB-i 3)	€ 165,00

Dubbele filtratie

2 overeen schuivende filter mandjes, een filter voor het grof vuil (150µ) en vervolgens een filter voor het fijn vuil (60µ). Het water wordt dus voorgefilterd om een fijnere filtering mogelijk te maken tijdens de 2e filtratie. Deze combinatie van 2 filters biedt daardoor een groter filteroppervlak waardoor het niet verstopt raakt

**Extreem licht**

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk en licht om uit het water te halen. Met liftstelsysteem bij robots met iAqualink (type 2&3)

**Sterke aanzuiging**

Door spiraalvormige borstels en zeer brede aanzuigmond zuigt deze robot nog veel efficiënter al vuildeeltjes op


**Zeer krachtig**

Door zijn 3 krachtige motoren, waarvan 2 voor de aandrijving en 1 voor de aanzuiging


8+ blueplus
TECHNICS


IAQUALINK APP

De app bij de blueplus ROB-i



iAquaLink helpt u om uw ROB-i te bedienen, altijd en overal. U kunt met behulp van onze gratis app voor smartphone en tablet de rob-I 2 & 3 van uw zwembad besturen.

VOORDELEN


- Beschikbaar op zowel Apple® als Android™ apparaten
- Eenvoudig en handig
- Overal en altijd controle
- Intuïtieve gebruikersinterface



slim toestel



robot



ROBOT

BLUEPLUS ROB-i MAX

De toekomst van draadloze zwembadreiniging

NEW**2**
JAAR
GARANTIE**B+** blueplus

Maak kennis met onze baanbrekende **draadloze** robot zwembadreiniger, die ongeëvenaarde **efficiëntie** levert met een opmerkelijke batterijduur van 3,5 uur. Geniet van een nieuw tijdperk van zwembadonderhoud met **onovertroffen vrijheid** van draden.

Welkom in de toekomst van moeiteloos schoonmaken!

**3u30**
autonomie

keuze uit 2 cycli:
volledige
reiniging &
bodem
modus

**gebruiks-
vriendelijk:**
Led-balk geeft
productstatus
aan

ultralicht:
gewicht: 8,3 kg.
Gemakkelijk te
hanteren

Krachtig.

188W zuigkracht
10000mAh batterij
3 x slimme motoren

7



Geoptimaliseerde
beweging



Inclusief haak om de
robot uit het water te
halen

VERMOGEN EN PRECISIE

- Zuigkracht: 188 W - 19 m³/h
- 3 motoren: 2 sturingsmotoren en één zuigmotor
- Rijsnelheid: 11 meter/min
- Werkvermogen: 24V

ACTIEF REINIGEN

Nieuwe unieke gepatenteerde software. Hoge reinigings-prestaties die niets aan het toeval overlaten.

REINIGING MET TOPPRESTATIES

Banden met een breedte van 4cm voor optimale grip op alle oppervlakken. Dubbele borstels vooraan met vernieuwde lamellen.



MAX. GROOTTE ZWEMBAD	14x6m	MOTORKRACHT	188 W - 18m3/u
MAX. DIEPTE	3m	IP MOTERBESCHERMING TARIEF	IP68
MIN. DIEPTE	0.5m	CAPACITEIT VAN FILTER	4L
ACCU CAPACITEIT	10.000 mAh	AFMETINGEN	L41,6 x B39,2 x H27,8 cm
AUTONOMIE	tot 3u30	GEWICHT	8,3 kg
VOLLEDIGE LAADTIJD	3u30/4u	AANTAL MOTOREN	3
ACCUSPANNING	24 Volt	RJSNELHEID	11 m/min

B+ blueplus
TECHNICS



REF	TYPE	PRIJS
07113001	blueplus ROB-i MAX	€ 1.100,00

BLUEPLUS ROB-i MAX PRO

De toekomst van draadloos zwembadonderhoud

NEW

2 JAAR
GARANTIE

8+ blueplus



Ontdek onze draadloze zwembadrobot: efficiënt, krachtig en eenvoudig in gebruik. Met een batterij die tot 3 uur meegaat, reinigt hij jouw zwembad zonder gedoe met kabels.

Ervaar zelf hoe makkelijk zwembadonderhoud kan zijn. De toekomst van schoonmaken is draadloos!



7 ONOVERTROFFEN KLIMVERMOGEN OP WANDEN EN WATERLIJN

Het V-POWER™ klimpatroon, gecombineerd met krachtige achterwaartse stuwkracht, klimrollen en antislipbanden, past zich moeiteloos aan verschillende zwembadoppervlakken aan: kiezel, tegels, beton, glasvezel, mozaïek of vinylfolie. Dankzij de gestroomlijnde beweging bereikt hij gemakkelijk zones tot 10 cm boven de waterlijn.

SLIMME NAVIGATIE VOOR GRENZELOOS SCHOONMAKEN

Met geavanceerde multi-sensor fusietechnologie—waaronder camera, laser, sonar, geomagnetische sensoren en IMU—maakt hij nauwkeurige 3D-kaarten, detecteert hij obstakels en kunt u schoonmaakprogramma's aanpassen via de app.



SCHOONMAAKGEBIED	Bodem + Wanden + Waterlijn + Treden
SCHOONMAAKMODI	5 modi
ZUIGKRACHT	Max. 8400 GPH (± 30 m³/h)
FILTER	Dubbele filtratie
GEBRUIKSTUD PER OPLAADBEURT	3 uur
BATTERIJCAPACITEIT	10400 mAh 29.4 V
VERWIJDERBARE BATTERIJ	Ja
APP-CONNECTIVITEIT	Ja
GARANTIE	2 jaar
BEDRIJFSTEMPERATUUR (WATER)	6 - 35 °C
CAMERA, LASER, SENSOR, 3D-MAPPING	Ja

8+ blueplus
TECHNICS



REF	TYPE	PRIJS
07113002	ROB-i MAX Pro	€ 1.450,00



EENVOUDIG OP TE HALEN

Uitgerust met intelligente positionering keert hij automatisch terug naar het beginpunt wanneer de taak is voltooid en komt hij naar de oppervlakte bij een bijna lege batterij, waarna een melding via de app wordt verstuurd zodat hij gemakkelijk met de hand kan worden opgehaald.



MEER REINIGEN, MINDER GEDOE

De robot past zijn bewegingen en energieverbruik aan op de vorm en grootte van vuil, waardoor de schoonmaaktijd wordt verlengd tot maximaal 180 minuten in energiebesparende modus.



EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

Simpele gebruik en -vergeetoperatie met een intuïtieve interface.



MAXIMALE ZUIGKRACHT

Dankzij een borstelloze motor en speciaal ontworpen bladen biedt deze robot uitzonderlijke wateropname en terugspuitprestaties voor grondige reiniging.



S-FLOW ANTI- VERSTOPPINGSSYSTEEM

Voorkomt blokkades en zorgt voor een constante vuilopname en zuigkracht.



KRACHTIGE SCHROBBORSTELS

Geoptimaliseerd voor efficiëntie, met een borstelloze motor en geavanceerd lemmedesign voor diepe en effectieve reiniging.

7





DOLPHIN MAYTRONIC S+M-REEKS

VOORDELEN

- Actieve borstels zorgen voor effectieve reinigingen en schrobben van algen en bacteriën
- Eenvoudig reinigen van uitneembaar filtermandje
- Ultrafijne filtercartridges voor betere filtering
- Gemakkelijk uit het water te halen
- Reinigt zowel bodem, wanden als waterlijn
- Lichtgewicht, eenvoudig te gebruiken
- TPS, Twist Prevention System, voorkomt opkrullen van de kabel door navigatiesoftware
- Zeer zuinig met energie
- Smartphone applicatie met afstandsbediening en timer

TECHNISCHE KENMERKEN

S-REEKS



OMSCHRIJVING	S100	S200	S300	S300I
Reiniging	Vloer en wand	Vloer, wand en waterlijn	Vloer, wand en waterlijn	Vloer, wand en waterlijn
Max afmetingen van het zwembad	10 m	12 m	12 m	12 m
Schoonmaakcyclus	2 uur			
Kabellengte	15 m	18 m	18 m	18 m
Toegang aan filtersysteem	Top access			
Type filtratie	Combine Filter Kit	Multi-Layer	Multi-Layer	Multi-Layer
Zuigkracht	15 M ³ /H			
Verplaatsingsmiddel	Riemen + Actieve brush + PVC borstels			
Afstandsbediening	Geen controle op afstand	Geen controle op afstand	Via app	Via app
Karretje	Nee	Nee	Ja	Ja
Garantie	3 jaar			

REF	TYPE	PRIJS
07049010	Robot Dolphin S100	€ 1.119,67
07049033	Robot Dolphin S200	€ 1.316,81
07049002	Robot Dolphin S300	€ 1.544,10
07049003	Dolphin Maytronics S300I	€ 1.893,42

M-REEKS



OMSCHRIJVING	M400	M550	M600
Reiniging	Vloer, wand en waterlijn	Vloer, wand en waterlijn	Vloer, wand en waterlijn
Max afmetingen van het zwembad	15 m		
Schoonmaakcyclus	2,5 uur	2,5 uur	2 uur
Kabellengte	18 m		
Toegang aan filtersysteem	Top access		
Type filtratie	Fine Filter Kit	Fine Filter Kit	Multi-Layer
Zuigkracht	17 M ³		
Verplaatsingsmiddel	Riemen + Actieve brush + PVC borstels		
Afstandsbediening	Via app		
Karretje	Nee	Ja	Ja
Garantie	4 jaar		

REF	TYPE	PRIJS
07049041	Robot Dolphin M400	€ 1.495,00
07049042	Robot Dolphin M550	€ 1.825,00
DOLPHINM600	Robot Dolphin M600	€ 2.100,00



ANALOGIE THERMOMETER



REF	TYPE		PRIJS
07003001	Analoge thermometer	10	€ 50,70

VLOTTENDE DOSEERDRIJVER



REF	TYPE		PRIJS
07057001	Vlottende doseerdrijver	12	€ 18,42

SCHUURPAD



REF	TYPE		PRIJS
07057024	Schuurpad	24	€ 10,94

FLEXIBELE BODEMZUIGER

8 wielen



REF	TYPE		PRIJS
07003005	Flexibele bodemzuiger	6	€ 52,81

RONDE BORSTEL (VOOR ALGEN)



REF	TYPE		PRIJS
07003004	Ronde borstel voor algen	12	€ 12,52

WITTE FIXATIECLIP



REF	TYPE		PRIJS
07057026	Witte fixatieclip	10	€ 3,97

OVALE BODEMZUIGER



REF	TYPE		PRIJS
07003006	Ovale bodemzuiger	5	€ 30,49

BODEM SCHEPNET



REF	TYPE		PRIJS
07003008	Bodemschepnet	15	€ 19,10

DRIEHOEKIGE BODEMZUIGER



REF	TYPE		PRIJS
07003019	Driehoekige bodemzuiger	5	€ 17,30

TELESCOPISCHE STANG

2-delig



REF	TYPE		PRIJS
07003010	1,8 tot 3,6 m	10	€ 49,96
07003011	2,4 tot 4,8 m	10	€ 52,57

OPPERVLAKTE SCHEPNET



REF	TYPE		PRIJS
07003009	Oppervlakteschepnet	15	€ 14,01

BORSTELS



REF	TYPE		PRIJS
07003002	Gebogen borstel 45 cm	10	€ 15,12
07003003	Wandborstel 33 cm	15	€ 13,03

PVC BUIZEN & SLANGEN

EVAFLEX STANDAARD

Drijvende stofzuigslang met mof 38 mm



REF	Ø BINNENMAAT	LENGTE	PRIJS / ROL
EVAFLEX38/7	38	7 m	€ 54,48
EVAFLEX38/8	38	8 m	€ 59,45
EVAFLEX38/9	38	9 m	€ 63,56
EVAFLEX38/10	38	10 m	€ 64,93
EVAFLEX38/12	38	12 m	€ 74,62
EVAFLEX38/15	38	15 m	€ 91,28



VOORDELEN

- + Beschikbaar in verschillende lengtes
- + Kit met 2 uiteinden waarvan 1 draaiend
- + Uitgesneden verpakking om het product beter te visualiseren

EVAFLEX VERSTERKT

Drijvende stofzuigslang versterkt met mof 38 mm



REF	Ø BINNENMAAT	LENGTE	PRIJS / ROL
EVAFLEXR38/7	38	7 m	€ 70,59
EVAFLEXR38/8	38	8 m	€ 76,83
EVAFLEXR38/9	38	9 m	€ 82,99
EVAFLEXR38/10	38	10 m	€ 89,15
EVAFLEXR38/12	38	12 m	€ 101,52
EVAFLEXR38/15	38	15 m	€ 124,83

STOFZUIGSLANG MET
SNJMOF IN KARTON

REF	Ø BINNENMAAT	LENGTE	PRIJS / DOOS
SECABOX32/50	32	50,56 m	€ 278,50
SECABOX38/50	38	50,56 m	€ 309,30

afmetingen karton: 64,5 (l) x 41 (b) x 60,5 (h) cm



VOORDELEN

- + Resistent maar flexibel voor gebruiksgemak
- + Bestand tegen verbrijzeling en platdrukken
- + Naadloos geblazen slang
- + Geïntegreerde eindmoffen
- + Bestand tegen scheuren en UV-stralen

STOFZUIGSLANG MET
SNJMOF IN PLASTIC ZAK

REF	Ø BINNENMAAT	LENGTE	PRIJS / ZAK
SECAFLEX32/50	32	50,56 m	€ 239,10
SECAFLEX38/50	38	50,56 m	€ 266,60

VERSNIJDBAAR
ELKE 1,58 M



DOORVOERSLANG



REF	Ø BINNENMAAT	LENGTE	PRIJS
PC105	3/4"	1,05 m	€7,90
PC150	3/4	1,50 m	€9,06


Together we create
the pool of tomorrow.





FAIRLOCKS



Manuele bodemstofzuiger



De Fairlocks manuele zwembadstofzuiger is de meest efficiënte en degelijkste op de markt. Deze zwembadstofzuiger met gestroomlijnde vorm zorgt ervoor dat je sneller de wanden en bodem van je zwembad kan reinigen.

- Zuigt alles op
- 47 cm breed zuigvlak
- Stofzuiger is verzaamd zodat hij beter aan bodem en wanden hecht
- Geschikt voor liner-, mozaïek-, beton-, polyester- en pp zwembaden
- Privé en professioneel gebruik
- Aanzuig via skimmer of stofzuigeraansluiting
- Stofzuigslang niet inbegrepen

REF	TYPE	PRIJS
07032001	Fairlocks bodemstofzuiger	€ 192,00



AQUA FINGERS®

De multifunctionele microvezel borstel



Aqua Fingers® maakt het schoonmaken van glasvezel, getegelde en vinyl liner zwembaden makkelijker en sneller dan ooit tevoren. Door de hoogwaardige microvezelbevestiging, met flexibele body en gebogen onderbuik komt deze bezem in de kleinste hoekjes en kantjes. De hoogwaardige microvezelbevestiging is zacht op gladde oppervlakten.

- Het flexibele hoofd onttrekt makkelijk vuilpartikels aan moeilijk bereikbare plaatsen
- Ideaal voor het schoonmaken van glasvezel, getegelde en vinyl liner zwembaden
- Geschikt voor zwembadafdekkingen en glazen afsluitingen
- Reserve microvezelbevestiging beschikbaar

REF	TYPE		PRIJS
07014001	Aqua Fingers®	12	€ 48,52
07014002	Aqua Fingers® microvezel vervangborstel	10	€ 29,66



POOL'GOM

Speciaal ontworpen voor het reinigen van de waterlijn.
Ook te gebruiken op liners.



REF	TYPE	PRIJS
07006006	Pool'Gom (3 stuks)	€ 9,25
07006003	Toucan Kit (1 x Pool'Gom + 2 x Net'Skim + 2 x Water Lilly)	€ 11,50

EASY POOL'GOM

Verwijdert efficiënt vlekken en vuil van de waterlijn, rolluiken, dekzeilen,... Eenvoudig in gebruik dankzij de ergonomische handgreep en aangepast formaat.



REF	TYPE	PRIJS
07006001	Easy Pool'Gom waterlijnreiniger	€ 14,00
07006002	Easy Pool'Gom navulling	€ 7,90

POOL'GOM XL

Speciaal ontwikkeld voor gebruik op een telescopische stang.



REF	TYPE	PRIJS
07006007	Pool'Gom XL	€ 33,97
07006008	Pool'Gom XL navulling	€ 11,87

WATER LILLY

Specifiek voor het absorberen van vetresten.
Gemaakt van microvezels die speciaal zijn behandeld om de vetmoleculen die aanwezig zijn op de wateroppervlakte te fixeren.



REF	TYPE	PRIJS
07006005	Water Lilly	€ 14,50

NET'SKIM

Voorfilter in skimmer.
Gemakkelijk aan te passen aan verschillende skimmermanden met of zonder handvat.



REF	TYPE	PRIJS
07006004	Net'Skim	€ 24,82

- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 **LINERS**
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

LINER

- 187 OGENFLEX CLASSIC RANGE
- 188 OGENFLEX UNI 3D
- 189 OGENFLEX STONEFLEX
- 190 OGENFLEX MATRIX
- 190 OGENFLEX LARCH
- 191 OGENFLEX STONETILE
- 192 OGENFLEX VLOEIBARE PVC

ACCESSOIRES

- 193 POLYESTER FEUTER
- 194 ALVEOLEN BESCHERMINGSMOUSSE
- 195 BLUEPLUS AQUAFAST (LJM)
- 195 LASPROFIELEN
- 195 LASBOORD
- 195 SPREIDNIETEN
- 195 LEISTER TOESTEL + OPZETMONDEN



LINERS





OGENFLEX BY HAOGENPLAST

Gewapende folie van topkwaliteit


WAAROM HAOGENPLAST?

- Topkwaliteit liner
- Uitstekende flexibiliteit en duurzaamheid
- Eenvoudig te versnijden van het materiaal
- 3D liner kan zowel over elkaar als tegen elkaar gelast worden
= snellere en meer kosten-effectieve installatie
- Elvaflex is al meer dan 20 jaar getest
- Sterke fabrieksgaranties
- Mooie en uitgebreide reeks 3D liners
- De verpakking zorgt ervoor dat de liners in de beste conditie op de werf geraken
- Lasopleidingen mogelijk op aanvraag

10 REDENEN OM VOOR OGENFLEX TE KIEZEN

- Uitstekende weerstand tegen bacteriën: voorkomen van algen-, schimmel- en meeldauwgroei
- UV-stabiliteit en kleurbestendigheid
- Gemakkelijk te lassen en een uitzonderlijke heteluchtlassterkte
- Uitstekende slijtvastheid
- Bescherming tegen superchloorvorming
- Exclusieve vlekbestendigheid
- Vloeibare pvc membraanafdichting: verhoogde duurzaamheid
- Sterke kwaliteitsgarantieprocessen
- Elvaflex - de topklasse: maximale levensduur en weerstand tegen chemicaliën
- Stoneflex assortiment: premium design, unieke laageigenschappen

4-LAGEN TOPKWALITEIT



Hoogwaardige PVC, UV-bestendig

Stevige polyester rooster

Hoogwaardige PVC, UV-bestendig, schimmelwerend

Vernislaag ter bescherming van vlekken





OGENFLEX CLASSIC RANGE

Gewapende PVC-folie met vernislaag



8 STANDAARDKLEUREN + ANTISLIP OP AANVRAAG



WIT

Rollen van 25 m x 1,65 m = 41,25 m²
(enkel verkocht per volle rol)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08009001	Ogenflex Classic Range lichtgrijs	€ 1.197,00
08009002	Ogenflex Classic Range donkergrijs	€ 1.197,00
08009003	Ogenflex Classic Range wit	€ 1.197,00
08009004	Ogenflex Classic Range zwart	€ 1.197,00
08009005	Ogenflex Classic Range lichtblauw	€ 1.197,00
08009006	Ogenflex Classic Range blauw	€ 1.197,00
08009008	Ogenflex Classic Range zand	€ 1.197,00
08009009	Ogenflex Classic Range lichtgroen	€ 1.197,00

Rollen van 25 m x 2,05 m = 51,25 m²
(enkel verkocht per volle rol)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08009010	Ogenflex Classic Range lichtgrijs	€ 1.486,80
08009011	Ogenflex Classic Range donkergrijs	€ 1.486,80
08009012	Ogenflex Classic Range wit	€ 1.486,80
08009013	Ogenflex Classic Range lichtblauw	€ 1.486,80
08009014	Ogenflex Classic Range blauw	€ 1.486,80
08009015	Ogenflex Classic Range zand	€ 1.486,80
08009016	Ogenflex Classic Range lichtgroen	€ 1.486,80





OGENFLEX UNI 3D

Speciale effecten




WIT




ZAND




BLAUW



LICHTBLAUW




LICHTGRIJS



DONKERGRIJS



LICHTBLAUW



DONKERGRIJS

Rollen van 25 m x 1,65 m = 41,25 m²
(enkel verkocht per volle rol)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08009074	Ogenflex UNI 3D 1,65m x 25m lichtgrijs	1.354,00
08009075	Ogenflex UNI 3D 1,65m x 25m donkergrijs	1.354,00
08009076	Ogenflex UNI 3D 1,65m x 25m wit	1.354,00
08009077	Ogenflex UNI 3D 1,65m x 25m lichtblauw	1.354,00
08009078	Ogenflex UNI 3D 1,65m x 25m blauw	1.354,00
08009079	Ogenflex UNI 3D 1,65m x 25m zand	1.354,00

12 YEARS

Waterproofing

34°C

Temp.

NF 15836-2

YES

Antislip

Proprietiestests

YES

LINER

OGENFLEX STONEFLEX

Speciale effecten



SAND



BAZELET



PEARL



CONCRETE



ROYAL



IVORY




SLATE



FOREST




ROYAL



PEARL

Rollen van 25 m x 1,65 m = 41,25 m²
(enkel verkocht per volle rol)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08009032	Ogenflex Stoneflex 3D sand	€ 1.728,30
08009033	Ogenflex Stoneflex 3D bazelet	€ 1.728,30
08009034	Ogenflex Stoneflex 3D pearl	€ 1.728,30
08009035	Ogenflex Stoneflex 3D concrete	€ 1.728,30
08009036	Ogenflex Stoneflex 3D royal	€ 1.728,30
08009037	Ogenflex Stoneflex 3D ivory	€ 1.728,30
08009038	Ogenflex Stoneflex 3D slate	€ 1.728,30
08009084	Ogenflex Stoneflex 3D forest	€ 1.728,30




SLATE





OGENFLEX MATRIX


Mozaïek look & feel



BLACK & BLUE



SILVER



BLACK & SILVER



BLACK & BLUE

Rollen van 25 m x 1,65 m = 41,25 m²
(enkel verkocht per volle rol)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08009031	Ogenflex Matrix 25m x 1,65m silver	€ 1.756,65
08009062	Ogenflex Matrix 25m x 1,65m Black & Blue	€ 1.756,65
08009063	Ogenflex Matrix 25m x 1,65m Black & Silver	€ 1.756,65

WARRANTY

12 YEARS

Waterproofing

WARRANTY

34°C

Temp.

WARRANTY

5 YEARS

Chlorine
Lightfastness

WARRANTY

5 YEARS

Stain Resistance

NF


15836-2

YES

8

OGENFLEX LARCH


Houtimitatie



NATURE



FRESCO



NATURE



FRESCO

Rollen van 25 m x 1,65 m = 41,25 m²
(enkel verkocht per volle rol)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08009029	Ogenflex Larch nature	€ 1.728,30
08009030	Ogenflex Larch fresco	€ 1.728,30

WARRANTY

12 YEARS

Waterproofing

WARRANTY

32°C

Temp.

WARRANTY

5 YEARS

Chlorine
Lightfastness

WARRANTY

5 YEARS

Stain Resistance

NF


15836-2

YES

LINER

OGENFLEX STONETILE

Tegel look & feel




ELEGANCE



GOLDEN



ELEGANCE



EMERALD




GREY



TROPIC 15



MARINE 15



EMERALD



MARINE 15

Rollen van 25 m x 1,65 m = 41,25 m²
(enkel verkocht per volle rol)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08009067	Ogenflex Stonetile golden	€ 1.728,30
08009068	Ogenflex Stonetile elegance	€ 1.728,30
08009069	Ogenflex Stonetile grey	€ 1.728,30
08009080	Ogenflex Stonetile emerald	€ 1.728,30
08009085	Ogenflex Stonetile marine 15	€ 1.728,30
08009086	Ogenflex Stonetile tropic 15	€ 1.728,30



OGENFLEX VLOEIBARE PVC



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08009042	Ogenflex vloeibare PVC lichtgrijs 1 l	€ 46,80
08009043	Ogenflex vloeibare PVC donkergrijs 1 l	€ 46,80
08009044	Ogenflex vloeibare PVC wit 1 l	€ 46,80
08009045	Ogenflex vloeibare PVC zwart 1 l	€ 46,80
08009046	Ogenflex vloeibare PVC lichtblauw 1 l	€ 46,80
08009047	Ogenflex vloeibare PVC blauw 1 l	€ 46,80
08009049	Ogenflex vloeibare PVC zand 1 l	€ 46,80
08009050	Ogenflex vloeibare PVC lichtgroen 1 l	€ 46,80
08009052	Ogenflex vloeibare PVC Matrix silver 1 l	€ 46,80
08009053	Ogenflex vloeibare PVC Stoneflex sand 1 l	€ 46,80
08009054	Ogenflex vloeibare PVC Stoneflex bazelet 1 l	€ 46,80
08009055	Ogenflex vloeibare PVC Stoneflex pearl 1 l	€ 46,80
08009056	Ogenflex vloeibare PVC Stoneflex concrete 1 l	€ 46,80
08009057	Ogenflex vloeibare PVC Stoneflex royal 1 l	€ 46,80
08009087	Ogenflex vloeibare PVC Stoneflex forest 1 l	€ 46,80
08009070	Ogenflex vloeibare PVC Stonetile golden 1 l	€ 46,80
08009071	Ogenflex vloeibare PVC Stonetile elegance 1 l	€ 46,80
08009072	Ogenflex vloeibare PVC Stonetile grey 1 l	€ 46,80
08009081	Ogenflex vloeibare PVC Stonetile emerald 1l	€ 46,80
08009089	Ogenflex vloeibare PVC Stonetile tropic 15 l l	€ 46,80
08009088	Ogenflex vloeibare PVC Stonetile marine 15 l l	€ 46,80
08009058	Ogenflex vloeibare PVC transparant 1 l	€ 46,80
08003038	Flesje voor gebruik vloeibare PVC	€ 19,50



Flesje voor gebruik vloeibare PVC

8



ACCESSOIRES

POLYESTER FEUTER

Meer comfort



De feuter:

- vormt een homogene laag van vezels
- verbergt onregelmatigheden in het metselwerk
- beschermt de liner tegen perforaties
- vermijdt chemische reacties tussen het betonwerk en de liner
- biedt een hoger comfort bij het aanraken van de vloer en wanden

EIGENSCHAPPEN

- 100% zuivere polyestervezels
- Permanente antibacteriële behandeling (opgenomen in het polymeer, schimmelwerend middel, bestand tegen rot)
- Allergievrije behandeling - veroorzaakt geen irritatie tijdens het aanbrengen



OP TRAP



OP WAND



IN ZWEMBAD

OMSCHRIJVING	FEUTER 270	FEUTER 550
Gewicht	270 g / m ²	550 g / m ²
Kwaliteit	polyester	polyester
Dikte	3 mm	5 mm
Kleur	grijs	wit

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS / M ²	PRIJS / ROL
08034001	Feuter 270 g / m ² 50 m x 1,50 m	€ 5,07	€ 380,10
08034002	Feuter 270 g / m ² 50 m x 2,00 m	€ 4,62	€ 462,00
08034003	Feuter 550 g / m ² 40 m x 1,50 m	€ 9,26	€ 555,50
08034004	Feuter 550 g / m ² 40 m x 2,00 m	€ 8,41	€ 672,50


ALVEOLEN BESCHERMINGSMOUSSE

Alternatief voor feuter



De mousse:

- vormt een homogene laag van vezels
- verbergt onregelmatigheden in het metselwerk
- beschermt de liner voor perforaties
- vermijdt chemische reacties tussen het betonwerk en de liner
- biedt een hoger comfort bij het aanraken van de vloer en wanden




EIGENSCHAPPEN

- Chloorbestendig
- Bestendig tegen zout water
- Anti-vlek
- Biologisch neutraal
- Gebruiksvriendelijk
- Licht materiaal
- Verpakt in rollen




EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Snel en eenvoudig werken (plaatsing met aerosol lijm, eenvoudig met cutter te snijden)
- Snelle afwerking van de vloer
- Extreem licht materiaal: heel gebruiksvriendelijk




BESCHERMING & ISOLATIE

- Beschermt de liner tegen schimmelaanslag van het metselwerk (efficiënt voor renovatiewerken)
- Verwijdert de migratie van lijm en bacteriën naar de liner toe
- Hogere thermische isolatie dan feuter



SOEPELHEID & COMFORT

- Verwijdert risico's van plooiën in de hellingen
- Zachter gevoel dan een klassieke feuter
- Kan op trappen geplaatst worden
- Stabiliteitsgarantie in de tijd (100% vaste polyethyleen structuur)



HYGIËNE

- Niet-giftig synthetisch product
- Ecologisch vriendelijk
- Hoge weerstand voor waterbehandelingsproducten

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS/ ROL
08021001	Isolatiemousse 10 mm 50 m x 1,50 m wit	€ 1.385,75
08021002	Isolatiemousse 10 mm 50 m x 2,00 m wit	€ 1.679,00
08021003	Isolatiemousse 16 mm 40 m x 1,50 m natural	€ 2.817,50


ACCESSOIRES

BLUEPLUS AQUAFast (LIJM)



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08043001	blueplus Aquafast transparante lijm 20 l (tank)	€ 354,38
08043002	Spuitpistool voor blueplus Aquafast lijm 20 l (tank)	€ 128,10
08043003	Slang 5500 mm voor blueplus Aquafast spuitpistolen	€ 128,10
08043004	blueplus Aquafast transparante lijm 500 ml (spuitbus)	€ 10,33
08043005	Spuitpistool voor blueplus Aquafast lijm 500 ml (spuitbus)	€ 8,40
08003039	Speciale, gestabiliseerde feuter lijm 500 g / m² 5 kg	€ 55,63


BEKLEDE LASPROFIELEN PVC



Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08023001	L-profiel 40 x 20 mm - lengte 2 m (buitenhoek)	€ 27,68
08023002	L-profiel 50 x 20 mm - lengte 2 m (buitenhoek)	€ 31,00
08023003	L-profiel 50 x 50 mm - lengte 2 m (buitenhoek)	€ 41,04
08023004	L-profiel 70 x 30 mm - lengte 2 m (buitenhoek)	€ 41,04
08023005	L-profiel 80 x 20 mm - lengte 2 m (buitenhoek)	€ 41,04
08023006	L-profiel 90 x 30 mm - lengte 2 m (buitenhoek)	€ 47,70
08023007	Plat profiel 50 mm - lengte 2 m	€ 31,82

LASBOORD



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08003043	Lasboard	€ 437,75

SPREIDNIETEN



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08003040	Spreadnieten diameter 4,8 mm x 20 mm (250 stuks)	€ 87,27

8

LEISTER TOESTEL
+ OPZETMONDEN

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
08088001	Leister Triac AT 230V/1600W	€ 1.058,00
08088002	Leister Triac ST 230V/1600W	€ 777,42
08088003	Breedsluifmondstuk 20mm, gehoekt	€ 99,28
08088004	Breedsluifmondstuk 40mm, gehoekt	€ 99,28
08088005	Breedsluifmondstuk 20mm 90°	€ 99,28
08088006	Breedsluifmondstuk 20mm 60°	€ 99,28
08088007	Aandrukrol 40mm	€ 127,76
08088008	Aandrukrol 28mm	€ 127,76
08088009	Lasnaad tester	€ 29,17

- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 **ZWEMBADAFADEKKINGEN**
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

COVERS

- 201 BLUEPLUS COVERS – PVC LAMELLEN
- 202 BLUEPLUS COVERS – POLYCARBONAAT LAMELLEN
- 203 BLUEPLUS COVERS – INBOUWMECHANISME & -SET
- 204 PREMIUM BLUEPLUS COVERS – MOTOR & STURING
- 205 BLUEPLUS COVERS – OPTIES
- 206 BLUEPLUS COVERS – PLAGEBALK

ZOMERAFDEKKINGEN

- 207 ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

WINTERAFDEKKINGEN

- 210 WINTERAFDEKKINGEN
- 212 KHIOS
- 212 MYKONOS
- 213 DELOS
- 213 MENUIRES

STAVENAFDEKKINGEN

- 214 SECURIT POOL STAVENAFDEKKINGEN
- 215 SECURIT POOL EXCEL DISCOVER
- 216 SECURIT POOL ACCESS
- 217 SECURIT POOL LUXURY PRO

ACCESSOIRES

CHEMICALIËN

- 219 HEATCOVER



ZWEMBAD- AFDEKKINGEN



BLUEPLUS COVERS

Ingebouwde automatische rolluiken op maat



ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR HET AFDEKKEN VAN JE ZWEMBAD

Onze **blueplus** COVERS zijn uitermate kwalitatief en gebruiksvriendelijk om alle type zwembaden af te dekken.

Ze hebben meerdere functies:

- Een aanzienlijke energiebesparing opleveren
- De veiligheid van het zwembad verhogen
- Onderhoud aan het zwembad verminderen

Om aan al deze eisen te voldoen kiest **blueplus** COVERS voor hoogwaardige materialen met als resultaat een veelzijdig aanbod geschikt voor bouwkundige of monobloc zwembaden. Wij bieden als distributeur een ruime waaier aan op- en inbouw mogelijkheden voor een perfect esthetische afwerking. Door onze jarenlange expertise hebben wij voor elk type zwembad een oplossing.

De **blueplus** COVERS collectie heeft een ruim aanbod aan lamellen in PVC en Polycarbonaat. Daarnaast beschikken we ook over PC solar lamellen die door het economisch en ecologisch verwarmen een aanzienlijke winst kunnen opleveren.

Aarzel niet om uw projecten met ons te bespreken. Wij ondersteunen met de juiste service, begeleiding en opleiding. Ons team staat klaar om u een overzicht te bezorgen van onze mogelijkheden en hierna een gepaste offerte op te stellen.



VOORDELEN

- Energiewinst
 1. Werkt isolerend = minder verdamping
 2. Minder verdamping = minder verbruik van chemicaliën
 3. Minder energieverbruik = warmte blijft behouden
 4. Solar lamellen = geven extra warmte aan het water

Door gebruik te maken van **blueplus** COVERS draag ook jij bij aan het reduceren van CO² uitstoot!
- Veiligheid

Onze **blueplus** COVERS maken het veiliger voor kinderen en huisdieren.
- Minder onderhoud

De **blueplus** COVERS zorgen er ook voor dat je zwembadwater proper blijft. Lamellen houden nu eenmaal meer vuil tegen waardoor je minder snel je filter zal moeten reinigen.
- Esthetiek

Onze **blueplus** COVERS zijn de kers op de taart en maken het project volledig.

COVERS

BLUEPLUS COVERS

Ingebouwde automatische rolluiken op maat

**EIGENSCHAPPEN**

Een zwembadafdekking is één van de belangrijkste producten van het zwembad. Daarom verdient de keuze van de afdekking alle aandacht. Een goed functionerende afdekking zal het plezier van het zwembad sterk verhogen. Door de zeer hoogwaardige kwaliteit heeft de afdekking een lange levensduur. Dit wordt bereikt door de extra UV-bescherming, hagelbestendigheid en optimale profielgeometrie.

De verschillende lamellen onderscheiden zich in kleur maar ook in eigenschappen: isoleren, verwarmen en het verminderen van algengroei. Welke lamel de juiste is hangt af van een aantal factoren: ligging van het bad (binnen of buiten, zon of schaduw), gewenste functionaliteiten (enkel isoleren of ook verwarmen), budget en smaak.

**ISOLEREN**

Door het afdekken van het wateroppervlak verdampt het verwarmde zwembadwater niet. De warmte blijft in het bad behouden. Met de verdamping van het water, verdwijnen ook de chemicaliën. Met een afdekking bespaar je dus niet alleen op de stookkosten maar ook op water en chemicaliën.

**SOLARWERKING**

Solarlamellen verwarmen het water doordat de zon door de transparante bovenzijde de zwarte onderzijde verwarmd. Dit kan wel tot 10°C verschillen! Een zwembad met automatische lamellenafdekking bespaart ca. 50% energiekosten en met solarlamellen tot wel 80%. Bijverwarmen gedurende het seizoen wordt dan normaliter overbodig.

**BUDGET**

De prijs voor een lamellenafdekking is natuurlijk afhankelijk van de afmetingen van het bad. PVC witte en grijze lamellen isoleren perfect, Polycarbonaat solarlamellen verwarmen het water en Premium lamellen verminderen de groei van algen. De keuze voor deze extra opties bepalen de totaalprijs. Deze opties zijn overzichtelijk ingedeeld in drie verschillende prijsklassen: Standard, Comfort en Premium.

**ULTRA VEILIG**

Onze producten voldoen aan alle Europese en strikte Franse veiligheidsnormen. Blueplus covers zorgen voor een perfect veilig zwembad voor kinderen en volwassenen.

9



OMSCHRIJVING	ISOLEREN	VERWARMEN	ANTI-ALG	BUDGET
Comfort PVC lamellen	+++		++	€
Comfort TRI Polycarbonaat solar lamellen	+++	+++	+	€€
Comfort TRI Polycarbonaat transparant lamellen	+++	+		€€


BLUEPLUS COVERS – LAMELLEN

Ingebouwde automatische rolluiken op maat




TECHNISCHE KENMERKEN

Het zijn de details die het verschil maken. Bij het ontwikkelen van de perfecte zwembadlamel zijn levensduur, functionaliteit en prijs de basis. De vormgeving en gebruikte materialen van onze **blueplus** COVERS zijn uniek en maken van een kunststof profiel een duurzame zwembadafdekking.



UV-RESISTENT DOOR TRI-EXTRUSIE

Middels TRI-extrusie wordt er een extra beschermingslaag op de lamellen aangebracht. Deze voorkomt – in combinatie met de ingebouwde UV-absorbers – dat het polycarbonaat zijn mechanische eigenschappen, zoals hoge slagvastheid, verliest. Dit gaat veroudering tegen en is belangrijk voor de hagel- en krasbestendigheid. De Polycarbonaat lamellen zijn uitgevoerd in Tri-extrusie.



HAGELRESISTENT

In veel landen zijn zomerse hagelstormen verantwoordelijk voor schade aan auto's, daken maar ook aan zwembadafdekkingen. In Zwitserland bijvoorbeeld is een certificering nodig om je afdekking te kunnen verzekeren. Diverse Polycarbonaat lamellen van **blueplus** COVERS zijn getest en gecertificeerd in een officieel testinstituut in Zwitserland en hebben daarbij zeer goede resultaten behaald. Dat betekent dat de lamellen geen functionele schade oplopen bij hagelstenen vanaf 30 mm met een valsnelheid van 110 km per uur. De afzonderlijke resultaten worden per profiel benoemd.



EINDDOPPEN

blueplus COVERS sluit haar lamellen waterdicht af met een einddop met silicone. Op deze manier ontstaat een veilige, flexibele en betrouwbare afdichting. De Polycarbonaat einddoppen zijn speciaal ontworpen om sneller te drogen (=kortere levertijd) en hebben een opening in de haak om zo watercirculatie te bevorderen en algenvorming te verminderen.





HAAKVERBINDING

De dubbele haakverbinding van de lamellen zorgt voor een stabiele en veilige sluiting van de afdekking en een sterke verbinding tussen de lamellen. Oprollen in beide richtingen is mogelijk.

Roldiameters op een buis van 139,7 mm

Afdekkingslengte	Aantal lamellen	Buis 139,7 mm diameter
6 meter	100	405 mm
7 meter	117	435 mm
8 meter	133	455 mm
9 meter	150	485 mm
10 meter	167	505 mm
11 meter	183	530 mm
12 meter	200	545 mm
13 meter	217	565 mm
14 meter	233	590 mm
15 meter	250	605 mm
16 meter	267	625 mm
17 meter	283	635 mm
18 meter	300	655 mm
19 meter	317	670 mm
20 meter	333	690 mm



6 m

COVERS

BLUEPLUS COVERS – PVC LAMELLEN

Ingebouwde automatische rolluiken op maat

**PVC**

PVC lamellen in grijs of solar worden al sinds de jaren 80 toegepast op zowel privé- als openbare zwembaden. Een PVC lamel is een basislamel voor een instapprijs wanneer isolatie het hoofddoel is. Daarom noemen we dit het Standard profiel. Voor zowel binnen- als buitenzwembaden geschikt. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Alle PVC-lamellen worden standaard geleverd met een kantelprofiel voor optimale geleiding. Skimmerlamellen zijn ook beschikbaar als optie.

**PVC GRIS****PVC SOLAR****PVC**

60 mm x 14 mm



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS / M ²
09081002	PVC grijs	€ 74,00
09081046	PVC solar	€ 74,00

*Range 3m - 5,5 op voorraad
andere afmetingen op aanvraag




BLUEPLUS COVERS – PC LAMELLEN

Ingebouwde automatische rolluiken op maat



POLYCARBONAAT

Polycarbonaat TRI-extrusie lamellen hebben een hoge slagvastheid, taaheid en UV-bestendigheid. Ze zijn zowel tegen extreem hoge als extreem lage temperaturen bestendig, door de TRI-extrusie toplaag. Vooral geschikt voor buitenbaden. **blueplus** COVERS Polycarbonaat lamellen zijn er in diverse solar en transparante kleuren.



WATERFLO CHANNEL

POLYCARBONAAT

60 mm x 14 mm



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS / M ²
09081003	blueplus TRI Polycarbonaat lamel solar/metallic silver	€ 147,00
09081004	blueplus TRI Polycarbonaat lamel solar/blue transparant	€ 147,00
09081005	blueplus TRI Polycarbonaat lamel solar/black (smoke)	€ 147,00
09081052	blueplus TRI Polycarbonaat lamel solar/clear	€ 147,00
09081059	blueplus TRI Polycarbonaat lamel solar/gold	€ 147,00
09081067	blueplus TRI Polycarbonaat lamel solar/graphite	€ 147,00



*Range 3m - 5,5 op voorraad
andere afmetingen op aanvraag

COVERS

BLUEPLUS COVERS – INBOUWMECHANISME & -SET

Ingebouwde automatische rolluiken op maat

**MOTOREN EN STUURKASTEN**

De keuze voor buismotoren is voor **blueplus** COVERS van primordiaal belang. De motor is het hart van de afdekking en zal zorgen voor een lange levensduur van de zwembadafdekking. Als fabrikant bieden we onze klanten de keuze uit 2 mogelijkheden voor motor en stuurkast: de Standard uitvoering en de Premium motor.

STANDARD

Onze Standaard buismotor is van Europese makelij en bewijst reeds sinds de jaren 90 zijn diensten in de markt van zwembadafdekkingen. Uiterste betrouwbaarheid, compleet assortiment, motoren voor elk type montage, IP68 waterdicht,... zijn enkele van de belangrijkste vereisten die we steeds voorop zetten.

Voordelen

- 100% waterdichte PVC-behuizing (stikstof intern gevulde motor)
- Vaste as gemaakt van 316 L roestvrij staal
- Voor- en achterflenzen aangepast aan de behoeften van de klant
- IP68-afdichting voor ondergedompelde montage (LNE L031725-certificering)
- Magnetische veiligheidsrem voor absoluut behoud van de stationaire positie - CPS-patent
- Mechanische eindschakelaars, ongevoelig voor parasitaire stromen - MLS-patent
- Koppel 250 Nm (op aanvraag zwaardere koppel mogelijk volgens afmetingen zwembad en inbouwdiepte)
- Rotatiesnelheid: 4tr / min
- Stroom: 9 A
- Voedingsspanning: 24V DC
- Nominale stroomvoorziening: 10 A

Stuurkast

De Standaard stuurkasten zijn het resultaat van 10 jaar ontwikkeling en continu verbeteringen. Zeer eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk in te stellen, aangepast aan de specifieke kenmerken van elk zwembad. Deze stuurkasten bieden alle nuttige functies voor het beheer van motoren voor zwembadafdekkingen in een compact formaat. Zoals bij alle andere producten, zijn ook onze stuurkasten 100% in de fabriek getest.

- Voeding 230V AC – 50/60 Hz
- Motoruitgang: 30VDC onbelast, 24VDC belast
- Externe AAN / UIT schakelaar
- Overstroombeveiliging door zekering
- Overspanningsbeveiliging
- Thermische beveiliging
- Vereenvoudigde aansluitingen
- Meegeleverde kabelwartels
- IP50


INBOUWMECHANISME

- Buismotor 250 Nm | 15m kabel
- Buis
- Stuurkast
- Drukknop
- Bevestigingslint
- Skimmer lamellen mogelijk
- Kantelprofiel hoort erbij (eerste lamel is gekanteld voor goede geleiding)

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09079001	blueplus Standard inbouwmechanisme 1100 tot 4000 mm breedte	€ 4.181,27
09079002	blueplus Standard inbouwmechanisme 4000 tot 5000 mm breedte	€ 4.297,02
09079003	blueplus Standard inbouwmechanisme 5000 tot 6000 mm breedte	€ 4.402,02

INBOUWSET

- Standaard
- Monoblok



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09061001	Inbouwset standaard	€ 477,75
09061003	Inbouwset monoblok	€ 612,15



PREMIUM BLUEPLUS COVERS – MOTOR EN STURING

Ingebouwde automatische rolluiken op maat

Sinds 2003 wordt de Premium buismotor ontwikkeld en geproduceerd, evenals de daarvoor geschikte besturingen. De motoren garanderen vanwege hun hoge rendement en de verschillende beschikbare vermogens een energie-efficiënt gebruik.

De beste aandrijvingen voor onder water

De motoren zijn met stikstof gevuld en daarom absoluut waterdicht. Aangezien de motoren weinig plaats innemen, kunnen ze samen met de wikkelas en de lamellen onopvallend in een rolluikschacht onder de waterspiegel worden gemonteerd. De aandrijvingen worden van hoogwaardig RVS gemaakt en voldoen aan de beschermingsgraad IP68, die voor zwembaden geldt. De aandrijvingen worden met vertragingskasten uit eigen productie voorzien en voldoen aan de beschermingsgraad IP68. Ze onderscheiden zich door de kleine diameter van de behuizing en zijn geschikt voor alle soorten zwembaden. Al onze Premium motoren genieten van een uitzonderlijke garantie van 5 jaar!

Voordelen

- Hoog rendement
- 24 V-gelijkstroommotor
- Magnetische encoder op de motoras
- Zeer lage geluidsproductie
- Langzame aankomst bij de eindpositie
- Geen verplaatsing van de eindposities
- Inzetbaar tot 3 m diepte
- 2 afdichtingsringen op de aandrijf-as
- RVS behuizing (1.4571 of 1.4404 volgens DIN EN10088-2)
- RVS aandrijf-as (1.4571 of 1.4404 volgens DIN EN10088-2 Groep 2)

Kenmerken


- Aansluitspanning: 24V
- Nominaal draaimoment: 250Nm
- Nominaal toerental: 2,2
- Nominale stroom: 8,8
- Nominaal vermogen: 186
- Beschermingsgraad: IP68

Stuurkast

Met de besturing kunt u de aandrijving gemakkelijk bedienen. De besturing maakt een nauwkeurige positionering van de afdekking mogelijk en kan gemakkelijk aan uw situatie worden aangepast.

- Hoog rendement
- Nauwkeurige positionering van de afdekking
- Geen verplaatsing van de eindposities
- Past bij Smart Homes
- Zeer hoge betrouwbaarheid
- Eenvoudige bediening
- Slechts 2 W verbruik bij vrijloop

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09079004	blueplus Premium inbouwmechanisme 1100 tot 4000 mm breedte	€ 6.277,58
09079005	blueplus Premium inbouwmechanisme 4000 tot 5000 mm breedte	€ 6.445,67
09079006	blueplus Premium inbouwmechanisme 5000 tot 6000 mm breedte	€ 6.487,58
09061004	blueplus Premium RVS inbouwset plagebalk + buismotor incl. dichtingen	€ 477,75
09079009	blueplus Premium 2-kanaals afstandsbediening en ontvanger	€ 340,00
09079010	blueplus Premium 4-kanaals afstandsbediening en ontvanger	€ 642,23



COVERS



BLUEPLUS COVERS – OPTIES


Ingebouwde automatische rolluiken op maat

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09063004	blueplus Standard afstandsbediening en ontvanger	€ 352,80
09063005	blueplus Standard radiogestuurd klavier met muurbeugel	€ 342,30
09063006	blueplus Standard Bluetooth ontvanger voor smartphone	€ 380,28
09063007	blueplus Standard kabel 2 x 2,5 mm + 3 x 0,34 mm voor motor	€ 15,12/m
09063008	blueplus Standard kabel 2 x 4 mm + 6 x 0,14 mm blauw voor motor	€ 20,00/m

LET OP: fabrieksgarantie op eigenverantwoordelijkheid

PRODUCTIE

NIEUWE PRODUCTIELIJN



meer geautomatiseerd, wat resulteert in een **vijf keer snellere productie**



lamellen worden samengesteld in sets van 9, waardoor **plaatsing drie keer sneller gaat**



lamellen worden **automatisch ontbraamd en gereinigd**, zodat ze stofvrij zijn



drie puntslassen met visuele inspectie = **veel sneller en foutloos**



droogrek en **aanvullende visuele inspectie** door de operator



buitenzijde gereinigd om **stofvrij** te zijn



verpakt op een pallet op maat, waarbij elke lamel beschermd is tegen krassen = **veilig transport gegarandeerd!**

8+ blueplus
COVERS

by **surlo**
pool covers




BLUEPLUS COVERS – PLAGEBALK

Ingebouwde automatische rolluiken op maat

ACCESSOIRES

INBOUW ONDER WATERTERRAS / ONDIEPE ZONE / PLAGE

De meest gekozen inbouwmanier van de afgelopen jaren is toch wel "het waterterras" of "plage". Een zeer stijlvolle en elegante manier om het lamellendek uit het oog te onttrekken in opgerolde positie. Dit systeem is zowel toe te passen bij nieuwe zwembaden als zwembadrenovaties. Het oprolsysteem met lamellen wordt geïntegreerd onder de eerste trede van de inlooptrap of ondiepe waterzone ook wel waterterras of plage genoemd.



blueplus COVERS biedt diverse afwerkingsmogelijkheden. In combinatie met ons uniek design van RVS/INOX 316L draagbalk en onze eigen lamelgeleiding wordt het automatische oprolsysteem onzichtbaar geïntegreerd in uw zwembad. Deze inbouwwijze kan zowel bij skimmer- als overloopbaden worden toegepast. Grote voordelen van dit systeem zijn: uw bad optisch groter oogt aangezien u een groter wateroppervlak krijgt en u geeft uw zwembad een extra functie door het waterterras of plage waar u op kunt gaan zitten of liggen.

OOK VERKRIJGBAAR:

- Afstandsbediening
- Bediening rolluik via GSM door middel van bluetooth smartphone applicatie
- Lamellenreiniger
- Inbouwsets voor alle type zwembaden: beton, PS-blokken, monoblok,...
- Perronbeugels
- Skimmergeleiding
- Bevestigingsbanden met uniek koppelprofiel
- Kantelprofielen



blueplus inbouwset voor plagebalk (2 x steun voor balk + dichtingen + tegenflenzen)



Geleidingsset rolluik



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09083001	blueplus plagebalk met geleiding RVS 316L - 100x100 mm	€ 420,00 / meter
09061002	blueplus inbouwset voor plagebalk (2 x steun voor balk + dichtingen + tegenflenzen)	€ 346,50 / set
09023001	Geleidingsset rolluik wit (2 stuks) / set	€ 43,75
09023002	Geleidingsset rolluik lichtgrijs (2 stuks) / set	€ 43,75
09023003	Geleidingsset rolluik antraciet (2 stuks) / set	€ 43,75

3m - 5m op voorraad
andere maten op aanvraag

ZOMERAFDEKKINGEN

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

Polyetheen 300, 400 en 500 micron anti-UV behandeld



9 KLEUREN - 2 BUBBELVORMEN



STANDAARD: POLYETHYLEEN 400 MICRON ANTI-UV BEHANDELD (BLAUW)

OPTIES:

- 300 micron blauw
- 400 micron blauw, blauw-zwart of blauw-zilver
- 500 micron blauw, grijs, blauw-goud, Sol + Guard of blauw-GeoBubble



CALCULATIE

oppervlakte:

(max. lengte) x (max. breedte) x prijs m²

transport: € 85

optie productie TOP 5

(5 werkdagen zonder transport = +20% op eenheidsprijs)


trappen:

forfait bestaande uit het materiaal + opmaak
(boven 5 m² = op aanvraag)uitsparing voor trap (alle kleuren):
€ 41,25 per eenheid

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

4 modellen


BUL ECO



- Ruw afgesneden
- Zonder board of ogen
- Beschermhoes en sandows (snelbinders) in optie

OMSCHRIJVING	PRIJS / M ²
300 micron blauw	€ 15,76
400 micron blauw	€ 18,35
400 micron blauw-zwart	€ 18,35
400 micron blauw-zilver	€ 18,35
500 micron blauw	€ 22,36
500 micron blauw-goud	€ 22,36
500 micron grijs	€ 25,59
500 micron Sol + Guard	€ 24,03
500 micron blauw-GeoBubble	€ 25,59


BUL 1



- Versterkte polyethyleen gestikt op één breedte
- Oogjes voor bevestigen aan oproller elke 50 cm over één breedte
- Beschermhoes incl. bevestiging d.m.v. 2 sandows (snelbinders) tot 5m, 3 stuks vanaf 5m

OMSCHRIJVING	PRIJS / M ²
400 micron blauw	€ 17,69
400 micron blauw-zwart	€ 19,78
400 micron blauw-zilver	€ 19,78
500 micron blauw	€ 26,81
500 micron blauw-goud	€ 26,81
500 micron grijs	€ 26,81
500 micron Sol + Guard	€ 26,81
500 micron blauw-GeoBubble	€ 28,14


BUL 2



- Versterkte polyethyleen gestikt op twee breedtes
- Oogjes voor bevestigen aan oproller elke 50 cm over één breedte
- Randen op de 2 lengtes van afdekking, enkel voor perfect rechthoekige afdekkingen (identieke diagonalen)
- Beschermhoes incl. bevestiging d.m.v. 2 sandows (snelbinders) tot 5 m, 3 stuks vanaf 5 m

OMSCHRIJVING	PRIJS / M ²
400 micron blauw	€ 18,35
400 micron blauw-zwart	€ 21,32
400 micron blauw-zilver	€ 21,32
500 micron blauw	€ 24,00
500 micron blauw-goud	€ 24,00
500 micron grijs	€ 24,00
500 micron Sol + Guard	€ 25,44
500 micron blauw-GeoBubble	€ 27,81

BUL 4



- Versterkte polyethyleen gestikt op de omtrek
- Oogjes voor bevestigen aan oproller elke 50 cm over één breedte
- Beschermhoes incl. bevestiging d.m.v. 2 sandows (snelbinders) tot 5 m, 3 stuks vanaf 5 m

OMSCHRIJVING	PRIJS / M ²
400 micron blauw	€ 19,91
400 micron blauw-zwart	€ 22,92
400 micron blauw-zilver	€ 22,92
500 micron blauw	€ 24,81
500 micron blauw-goud	€ 26,81
500 micron grijs	€ 27,70
500 micron Sol + Guard	€ 29,70
500 micron blauw-GeoBubble	€ 39,27

ZOMERAFDEKKINGEN

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

Garanties

1, 2, 3, 5 of 6 zomerseizoenen* garantie tegen alle fabricatiefouten (materiaal, laswerk).

De garantie dekt het volledige eerste seizoen en in afnemende mate voor het tweede, derde, vijfde en zesde seizoen. Ze is eveneens alleen van toepassing als de beschermhoes is geïnstalleerd en de gebruikstips gerespecteerd worden. Haperingen, gaten, scheuren en het behoud van de kleur zijn niet opgenomen in de garantie.

- * 1 zomerseizoen voor 300 micron
- 2 zomerseizoenen in afnemende mate voor 400 micron
- 3 zomerseizoenen in afnemende mate voor 500 micron
- 5 zomerseizoenen in afnemende mate voor 500 micron 'Sol + Guard'
- 6 zomerseizoenen in afnemende mate voor 500 micron 'GeoBubble'

Door de natuuumstandigheden is het materiaal onderworpen aan een mogelijke, kleine afwijking in afmeting (tot - 3 %). Een afwijking op de lengte en / of breedte van min of meer 1,5% kan geen aanleiding geven tot klachten (gegevens norm NF T 54-105-2).

ZOMERAFDEKKINGEN

OPROLSYSTEMEN

Mobiel telescopisch model

	PRESTIGE LAAG	PRESTIGE LUXE
Breedte	4 tot 5 m	5 tot 6 m
Max. lengte zeil	10 m	13 m
Steun	Twee inox T-steunen, 35 x 35 mm (gepolierd, glanzend) Eén steun uitgerust met 2 wielen - 180 mm diameter	
As	Geanodiseerde aluminium telescopische as (versterkt) - 80 mm diameter	Geanodiseerde aluminium telescopische as (versterkt) - 90 mm diameter
	As voorzien van speciale uitsparing voor plaatsing van 12 sandows cabilics geleverd samen met oproller	
Draaiwiel	Tweekleurig met ergonomische inlage, 350 mm diameter met draaiende hendel	
Rem	Rem- en blokkeersysteem op de as	
Garantie	2 jaar	
Referentie	D33ET001	D33ET002
Prijs	€ 564,44	€ 622,94



**PRESTIGE
LAAG**



**PRESTIGE
LUXE**

WINTERAFDEKKINGEN

WINTERAFDEKKINGEN

2 opties

ONDOORZICHTIGE WINTERZEIL

Het is noodzakelijk om op het einde van het zwemseizoen uw bad winterklaar te maken. We moeten dus vermijden dat externe vervuiling de waterkwaliteit van uw bad aantast. Het ondoorzichtige winterzeil (met winterproduct) is hiervoor de oplossing die, via haar ondoorzichtigheid, fotosynthese vermijdt. Omwille van het gewicht van het winterzeil is het voor grotere baden aangeraden om het pakket "steunriemen" te gebruiken.

MATERIAAL

Ons assortiment ondoorzichtige winterzeilen is vervaardigd vanuit een kader bedekt met een polyesterlaag, bedekt met 2 pvc-kanten. Deze manier heeft volgende voordelen:

- Anti-UV behandeling die zorgt voor een grotere weerstand tegen straling van de zon
- Anti-fungicidenbehandeling die zorgt voor het langdurig behoud van zijn technische kenmerken (bestendigheid,...) alsook het beperken van de risico's als gevolg van vocht
- De coating aan 2 zijden zorgt voor een perfecte conservering en een behouden esthetiek

FILTERENDE WINTERZEIL

Het filterende winterzeil (met winterproduct) is door zijn lichtheid makkelijk te installeren, zelfs voor een kortetermijninstallatie. Dit winterzeil voorkomt stilstaand water met bladeren en vermindert het onderhoud tijdens de winterperiode.

MATERIAAL

Ons assortiment filterende winterzeilen (bladernet) is gemaakt van geweven polypropyleendraad. Deze manier heeft volgende voordelen:

- Anti-UV behandeling die zorgt voor een grotere weerstand tegen straling van de zon
- Kan niet weggroten waardoor er een verhoogde weersbestendigheid is
- Zeer grote weerstand tegen het scheuren

7 KLEUREN



Deze kleuren worden geleverd met zandkleur op de onderkant om de verkleuring van de bordstenen te vermijden.

4 KLEURENCOMBINATIES (MENUIRES)



TYPE	KLEUREN	PVC	LOZING REGENWATER	STANDAARD BEVESTIGING	GARANTIES BRUTOPRIJS	PRIJS / M ²
Khios	7	Gecoat weefsel 580 g / m ²	Gaten	Piton recht + Sandow omtrek	1 winterseizoen	€ 22,64
Mykonos	7	Gecoat weefsel 580 g / m ²	Rooster	Piton P inox + Sandow omtrek	1 winterseizoen	€ 25,71
Delos	7	Gecoat weefsel 580 g / m ²	Rooster	Piton P inox + Sandowclicks individueel	2 winterseizoenen (degressief)	€ 28,29
Ménuires	4	Geweven polypropyleendraad 150 g / m ²	-	Piton P inox + Sandow omtrek + Geborduurde polypropyleenband + ogen	2 winterseizoenen (degressief)	€ 24,62

WINTERAFDEKKINGEN

WINTERAFDEKKINGEN

Gebruiksaanwijzing

ASSEMBLAGE

Ons assortiment ondoorzichtige zeilen wordt geassembleerd door hoogfrequent lassen. Een waterafvoerrooster met een breedte van 20 cm is gelast over de gehele lengte van de afdekking, met uitzondering van model KHIOS. Dit raster is gelast aan het materiaal met een reeks vensters, die fotosynthese voorkomt (verschijning van een zwarte band op de zwembadbodem met een traditioneel rooster). Het vermijdt waterzakken en houdt onzuiverheden uit het bad. Deze afwerking verhoogt eveneens de weerstand van de assemblage.

OVERLOOP

De aanbevolen overloop is 70 cm ten opzichte van de binnendiameters van het bad, zijnde 35 cm van elke kant voor een bad onder 70 m². Voor baden met een grotere oppervlakte is de aanbevolen overloop 80 cm of 40 cm aan elke kant. Wij kunnen uw afdekking ook vervaardigen met een andere overloop door een obstakel rondom uw bad of omwille van een andere breedte van uw boordsteen. Fabricatietolerantie: + of - 10 cm.

MONTAGE

Voor de montage van de verschillende modellen verwijzen wij graag naar de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met de afdekking.

ONDERHOUD

Op het moment dat u uw bad opnieuw opstart bij aanvang van het zwembadseizoen, is het aangeraden om de afdekking schoon te borstelen en te reinigen. Eenmaal de afdekking droog en proper is, kan ze best bewaard worden op een droge plaats.

BELANGRIJK!

Wij vragen u steeds om uitdrukkelijk op uw bestelbon aan te geven of het gaat om de afmetingen van uw zwembad of uw afdekking om problemen achteraf te vermijden. Indien u ons de afmetingen van het bad doorgeeft, vervaardigen wij de afdekking met de aangeraden overloop. Betreffende de winterzeilen zonder beveiliging voor bovengrondse zwembaden types KHIOS, MYKONOS & DELOS, zullen de afmetingen van de afdekkingen als volgt geïnterpreteerd worden:

- Bij opgave binnenmaten zwembad: overloop 35 cm rondom
- Bij opgave binnenmaten zwembad + breedte boordstenen:
 - Breedte boordstenen kleiner dan 20 cm: overloop 35 cm rondom tov binnenmaat zwembad
 - Breedte boordstenen groter dan 20 cm: overloop 15 cm rondom tov buitenmaat zwembad
- Bij opgave buitenmaat boordstenen: overloop 15 cm rondom

CALCULATIE

oppervlakte:

(max. lengte + 0,7 m) x (max. breedte + 0,7 m) x prijs m²

transport: € 85

optie productie TOP 5

(5 werkdagen zonder transport = +20% op eenheidsprijs)

trappen:

forfait bestaande uit het materiaal + opmaak
(boven 5 m² = op aanvraag)




uitsparing voor trap (alle kleuren):
€ 116,65 per eenheid

KHIOS

Ondoorzichtige winterafdekking

EIGENSCHAPPEN

- Gecoat weefsel 580 g / m²
- Assemblage door hoogfrequentie lassing
- Zoom gelast op de omtrek met een oog (voorzien elke 1,2 m)
- Beschermhoes incl. bevestiging d.m.v. 2 sandows (snelbinders) tot 5 m, 3 stuks vanaf 5 m
- Bevestiging d.m.v. sandows en rechte pitons
- Gaten voor afvoer van het regenwater
- Overloop: 0,70 m voor baden tot 70 m² en 0,80 m voor baden vanaf 70 m²



STANDAARD BEVESTIGING

- Piton recht
- Doorlopende elastiek

OPTIES ANDERE BEVESTIGINGSMATERIALEN

- Intrekbare messing piton
- Piton P inox
- Piton gazon inox
- Piton huls inox / alu
- Cabiclic
- Plastic pin
- Inox omhulsel

Maximale afmetingen zwembad:
11 m x 5 m


TYPE	PRIJS / M ²
Khios	€ 22,64

MYKONOS

Ondoorzichtige winterafdekking

EIGENSCHAPPEN

- Gecoat weefsel 580 g / m²
- Assemblage door hoogfrequentie lassing
- Zoom gelast op de omtrek met een oog (voorzien elke 1,2 m)
- Beschermhoes d.m.v. sandows (snelbinders) rondom en pitons P inox
- Bevestiging d.m.v. sandows en rechte pitons
- Rooster voor afvoer van het regenwater met UV-bescherming aan de onderzijde
- Overloop: 0,70 m voor baden tot 70 m² en 0,80 m voor baden vanaf 70 m²



STANDAARD BEVESTIGING

- Piton P inox
- Doorlopende elastiek

OPTIES ANDERE BEVESTIGINGSMATERIALEN

- Intrekbare messing piton
- Piton recht
- Piton gazon inox
- Piton huls inox / alu
- Piton vast inox
- Plastic pin
- Inox omhulsel
- Sandow Cabiclic

Maximale afmetingen zwembad:
11 m x 5 m

TYPE	PRIJS / M ²
Mykonos	€ 25,71

WINTERAFDEKKINGEN


DELOS

Ondoorzichtige winterafdekking

WINTER
AFNEMEND

EIGENSCHAPPEN

- Gecoat weefsel 580 g / m²
- Assemblage door hoogfrequentie lassing
- Zoom gelast op de omtrek met een oog (voorzien elke 1,2 m)
- Bevestiging d.m.v. sandows (snelbinders) rondom en pitons P inox
- Rooster voor afvoer van het regenwater met UV-bescherming aan de onderzijde
- Overloop: 0,70 m voor baden tot 70 m² en 0,80 m voor baden vanaf 70 m²



STANDAARD BEVESTIGING



- Piton P inox
- Sandowclick

OPTIES ANDERE BEVESTIGINGSMATERIALEN

- Intrekbare messing piton
- Piton recht
- Piton gazon inox
- Piton huls inox / alu
- Piton vast inox
- Plastic pin
- Inox omhulsel
- Sandow omtrek

Maximale afmetingen zwembad:
12 m x 6 m

TYPE	PRIJS / M ²
Delos	€ 28,29

WINTER
AFNEMEND

MENUIRES

Filtreerbare winterafdekking

EIGENSCHAPPEN

- Gewezen polypropyleendraad 150 g / m²
- Assemblage door weving
- Riem van 0,55 m onderaan de afdekking
- Versterking van de omtrek d.m.v. opgenaaid riemen
- Halve maan oog voorzien elke 1,5 m
- Bevestiging d.m.v. sandows omtrek en pitons P inox
- Niet voor overloopzwembaden
- Overloop: 0,70 m voor baden tot 70 m² en 0,80 m voor baden vanaf 70 m²



STANDAARD BEVESTIGING



- Piton P inox
- Doorlopende elastiek

OPTIES ANDERE BEVESTIGINGSMATERIALEN

- Intrekbare messing piton
- Piton recht
- Piton gazon inox
- Piton huls inox
- Piton vast inox
- Plastic pin
- Inox omhulsel
- Sandow Cablic

Maximale afmetingen zwembad:
12 m x 6 m

TYPE	PRIJS / M ²
Menuires	€ 24,62

STAVENAFDEKKINGEN

SECURIT POOL STAVENAFDEKKINGEN

Voor ieder seizoen

EIGENSCHAPPEN

- Volledige bescherming van het water: zowel in de zomer als de winter, voor een proper zwembad
- Conform volgens de norm NF P 90-308 met betrekking tot veiligheidszeilen tegen verdrinking in ingegraven baden
- Eenvoudige bediening d.m.v. handmatige oproller / zwengel (of gemotoriseerd in optie)
- Verwarmt het water van uw bad in solar uitvoering tijdens de zomermaanden en vermindert de ontwikkeling van algen in ondoorzichtige winterversie

7 (MATTE) KLEUREN



Deze kleuren worden geleverd met zandkleur op de onderkant om de verkleuring van de boordstenen te vermijden.



TYPE	MAX. BREEDTE	PVC	STANDAARD OVERLOOP	STANDAARD BEVESTIGING	GARANTIES BRUTOPRIJS	PRIJS / M ²
Excel Discover	6 m	Gecoat 580 g / m ²	25 cm rondom	Piton huls inox / alu	3 jaar (degressief)	€ 56,74
Access	6 m	Gecoat 580 g / m ²	25 cm rondom	Piton huls inox / alu	3 jaar compleet	€ 77,49
Luxury Pro	6 m	Gecoat 650 g / m ²	30 cm rondom	Piton huls inox / alu	3 jaar compleet	€ 93,55

CALCULATIE

oppervlakte:

(max. lengte + 0,5 m (Luxury Pro + 0,6m)) x (max. breedte + 0,5 m (Luxury Pro + 0,6 m)) x prijs m²

Afmetingen m² afronden naar 0,10

transport: € 260

optie productie TOP 8

(8 werkdagen zonder transport = +15% op eenheidsprijs)

trappen:

forfait bestaande uit het materiaal + opmaak
(boven 5 m² = op aanvraag)



uitsparing voor trap (alle kleuren):
€ 83,00 per eenheid

standaard geleverd met
vervangprofielen voor boordstenen

uitsparing voor trap (alle kleuren):
€ 179,20 per eenheid

STAVENAFDEKKINGEN

SECURIT POOL EXCEL DISCOVER

Het meest economische model

AFNEMEND



Spanriem aan zijde opslagzone met inox anti-lift bevestigingsring

Materiaal: Gecoat PVC 580 g / m²
Boordstenen: Zandkleurig

Ruw gesneden op de lengtes



Spanriem met inox ratel aan zijde oproller

Verankering op de grond d.m.v. pitons huls inox-alu en spanriemen met inox ratels garanderen een perfecte spanning

Piton huls inox-alu

EIGENSCHAPPEN

- Assemblage door hoogfrequentie lassing
- Ruw gesneden op de lengtes
- Vasthouden van het systeem door middel van geanodiseerde aluminium buizen
- Spanriemen langs de breedtes
- Gaten voor het verwijderen van regenwater
- Geleverd met 1 of 2 opvouwbare manuele zwengel(s) volgens maat
- Overloop: 0,5 m voor alle baden
- Op specifieke aanvraag: minimale overloop van 0,4 m opgelegd door de norm
- Enkel zwarte riemen

9

RECHTHOEKIGE MODELLEN MET OF ZONDER TRAP

Gecoat PVC 580 g / m² (0,95 kg / m² eindproduct)

Deze berekeningen van het gewicht zijn indicatief en op basis van een bad van 10 x 5 m

TYPE	PRIJS / M ²
Excel Discover	€ 56,74

SECURIT POOL ACCESS

De beste prijs / kwaliteit verhouding

AFNEMEND



Spanriem aan zijde opslagzone en lateraal verstelbaar met inox anti-lift bevestigingsring

Materiaal: Gecoat PVC 580 g / m²
Boordstenen: Zandkleurig met uitwisselbare anti-slijtage strips over de 2 lengtes

Zoom gelast op de lengtes met spanriemen anti-hef



Spanriem met inox ratel en inox S-haken die lateraal verstelbaar zijn langs de oprolzijde

Piton huls
inox-alu

EIGENSCHAPPEN

- Assemblage door hoogfrequentie lassing
- Zoom gelast op de lengtes met spanriemen anti-hef
- Uitwisselbare anti-slijtage strips op de 2 lengtes voor de rechthoekige afdekkingen met of zonder trap
- Vasthouden van het systeem door middel van geanodiseerde aluminium buizen
- Spanriemen langs de breedtes en lateraal verstelbaar met inox S-haken
- Gaten voor het verwijderen van regenwater
- Geleverd met 1 of 2 opvouwbare manuele zwengel(s) volgens maat
- Overloop: 0,5 m voor alle baden
- Op specifieke aanvraag: minimale overloop van 0,4 m opgelegd door de norm
- Riemen leverbaar in dezelfde kleur als de afdekking

RECHTHOEKIGE & SPECIALE MODELLEN

Gecoat PVC 580 g / m² (1,10 kg / m² eindproduct)

Uitwisselbare zandkleurige anti-slijtage strips op de lengtes voor de rechthoekige afdekkingen

TYPE	PRIJS / M ²
Access	€ 77,49

SECURIT POOL LUXURY PRO

Afgevlakte staven op uiteinde

COMPLEET
MATTE VERSIE


3
SEIZOEN
GARANTIE



Spanriem met inox ratel en inox S-haken die lateraal verstelbaar zijn langs de oprolzijde

Materiaal: Gecoat PVC 650 g / m²
Boordstenen: Zandkleurig met uitwisselbare anti-slijtage strips over de 2 lengtes

Zoom gelast op de lengtes met spanriemen anti-hef



Spanriem aan zijde opslagzone en lateraal verstelbaar met inox anti-lift bevestigingsring

Verankering op de grond d.m.v. pitons huls inox-alu en spanriemen met inox ratels garanderen een perfecte spanning

(Gekleurde) afgevlakte tippen

Piton huls inox-alu

Geleverd met nieuwe manuele oproller hoog rendement

EIGENSCHAPPEN

- Zoom gelast op de lengtes met spanriemen anti-hef
- Uitwisselbare anti-slijtage strips op de 2 lengtes voor de rechthoekige afdekkingen met of zonder trap
- Vasthouden van het systeem door middel van geanodiseerde aluminium buizen
- Spanriemen langs de breedtes en lateraal verstelbaar met inox S-haken
- Gaten voor het verwijderen van regenwater
- Geleverd met 1 of 2 opvouwbare manuele zwengel(s) volgens maat
- Overloop: 0,6 m voor alle baden
- Installatie op platte boordstenen ter voorkoming van krassen
- Riemen leverbaar in dezelfde kleur als de afdekking



ENKEL VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN

Gecoat PVC 650 g / m² (1,20 kg / m² eindproduct)

Deze berekeningen van het gewicht zijn indicatief en op basis van een bad van 10 x 5 m

Uitwisselbare zandkleurige anti-slijtage strips op de lengtes voor de rechthoekige afdekkingen

Geleverd met afgevlakte staven op uiteinden voor een nog efficiëntere behandeling van de afdekking en een perfecte esthetiek. De inox S-haken staan een eenvoudige en snelle handeling toe, maar tevens ter preventie van elke verstoring van de spanningbandjes.

TYPE	PRIJS / M ²
Luxury Pro	€ 93,55

ACCESSOIRES

PITON MET VEER

Afgevlakte staven op uiteinde



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09003062	Piton inox met veer	€ 14,11

VERZONKEN PITON



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09003043	Verzonken piton inox/alu	€ 6,46

9

I-SCOOT OPROLLER

Voor stavenafdekkingen



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
09003063	I-scoot oproller	€ 1.611,95

CHEMICALIËN

HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten

**HEATCOVER® VLOEIBARE AFDEKKING PRODUCTEN**

HeatCover® biedt duurzame oplossingen voor zwembaden. De producten zijn gemakkelijk te installeren en te doseren. In tegenstelling tot de meeste andere vloeibare afdekking producten is HeatCover® direct te gebruiken, zonder eerst te hoeven schudden. Daardoor is het geschikt en aan te raden om te doseren middels een automatische doseerpomp. HeatCover® biedt zowel vloeistof als doseerapparatuur.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

1. Duurzaam zwembad door minder verbruik van:
 - (Drink)water
 - Gas
 - Electriciteit (binnenbad)
2. Verlagen van kosten
3. Bijkomende voordelen:
 - Langer plezier van open zwembad (07.00 – 22.00)
 - Minder chemicaliën
 - Minder plastic afval (dan rolluik)
 - Minder onderhoud en lagere kosten (dan rolluik)

**Buitenzwembaden**

Buitenzwembaden in warme seizoenen zijn geholpen doordat HeatCover® de waterverdamping door de zon laat afnemen tot 50%. In frisse seizoenen en nachten zullen eigenaren van buitenzwembaden ook het warmteverlies tegen kunnen gaan en zo energie besparen.

Binnenzwembaden

Eigenaren van binnenbaden hebben naast het tegengaan van water- en energieverlies het extra voordeel dat HeatCover® de luchtvochtigheid in de zwembadruimtes aanzienlijk doet afnemen. Daardoor verbruiken de luchtventilatiesystemen een stuk minder energie.

WAT IS HET?

De HeatCover® vloeibare afdekking is in verschillende verpakkingen verkrijgbaar. U kiest afhankelijk van type zwembad/zwembad, dosering, grootte van zwembad of zwembad en lengte van het zwembad. De verpakkingen bevatten duidelijke uitleg.

HeatCover® vloeibare afdekking is samengesteld uit intelligente moleculen die:

- lichter zijn dan water en daardoor naar het oppervlak drijven
- zich verspreiden over de gehele oppervlakte
- een hoger kookpunt hebben dan water waarmee de waterverdamping wordt afgeremd


De HeatCover® moleculen zijn erg klein (2 miljoen keer kleiner dan 1 ml) en transparant. Ze worden via een doseerpomp via het waterleidingsysteem van het zwembad geïnjecteerd in het water. Aangekomen in het zwembad drijven de HeatCover® moleculen naar boven tot op de oppervlakte en zullen ze zich verspreiden en verbinden tot een uniforme monolaag. Door het wateroppervlakte overal af te dekken en het hogere kookpunt dan water zal HeatCover® de waterverdamping met circa 50% laten afnemen.

HeatCover® is 100% biologisch afbreekbaar.

Het werkt continue, maar verdampt na 50 uur op natuurlijke wijze in de vorm van H₂O en CO₂.

Er blijven geen resten achter.

Ook geschikt voor zwembadfilters, behalve wanneer er vissen in het water zijn.

**DE OPLOSSING VOOR ALLE TYPES ZWEMBADEN EN ZWEMVIJVERS**

- Duurzame oplossing
- Slimme oplossing
- Compleet
- Afgestemd op uw bad



HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten

HET PROBLEEM VAN ZWEMBADEN: WATER- EN ENERGIEVERLIES

10%

veroorzaakt door contact van water met de wand en bodem van het zwembad (warmtetransfer)

20%


warmtetransfer in de lucht

5%

toevoeging water na verdamping


65%

verdamping




DE HEATCOVER® OPLOSSING

WATERVERBRUIK ZONDER VS MET HEATCOVER® IN M³ PER WEEK



GASVERBRUIK ZONDER VS MET HEATCOVER® IN M³ PER WEEK



HEATCOVER® VLOEISTOF + HEATCOVER® DOSEERAPPARATUUR = OPLOSSING ALLE ZWEMBADEN

REF	OMSCHRIJVING	Q	PRIJS
09035001	HeatCover® 5 l	4	€ 128,00
09035002	HeatCover® 25 l	1	€ 570,00

REF	OMSCHRIJVING	Q	PRIJS
09035003	HeatCover® doseerpomp basis	1	€ 258,00
09035004	HeatCover® injectiedarm	1	€ 27,50
09035005	HeatCover® anti lekbak wit	10	€ 92,00
09035006	HeatCover® anti lekbak zwart	10	€ 92,00
09035007	Opzuigslans met afsluiddop 5 l	1	€ 86,40
09035008	Opzuigslans met afsluiddop 20/25 l	1	€ 145,00
09035009	HeatCover® Pro doseertank	1	€ 1.592,30
09035010	HeatCover® Pro doseerpomp	1	€ 1.186,87
09035014	Drijvende skimmer	1	€ 481,25





**CONFIGUREER HIER
JOUW INGEBOUWD ROLLUIK**

- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 **VERLICHTING**
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

BLUEPLUS LIGHTS

- 224 BLUEPLUS BRITE SMALL INTENSE
- 225 BLUEPLUS BRITE XL

DOORVOER

- 226 WANDDOORVOER

TRANSFORMATORS

- 226 WIFI MODULE & ADAPTOR KIT
- 226 TRANSFO VOOR BLUEPLUS BRITE

LED VERLICHTING

- 228 CCEI GAIA
- 229 CCEI MINI BRIO 2

AFSTANDBEDIENING

- 230 CCEI BRIO RC+
- 230 CCEI A100 & A300 RC+
- 231 CCEI PIMT & PIRF



VERLICHTING



10

BLUEPLUS BRITE SMALL INTENSE 6W

Uitermate knap en discreet design



VOORDELEN

- Uitgerust met witte (koud of warm wit) of RGB kleuren led's
- Eenvoudig te plaatsen: 1 1/2" buitendraad
- Compatibel met elk zwembad
- Mogelijk in de trap te plaatsen

TECHNISCHE KENMERKEN

- Kabel 24 meter met plug
- Plug & play
- Diameter schijnwerper 49 mm – dikte 6 mm
- Uitgerust met krachtige power leds
- Gebruik enkel onder water
- Kleurverandering door afstandsbediening en/of via Wifi module met smartphone app
- Afwerking met inox sierflens mogelijk (optie)
- Beschikbaar in RGB, koud wit of warm wit

BENODIGDHEDEN

- Lamp
- Aangepaste transfo
- Brite wanddoorvoer



Gebruik de Brite wanddoorvoer

TRANSFO'S

Wit (koud of warm)

- 65W controller 2T 10052019 excl. afstandsbediening (max. 8 lichten)
- 65W controller 2Z (2 zone) 10052037 met afstandsbediening (max. 8 lichten)

RGB

- 65W controller 1Z (1 zone) 10052015 met afstandsbediening (max. 8 lichten)
- 65W controller 2Z (2 zone) 10052037 met afstandsbediening (max. 8 lichten)
- 65W controller 2Z DMX (2 zone + DMX) 10052062 met afstandsbediening (max. 8 lichten)

KENMERKEN (TRANSFO'S)

- **1Z** = lichten werken in RGB modus, gecombineerd met koud wit
- **2Z** = met behulp van een dipswitch in de controller kunnen de lichten alleen in de witte modus werken met de mogelijkheid om de kleurtemperatuur (Kelvin) aan te passen, of werken als een 1Z-controller
- **2Z DMX** = idem 2Z, maar het is ook mogelijk om verbinding te maken met een domoticasysteem

REF	OMSCHRIJVING	VOEDING	VERMOGEN	PRIJS
10052045	blueplus Brite Small Intense RGB	12 V DC / 24 V DC	6 W	€ 386,08
10052046	blueplus Brite Small Intense koud wit	12/24 V DC / 12 V AC	6 W	€ 386,08
10052047	blueplus Brite Small Intense warm wit	12/24 V DC / 12 V AC	6 W	€ 386,08
10052048	blueplus Brite wanddoorvoer for beton/folie	/	/	€ 84,00
10052050	blueplus Brite Small Intense inox sierflens	/	/	€ 36,00



BLUEPLUS BRITE XL

COOL & WARM WHITE 23W RGB 20 W



VOORDELEN

- Uitgerust met witte (koud of warm wit) of RGB kleuren leds
- Eenvoudig te plaatsen: 1 1/2" buitendraad
- 2 uitvoeringen: voor beton/liner baden + een uitvoering voor monoblok zwembaden dmv meegeleverde inbouwdeel
- Compatibel met elk zwembad

TECHNISCHE KENMERKEN

- Op bestaande inspuiter te schroeven (1 1/2") of monoblok versie met inbouwdeel
- Kabel 24 meter met plug
- Kleuren schijnwerper is van het type RGB
- Plug & play
- Diameter schijnwerper 137 mm
- Uitgerust met krachtige leds
- Gebruik enkel onder water
- Kleurverandering door afstandbediening en/of via Wifi module met smartphone app
- Afwerking met inoxflens mogelijk
- Beschikbaar in RGB, koud wit of warm wit

BENODIGDHEDEN

- Lamp
- Aangepaste transfo
- Brite wanddoorvoer



Inox flens (optie)

TRANSFO'S

Wit (koud of warm)

- 65W controller 2T 10052019 excl. afstandsbediening (max. 2 lichten)
- 120W controller 2Z 10052061 met afstandsbediening (max. 5 lichten)
- 120W controller 2T 10052060 excl. afstandsbediening (max. 5 lichten)

RGB

- 65W controller 1Z (1 zone) 10052015 met afstandsbediening (max. 2 lichten)
- 120W controller 2Z (2 zone) 10052061 met afstandsbediening (max. 5 lichten)
- 120W controller 2T 10052060 excl. afstandsbediening (max. 5 lichten)
- 65W controller 2Z DMX (2 zone + DMX) 10052064 met DMX & afstandsbediening (max. 2 lichten)
- 120W controller 2Z DMX (2 zone + DMX) 10052063 met DMX & afstandsbediening (max. 5 lichten)

KENMERKEN (TRANSFO'S)

- Idem brite small intense (zie pagina 224)

REF	OMSCHRIJVING	VOEDING	VERMOGEN	PRIJS
10052039	blueplus Brite XL RGB	12 V DC / 24 V DC	20 W	€ 416,36
10052040	blueplus Brite XL koud wit	12/24 V DC / 12 V AC	23 W	€ 416,36
10052041	blueplus Brite XL warm wit	12/24 V DC / 12 V AC	23 W	€ 416,36
10052042	blueplus Brite XL RGB voor monoblok	12 V DC / 24 V DC	20 W	€ 461,14
10052043	blueplus Brite XL koud wit voor monoblok	12/24 V DC / 12 V AC	23 W	€ 461,14
10052044	blueplus Brite XL warm wit voor monoblok	12/24 V DC / 12 V AC	23 W	€ 461,14
10052049	Sierflens (voor monoblok inbegrepen)	/	/	€ 60,00





WANDDOORVOER



REF	OMSCHRIJVING	VOEDING	VERMOGEN	PRIJS
10052048	Wanddoorvoer	/	/	€ 84,00

TRANSFORMATORS

WIFI MODULE & ADAPTOR KIT



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
10052020	Kabel apart 45m	€ 210,00
10052023	Wifi module voor upgrade bij controller met afstandsbediening	€ 227,20
10052024	Adaptor kit voor ombouw bestaande 2-draadse bekabeling naar 4-pins adaptor blueplus Brite voor RGB	€ 73,40
10052033	Afstandsbediening	€ 165,00

TRANSFO VOOR BLUEPLUS BRITE

Uitsluitend geschikt voor RGB verlichting




Mogelijkheid om tot 5 ledlampen aan te sluiten op een eenvoudige wijze. Onze ledlampen zijn standaard voorzien van Plug & Play kabel met een lengte van 24 meter zodat een snelle aansluiting in de transformator mogelijk is. Een intuïtieve afstandsbediening voor directe kleurkeuze is standaard voorzien in het pakket. Met deze afstandsbediening kan u tevens de intensiteit aanpassen van de RGB lampen.






Naast de afstandbediening is het mogelijk de stuorkast eveneens te voorzien van een WiFi-module (optie) zodat u van uw smartphone een afstandsbediening kan maken voor uw zwembadverlichting. Dankzij de gebruiksvriendelijke applicatie kiest u met één eenvoudige druk voor de gewenste kleur in uw zwembad. Maar liefst keuze uit 16 miljoen kleuren! De dual zone transfo heeft daarenboven een dubbele functie. Wenst u bijvoorbeeld ook uw tuinverlichting aan te sluiten en via dezelfde afstandsbediening te beheren? Dat is perfect mogelijk!

REF	OMSCHRIJVING	VOEDING	AFMETING	PRIJS
10052015	blueplus Brite transfo met afstandsbediening (64 W)	24 V DC	176 x 108 x 111 mm	€ 450,16
10052019	blueplus Brite standaard transfo wit (65W)	24 V DC	176 x 108 x 111 mm	€ 141,18
10052060	blueplus Brite standaard transfo wit (120W)	24 V DC	176 x 108 x 111 mm	€ 357,95
10052062	blueplus Brite dual zone transfo met afstandsbediening RGB + wit (65W)	24 V DC	176 x 108 x 111 mm	€ 604,68
10052061	blueplus Brite dual zone transfo met afstandsbediening RGB + wit (120W)	24 V DC	176 x 108 x 111 mm	€ 835,00
10052064	blueplus Brite dual zone transfo met DMX & afstandsbediening RGB + wit (65W)	24 V DC	176 x 108 x 111 mm	€ 712,00
10052063	blueplus Brite dual zone transfo met DMX & afstandsbediening RGB + wit (120W)	24 V DC	176 x 108 x 111 mm	€ 1.142,24




B+ blueplus
LIGHTS





CCEI GAIA

Creëer de juiste sfeer



VOORDELEN

- Uitgerust met witte of RGB kleuren ledlamp
- Eenvoudig te plaatsen: wordt rechtstreeks op de inspuiter of stofzuigeraansluiting geschroefd
- Compatibel met elk zwembad
- Mogelijk in de trap te plaatsen

TECHNISCHE KENMERKEN

- Op bestaande inspuiter te schroeven
- Kabel 3 meter
- Diameter schijnwerper 220 mm - dikte 61 mm
- Uitgerust met krachtige leds
- Gebruik enkel onder water
- Kleurverandering door schakelaar of optionele Brio RC afstandbediening



REF	OMSCHRIJVING	LUMEN	VOEDING	VERMOGEN	PRIJS
10010002	CCEI Gaia koud wit	4400	12 V AC	40 W	€ 209,96
10010003	CCEI Gaia warm wit	4400	12 V AC	40 W	€ 244,73
10010004	CCEI Gaia RGB	1150	12 V AC	30 W	€ 283,37
10010005	Sierflens Gaia wit	-	-	-	€ 17,24
10010006	Sierflens Gaia grijs	-	-	-	€ 17,24
10010007	Sierflens Gaia antraciet	-	-	-	€ 17,24

LED VERLICHTING

**CCEI MINI BRIO 2**

Creëer de juiste sfeer

**VOORDELEN**

Zeer krachtige ledverlichting te schroeven 1,5" via standaard wanddoorvoer en inspuiter / stofzuigeraansluiting

- 50% krachtiger dan de standaard Mini Brio
- 3 types mogelijk: koud wit, warm wit en RGB met wit
- Witte kleur dimbaar door micro stroomonderbrekingen
- Standaard geleverd met 3 meter kabel



REF	OMSCHRIJVING	LUMEN	VOEDING	VERMOGEN	PRIJS
10010008	CCEI Mini Brio 2 koud wit	1200	12 V AC	12 W	€ 220,45
10010009	CCEI Mini Brio 2 warm wit	1200	12 V AC	12 W	€ 220,45
10010010	CCEI Mini Brio 2 RGB	900	12 V AC	12 W	€ 318,31
10010011	Sierflens Mini Brio 2 wit	-	-	-	€ 39,42
10010012	Sierflens Mini Brio 2 lichtgrijs	-	-	-	€ 13,06
10010013	Sierflens Mini Brio 2 antraciet	-	-	-	€ 13,06



CCEI BRIO RC+

Afstandsbediening voor RGB verlichting (opgelet: dit artikel is geen transformator)



VOORDELEN

De Brio RC+ is ideaal om bij bestaande installaties met RGB ledverlichting een afstandsbediening tussen te bouwen:

- Directe keuze van de gewenste kleur of animatie
- Controle van intensiteit en animatiesnelheid
- Standaard geleverd met afstandsbediening (signaal tot 20m)
- Aansturing tot 120 W mogelijk
- Voeding 12 V

REF	OMSCHRIJVING	VOEDING	AFMETING	PRIJS
10010014	CCEI Brio RC+ afstandsbediening	12 V AC	260 x 108 x 80 mm	€ 170,75

CCEI A100 & A300 RC+

Afstandsbediening en geïntegreerde transformator voor RGB verlichting



VOORDELEN

De Brio A100 & A300 zijn ideaal voor nieuwe installaties en voorzien van transformator en RC+ afstandsbediening.

- Directe keuze van de gewenste kleur of animatie en eveneens geschikt voor witte ledverlichting
- Controle van intensiteit en animatiesnelheid voor RGB verlichting
- Brio RC+ controller voor RGB ledverlichting
- 2 types: 100 W & 300 W
- Voeding 230 V en output 12 V

REF	OMSCHRIJVING	VOEDING	OUTPUT	AFMETING	MAX. VERMOGEN	PRIJS
10010015	CCEI Brio A100 RC+	230 V	12 V	155 x 155 x 125 mm	100 W	€ 312,68
10010016	CCEI Brio A300 RC+	230 V	12 V	200 x 142 x 450 mm	300 W	€ 560,13

AFSTANDBEDIENING

**CCEI PIMT & PIRF**

Transformator 12 V voor witte en RGB led verlichting

**VOORDELEN**

Compacte stuurkast met geïntegreerde transformator
230 V / 12 V

- Beschikbaar in verschillende sterktes
- Eenvoudige aansluiting
- AAN / UIT schakelaar aan buitenkant
- Type PIRF: met afstandsbediening


REF	OMSCHRIJVING	VOEDING	OUTPUT 12 V	AFMETING	AFSTANDBEDIENING	PRIJS
10010017	CCEI PIMT 31	230 V	100 VA	260 x 180 x 80 mm	Nee	€ 169,17
10010018	CCEI PIMT 33	230 V	300 VA	260 x 180 x 80 mm	Nee	€ 182,21
10010019	CCEI PIRF 31	230 V	100 VA	260 x 180 x 80 mm	Ja	€ 208,08
10010020	CCEI PIRF 33	230 V	300 VA	260 x 180 x 80 mm	Ja	€ 221,58

- 1 POMPEN & TEGENSTROOM
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 **POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN**
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

- BOUWSTENEN**
- 234 BLUEPLUS BLOKKEN
- 234 POLYSTYREEN BOUWSTENEN



POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN





BLUEPLUS BLOKKEN



EIGENSCHAPPEN

- Kern met hoge dichtheid van 30 kg/m³ en binnenoppervlak met nog hogere dichtheid van 80 kg/m³ = P580/30
- Grijs gekleurde binnenzijde voor eenvoudige identificatie van de 80 kg/m³ zijde en om het verblinden tijdens de installatie te beperken
- Horizontale versterkingen geïntegreerd in de bouwblok
- Om de 25 cm ingekorte blok (met de mogelijkheid om een afsluitstuk te plaatsen)
- Markeringen om snijbewerkingen te vergemakkelijken (lengte en betonpassage)
- 100 cm lang, 25 cm breed en 30 cm hoog voor een nog snellere montage
- 131 L beton / m²

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
11104001	blue plus polystyreen blok 1000 x 300 x 250 mm	€ 21,70
11104002	blue plus eindstuk voor polystyreen blok 1000 x 300 x 250 mm	€ 1,67

POLYSTYREEN BOUWSTENEN



EIGENSCHAPPEN

Bouwstenen uit geëxpandeerd polystyreen worden gebruikt om een zwembad te bouwen met een minimum aan fysieke inspanningen en vervolgens worden deze bouwblokken bewapend en gevuld met beton. De isolatiewaarde van deze werkwijze is veel groter dan andere meer traditionele bouwmethodes wat een aanzienlijke besparing kan opleveren op het energieverbruik en verwarmingskosten.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Ideale isolatie voor de wanden
- Zeer snelle manier van werken
- Gladde en vlakke muren
- Polystyreen blokken met dubbele densiteit
- Zeer hoge densiteit aan binnenkant PS80 zorgt ervoor dat het zwembad een extra bescherming geniet tegen indeukingen
- Afmetingen: 1000 mm x 250 mm x 250 mm
- 0,03 m³ beton per blok nodig



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
11015001	Polystyreen blok PS80 1000 x 250 x 250 mm	€ 18,50
11015002	Polystyreen eindstuk voor blok	€ 1,45



MILIEUVRIENDELIJK EN BETAALBAAR!

Energiezuinig en dus ook geldbesparend.

Bekisting en isolatie in één. Ook energie-efficiëntie dankzij de 10 cm uiterst isolerend eps.

DOELTREFFENDHEID



Verlengd zwemseizoen



Energiebesparing inzake verwarmings-systemen (ongeveer 30% in vergelijking met een volledig betonnen zwembad*)

(*) Studie beschikbaar

DUURZAAMHEID



100% recycleerbaar



Geen productverlies dankzij herbruikbaar restmateriaal

LICHT MAAR STEVIG!

Zo eenvoudig als speelgoed

GEMAKKELIJKE OPSLAG EN HANTERING



Hantering van lichte materialen (slechts 1,2 kg per blok)



Geen zware hef- of hijsapparatuur vereist



1 m³ PSE-blokken = 4 kg
1 m³ STEPOC®-blokken = 200 kg



Minder benodigde inspanning



Verhoogde veiligheid

MONTAGE IN EEN RECORDTEMPO



Eenvoudig gereedschap (handzaag, cutter, boormachine, waterpas, hamer, potlood, ...)



Blokken eenvoudig in te korten.



Plaats voor de horizontale versterkingen geïntegreerd in de blok



Lasprofielen eenvoudig te bevestigen.

ROBUUST



De PSE-blok met hoge dichtheid (kern 30 kg/m³ en binnenoppervlak 80 kg/m³) en de 16 cm dikke betonvulling verzekeren een optimale stevigheid van uw zwembad.



Het binnenoppervlak met een verhoogde dichtheid van 80 kg/m³ voorkomt het risico op markeringen door schokken en dit voor de volledige levensduur van het zwembad.

- 1 POMPEN & TEGENSTROOMSYSTEMEN
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 **SPA & WELLNESS**
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

SPA'S

- 238 BARRELSAUNA'S
- 239 HOTTUB

BLUEPLUS WELLNESS WATERBEHANDELING

- 240 BLUEPLUS ULTRA BLUE
- 241 BLUEPLUS CLEAR WATER
- 241 BLUEPLUS METAL CLEAN
- 241 BLUEPLUS DEFENSE
- 242 BLUEPLUS WHIRLPOOL CLEAN
- 242 BLUEPLUS CARTRIDGE CLEAN
- 242 BLUEPLUS TUBE CLEAN
- 243 BLUEPLUS NO FOAM
- 243 BLUEPLUS PH-
- 243 BLUEPLUS PH+
- 244 BLUEPLUS SLOW
- 244 BLUEPLUS FAST
- 244 INSTANT FILTER CLEANER

- 246 **KNOWME BAD AROMA'S**



SPA & WELLNESS



Alle prijzen zijn brutoprijzen exclusief BTW.

BARRELSAUNA'S

Kom tot rust en relax


Een barrelsauna wil letterlijk zeggen: 'een sauna in een grote houten ton'. Door de ronde vorm gaat er geen warmte verloren in de hoeken, wat zorgt voor een betere circulatie in de sauna. Dit resulteert in het gelijkmatig en snel opwarmen van de sauna. Standaard worden de sauna's geleverd in duurzaam Europees thermowood. Dit type hout is onderhoudsvrij en heeft een minimale kans op uitzetting. De barrels zijn voorzien van een bitumen schinglesdak en regenlatten, zodat ze droog en mooi blijven aan de binnenkant.

Exclusief levering en plaatsing.



	BARRELSAUNA 220	BARRELSAUNA 280	BARRELSAUNA 400
Lengte	2,20 m	2,80 m	4,00 m
Diameter	2,05 m	2,05 m	2,05 m
Netto gewicht	650 kg	850 kg	1250 kg
Lengte banken	1,80 m	2,10 m	2,00 m
Banken	Elzenhout		
Deur	Glas		
Materiaal	Thermowood		
Dak	Bitumen		
Stroom	3x230 V of 3x400 V		

OPTIES



Led verlichting



Elzen vloer



Houtgestookte kachel



Elektrische kachel

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12108001	Barrelsauna 220 cm	€ 5.491,74
12108002	Barrelsauna 280 cm	€ 6.318,18
12108003	Barrelsauna 400 cm	€ 8.136,36
12108004	Houtgestookte kachel voor barrelsauna	€ 938,02
12108005	Electrische kachel voor barrelsauna	€ 533,06
12108006	Elzen vloer voor barrelsauna	€ 119,84
12108007	Led verlichting voor barrelsauna	€ 409,09
12108008	Half panoramisch glas voor barrelsauna	€ 574,38
12108009	Volledig panoramisch glas voor barrelsauna	€ 1.053,72
12108010	2 raampjes in voorkant voor barrelsauna	€ 202,48



Half panoramisch glas




Volledig panoramisch glas

HOTTUB

HOTTUB

Kom tot rust en relax



Een hottub biedt tal van voordelen.

Ten eerste zorgt het warme water voor ontspanning en verlichting van spierspanning, waardoor het ideaal is voor het verminderen van stress. Het warme water stimuleert de bloedcirculatie, wat kan bijdragen aan een betere nachtrust en verlichting van pijnlijke gewrichten.

Bovendien biedt een hottub een sociale omgeving waarin vrienden en familie kunnen samenkomen en quality time kunnen doorbrengen. Het genieten van een hottub kan ook de stemming verbeteren en een gevoel van welzijn bevorderen.

Ten slotte biedt een hottub het hele jaar door plezier, ongeacht het seizoen.

KENMERKEN



De hottubs zijn standaard gemaakt met thermowood. Dit is sparrenhout dat door een thermische behandeling een langere levensduur krijgt. Daarnaast zorgt dit proces ervoor dat het hout minder werking heeft en licht is in gewicht. Hierdoor heeft jouw hottub dus een langere levensduur.



De hottub wordt standaard geleverd met:

- Geïsoleerde cover
- Zandfilter + pomp
- Filter kabinet in thermowood
- Massagejet systeem
- Led verlichting
- Trap in thermowood
- Hitteschild



FSC-label: (Forest Stewardship Council) is een internationaal label voor duurzame bosbouw, opgericht in 1994. Het label is van toepassing op hout en afgeleide producten. Een FSC-label garandeert dat een product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen of gerecycleerd materiaal.

	HOTTUB
Hoogte	+/- 120cm
Diameter	+/- 180cm
Gewicht	+/- 180kg
Kachel	30KW dubbelwandig
Massagejets	8 stuks
Afwerking	Thermowood
Filtersysteem	250 watt

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12108013	Hottub	€ 6.300,00



BLUEPLUS WELLNESS

Voor een wellness in topvorm

ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR HET ONDERHOUD VAN JE WELLNESS

Van een spa of sauna wil je vooral genieten en met het onderhoud wil je zo weinig mogelijk bezig zijn. Daarom ontwikkelde blueplus een productlijn die alles heeft om je water het hele jaar door helder te houden, je waterlijn te reinigen en de winter geen kans te geven om je spa of sauna te beschadigen.

Heb je net een nieuwe spa of sauna geplaatst? Dan kan je als installateur je klanten iets extra bieden met kwalitatieve producten die het verschil maken. En als eigenaar hoef je geen tijd te steken in het zoeken naar de juiste producten.

blueplus WELLNESS heeft alle onderhoudsproducten die je nodig hebt om bacteriën te bestrijden en je water helder en aangenaam te houden. Meet eerst de waarden en breng dan de pH-waarde, de alkaliniteit en het chloorgehalte op peil om algen en andere onzuiverheden te voorkomen.

Wil je je wellness een groot onderhoud geven? Ook daarvoor heeft blueplus WELLNESS de juiste producten. Denk aan het schoonmaken van de waterlijn, de filter, de cover, ...

Genieten !



WATERBEHANDELING

BLUEPLUS ULTRA BLUE



EIGENSCHAPPEN

- Zorgt voor kristalhelder water
- Voorkomt terugkeren van troebel water
- Voor zwembaden en spa's
- Geschikt voor alle types filters en ontsmettingssystemen
- Verbeterd filterefficiëntie door vuildeeltjes te verwijderen
- Vermindert het verbruik van ontsmettingsmiddelen aanzienlijk
- Heeft geen enkele invloed op de pH-balans
- De sterk geconcentreerde formule zorgt ervoor dat de filter minder snel verstopt en u minder frequent dient te backwashen
- Na behandeling met het product kan u onmiddellijk terug zwemmen
- Effectief bij verschillende temperaturen

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
05004009	blueplus Ultra Blue 1 l	12	€ 32,00

WATERBEHANDELING



BLUEPLUS CLEAR WATER



Clear Water is ideaal voor het neutraliseren van vuil, zeep en olie in elke spa. Het product wordt onverdund toegevoegd terwijl de jets en de filterunit in werking zijn. Het vuil wordt tegengehouden via de filterunit. Geeft kristalhelder water bij een regelmatige toevoeging (wekelijks gebruik is aan te raden).

GEBRUIKSAANWIJZING

100 ml per m³.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
12004007	blueplus Clear Water 1 l	12	€ 6,60

BLUEPLUS METAL CLEAN



Metal Clean is een ideaal product ter voorkoming van minerale- en koperaanslag op de kuip. Wordt gebruikt bij het vullen van uw spa en bij elke hernieuwing van het water (elke 2-3 maand).

GEBRUIKSAANWIJZING

Product wordt onverdund toegevoegd.
100 ml per m³.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
12004009	blueplus Metal Clean 1 l	12	€ 18,02

BLUEPLUS DEFENSE



Defense is een ideaal product ter voorkoming van minerale- en koperaanslag op de kuip en verwarmingselementen. Voor een lange levensduur van uw spa dient dit product wekelijks te worden toegevoegd.

GEBRUIKSAANWIJZING

100 ml per m³.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
12004013	blueplus Defense 1 l	12	€ 22,00



BLUEPLUS WHIRLPOOL CLEAN



Whirlpool Clean is een product om toe te voegen aan het water voor het reinigen van de kuip en leidingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Na toevoeging: jets 10 min. in werking zetten, kuip ledigen en schoonmaken met zuiver water.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
12004015	blueplus Whirlpool Clean 1 l	12	€ 19,50

BLUEPLUS CARTRIDGE CLEAN



Cartridge Clean is een diepwerkende reinigingsoplossing voor filtercartridges. Het product verwijdert olie, vet en calcium.

GEBRUIKSAANWIJZING

Product in een apart badje doen en filter gedurende de hele nacht laten inwerken. Nadien afspoelen met zuiver water.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
12004017	blueplus Cartridge Clean 1 l	12	€ 20,20

BLUEPLUS TUBE CLEAN



Tube Clean wordt aan het water toegevoegd voor het reinigen van de kuip en leidingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Na toevoeging: jets 10 min. in werking zetten, kuip ledigen en schoonmaken met zuiver water.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
12004019	blueplus Tube Clean 1 l	12	€ 22,30

WATERBEHANDELING



BLUEPLUS NO FOAM



No Foam bevat geen oliebestanddelen en is ontworpen voor warm water toepassingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het product wordt onverdund op de schuimlaag aangebracht tot deze verdwijnt. Bij veelvuldig gebruik van uw spa, dient deze behandeling regelmatig te worden herhaald.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
12004011	blueplus No Foam 1 l	12	€ 19,20

BLUEPLUS PH-



PH- wordt gebruikt bij een te hoge pH-waarde in uw spa.

GEBRUIKSAANWIJZING

2 ml per m³ water om 0,1 punt te zakken na meting met de testkit.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
05004014	blueplus ph- vloeibaar 1 l	12	€ 6,29

BLUEPLUS PH+



PH+ wordt gebruikt bij een te lage pH-waarde in uw spa.

GEBRUIKSAANWIJZING

2 ml per m³ water om 0,1 punt te stijgen na meting met de testkit.

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
05004020	blueplus ph+ vloeibaar 1 l	12	€ 7,27



BLUEPLUS SLOW



- Speciale chloortabletten voor spa's
- Bevatten geen cyaanuur
- Tabletten van 20 gram
- Erkeningsnummer: 2304-B

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
05004029	blueplus Slow 1 kg	12	€ 16,42

BLUEPLUS FAST



- Speciale granulaat voor spa's
- Actief chloorgehalte: 56%
- Erkeningsnummer: 2204-B

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
12004006	blueplus Fast 1 kg	12	€ 18,61



INSTANT FILTER CLEANER



- Geschikt voor alle patroonfilters
- Bewezen snelwerkende formule
- Maakt filters efficiënter in gebruik

REF	OMSCHRIJVING		PRIJS
05076011	Instant filter cleaner 500 ml	12	€ 15,75

You need more than one drop
to create a pool.



KNOWME COMFORT ME
Witte thee



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12004027	Comfort me	€ 26,00

KNOWME GO SLOWLY
Bamboe



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12004021	Go slowly	€ 26,00

KNOWME COOL IT
Eucalyptus



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12004024	Cool it	€ 26,00

KNOWME REST EASY
Lavendel



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12004023	Rest easy	€ 26,00

KNOWME GLOW UP
Orchidee



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12004026	Glow up	€ 26,00

KNOWME SHINE ON
Groene thee



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12004025	Shine on	€ 26,00

BAD AROMA'S

knowme

KNOWME SO SOFT
Roos



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12004028	So soft	€ 26,00


KNOWME WARM TOUCH
Kardemom



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12004022	Warm touch	€ 26,00



knowme



- 1 POMPEN & TEGENSTROOMSYSTEMEN
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 **PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN**
 - 14 STAY & ACCESSOIRES
-

- 250 PVC DRUKBUIZEN
- 252 PVC BUIZEN & SLANGEN
- 255 PVC DRUK HULPSTUKKEN
- 279 KOGELKRANEN & KLEPPEN
- 289 AANBOORZADELS
- 290 LUMEN
- 292 WERKMATERIALEN
- 297 BEVESTIGINGSMATERIALEN
- 301 PE KOPPELINGEN & HULPSTUKKEN



PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN



13

PVC BUIZEN & SLANGEN

PVC DRUKBUIS PN 16

Gemoft



*Prijs transport enkel op aanvraag

REF	Ø	WANDDIKTE	WERKDRUK	PRIJS / M
OPTIES 5M				
TP16/16P	16	1,5	16	€ 1,43
TP20/16P	20	1,5	16	€ 2,00
TP25/16P	25	1,9	16	€ 2,83
TP32/16P	32	2,4	16	€ 4,23
TP40/16P	40	3,0	16	€ 6,69
TP50/16P	50	3,7	16	€ 8,09
TP63/16P	63	4,7	16	€ 9,08
TP75/16P	75	5,6	16	€ 18,23
TP90/16P	90	6,7	16	€ 26,72
TP110/16P	110	6,6	16	€ 39,03
TP125/16P	125		16	€ 49,21
OPTIES 3M				
TP32/163P ¹	32	2,4	16	€ 4,23
TP40/163P ¹	40	3,0	16	€ 6,69
TP50/163P	50	3,7	16	€ 6,98 ²
TP63/163P	63	4,7	16	€ 9,08 ²

1 = zonder mof

2 = per bundel van 30M

PVC DRUKBUIS
TRANSPARANT 1M

Ongemoft



*Prijs transport enkel op aanvraag

REF	Ø	WANDDIKTE	WERKDRUK	PRIJS / M
TPT50/161	50	3,7	16	€ 59,24
TPT63/161	63	4,7	16	€ 88,48
TPT50/101	50	2,4	10	€ 33,36
TPT63/101	63	3,0	10	€ 54,07

PVC DRUKBUIS PN 10-5M

Gemoft



*Prijs transport enkel op aanvraag

REF	Ø	WANDDIKTE	WERKDRUK	PRIJS / M
TP32/10P	32	1,6	10	€ 2,98
TP40/10P	40	1,9	10	€ 4,41
TP50/10P	50	2,4	10	€ 4,74
TP63/10P	63	3,0	10	€ 6,06
TP75/10P	75	3,6	10	€ 12,20
TP90/10P	90	4,3	10	€ 16,98
TP110/10P	110	4,2	10	€ 25,47
TP125/10P	125	4,8	10	€ 32,93

PVC DRUKBUIS 3M

Gemoft



REF	Ø	WANDDIKTE	WERKDRUK	30	PRIJS / M
TP50/103P	50	2,4	10	30	€ 4,74
TP63/103P	63	3,0	10	30	€ 6,06

PVC DRUKBUIS PN 10-2M

REF	Ø	WERKDRUK	PRIJS / M
TP50/102P	50	10	€ 15,43
TP63/102P	63	10	€ 24,60

PVC BUIZEN & SLANGEN

PVC DRUKBUIS 1M

Donkergrijs, ongemoft, Europese kwaliteitsnorm
- enkel verkocht per doos



REF	Ø	WANDDIKTE	WERKDRUK		PRIJS / M
TP32/161P ¹	32	2,4	16	40	€ 3,53
TP40/161P ¹	40	3,0	16	22	€ 5,62
TP50/161P ¹	50	3,7	16	15	€ 8,01
TP63/161P ²	63	4,7	16	15	€ 11,28
TP50/101P ¹	50	2,4	10	15	€ 5,55
TP63/101P ²	63	3,0	10	15	€ 7,27

¹ = afmeting doos = 105 (l) x 28 (b) x 17 (h) cm

² = afmeting doos = 105 (l) x 33 (b) x 22 (h) cm



**Verpakt per doos - praktisch, eenvoudig
te verplaatsen & inbegrepen in franco**



NOVOFLEX VERSTERKTE PVC SLANG

Anti cracking behandeling (om vervorming tegen te gaan) en temperatuur stabilisator



De **Novoflex** is meer flexibel dan de standaard **Soroflex** met dezelfde verbrijzelweerstand dankzij de verstevigingsspiraal in hard PVC. De temperatuur stabilisator zorgt voor een identieke soepelheid tussen 5°C en 20°C buitentemperatuur. De **Novoflex** is dus ideaal voor zwembadbouw in de wintermaanden.



VOORDELEN

- + Verstevigingsspiraal in hard PVC
- + Kleinere buisradius dan standaard PVC zwembadslangen
- + Identieke soepelheid zelfs bij lage temperaturen (> 5°C)
- + 100% nieuwe grondstoffen
- + Markering elke meter: lotnummer / 10 jaar garantie / meteraanduiding / afmetingen

BESCHERMENDE VERPAKKING



REF	Ø BINNENMAAT	Ø BUITENMAAT	LENGTE	M / PALLET	ROLLEN / PALLET	WERKDruk	PRIJS
NOVOFLEX50/25	43	50	25 m	250	10	5	€ 6,96
NOVOFLEX50/50	43	50	50 m	250	5	5	€ 6,96
NOVOFLEX63/25	55	63	25 m	150	6	5	€ 11,68
NOVOFLEX63/50	55	63	50 m	200	4	5	€ 11,68
NOVOFLEX75/25	65	75	25 m	100	4	5	€ 32,68
NOVOFLEX90/25	80	90	25 m	75	3	3	€ 39,35

PVC BUIZEN & SLANGEN

BLUEFLEX FLEXIBELE PVC SLANG

Getest en goedgekeurd huismerk



De **blueflex** is onze standaard **zwembadslang** met verstevigingsspiraal in hard PVC en toch zeer flexibel en glad langs binnen en buiten. Hoog resistent tegen chloor. Deze flexibel heeft een uitzonderlijke garantie van 10 jaar. De **blueflex** is dus ideaal voor ieder project in de zwembadbouw.




VOORDELEN

- + Verstevigingsspiraal in hard PVC
- + Bestand tegen -10°C tot +60°C
- + Barstdruk 15 bar
- + 100% nieuwe grondstoffen
- + Markering elke meter
- + 10 jaar garantie

REF	Ø BUITENMAAT	LENGTE	M / PALLET	ROLLEN / PALLET	WERKDruk	PRIJS
BLUEFLEX25/25	25	25 m	750	50	5	€ 3,47
BLUEFLEX32/25	32	25 m	500	20	5	€ 4,34
BLUEFLEX40/25	40	25 m	300	12	5	€ 6,25
BLUEFLEX50/25	50	25 m	250	10	5	€ 6,44
BLUEFLEX50/50	50	50 m	350	7	5	€ 6,44
BLUEFLEX63/25	63	25 m	200	8	3	€ 9,66
BLUEFLEX63/50	63	50 m	200	6	3	€ 9,66

COOLFLEX FLEXIBELE PVC SLANG



De **COOLFLEX**-slang is een flexibele PVC-slang, versterkt met een stijve PVC-spiraal, ontworpen volgens de specificaties beschreven in de norm UNE EN ISO 3394 en speciaal ontwikkeld voor installaties in zeer koude omgevingen.



VOORDELEN

- + Hoge flexibiliteit
- + Bestand tegen -30°C tot 50°C
- + Lage interne ruwheid
- + Slijtvast
- + Bestand tegen vacuümdruk
- + Breed temperatuurbereik
- + Bestand tegen samendrukking (> 350 Nw/cm²)

REF	OMSCHRIJVING	Ø BUITENMAAT	LENGTE	PRIJS
COOLFLEX50/25	COOLFLEX PVC slang versterkt extra soepel 50mm - 25mtr	50	25 m	€ 13,70
COOLFLEX50/50	COOLFLEX PVC slang versterkt extra soepel 50mm - 50mtr	50	50 m	€ 13,70
COOLFLEX63/25	COOLFLEX PVC slang versterkt extra soepel 63mm - 25mtr	63	25 m	€ 20,25
COOLFLEX63/50	COOLFLEX PVC slang versterkt extra soepel 63mm - 50mtr	63	50 m	€ 20,25

PVC BUIZEN & SLANGEN

DRAINAGEBUIS PP 450



REF	Ø	LENGTE	PRIJS / M
DRAIN50/50PP	50	50	€ 4,67
DRAIN80/50PP	80	50	€ 7,28
DRAIN100/50PP	100	50	€ 11,78

DRAINAGEBUIS KOKOS



REF	Ø	LENGTE	PRIJS / M
DRAIN50/50K	50	50	€ 4,68
DRAIN80/50K	80	50	€ 7,11
DRAIN100/50K	100	50	€ 12,22

LANDBOUWBUIS

Gerecycleerd PVC - enkel per volle krat



REF	Ø	LENGTE	PRIS
LBBUIS250	250	5	14 € 55,02
LBBUIS315	315	5	8 € 79,61
LBBUIS400	400	5	5 € 138,24

PVC RIOOL EINDKAP



REF	Ø	PRIS
KAP250	250	10 € 26,67
KAP315	315	10 € 40,20
KAP400	400	10 € 67,05

KABELBESCHERMING
MET TREKDRAAD

REF	Ø X BINNENMAAT	Ø X BUITENMAAT	LENGTE	PRIJS / M
KB40/50	32	40	50	€ 3,68
KB50/25	39	50	25	€ 4,00
KB50/50	39	50	50	€ 3,23
KB63/50	50	63	50	€ 5,48
KB75/25	61	75	25	€ 7,07
KB75/50	61	75	50	€ 6,93
KB90/25	75	90	25	€ 9,58
KB90/50	75	90	50	€ 9,34
KB110/25	94	110	25	€ 10,92

PVC DRUK HULPSTUKKEN

KNIE 90° PN 16

Lijmmof



REF	Ø	3D	PRIJS
C9012	12	100	€ 0,33
C9016	16	50	€ 0,68
C9020	20	170	€ 0,68
C9025	25	90	€ 0,95
C9032	32	50	€ 1,44
C9040	40	120	€ 2,26
C9050	50	64	€ 1,83
C9063	63	32	€ 3,76
C9075	75	20	€ 8,42
C9090	90	12	€ 13,88
C90110	110	16	€ 21,62
C90125	125	12	€ 41,03
C90140	140	8	€ 62,03
C90160	160	5	€ 70,07
C90200 ¹	200	2	€ 122,01
C90225 ¹	225	2	€ 172,64
C90250 ¹	250	1	€ 276,42
C90315 ¹	315	1	€ 643,58
C90400 ¹	400	1	€ 1.362,79

¹ = PN 10**KNIE 90°****VERLOPEND PN 16**

Lijmmof x spie / lijmmof



REF	Ø	3D	PRIJS
C90MF3225	32x32/25	50	€ 3,32
C90MF4032	40x40/32	125	€ 3,71
C90MF5032	50x40/32	70	€ 4,15
C90MF5040	50x50/40	70	€ 4,04
C90MF6350	63x63/50	30	€ 5,66
C90MF7563	75x75/63	30	€ 15,59

KNIE 45° PN 16

Lijmmof



REF	Ø	3D	PRIJS
C4512	12	150	€ 0,37
C4516	16	60	€ 0,68
C4520	20	200	€ 1,08
C4525	25	100	€ 1,15
C4532	32	60	€ 1,64
C4540	40	150	€ 2,08
C4550	50	80	€ 2,41
C4563	63	40	€ 3,90
C4575	75	24	€ 7,79
C4590	90	14	€ 12,25
C45110	110	20	€ 21,36
C45125	125	16	€ 34,13
C45140	140	10	€ 53,03
C45160	160	6	€ 65,84
C45200 ¹	200	2	€ 111,33
C45225 ¹	225	2	€ 139,35
C45250 ¹	250	1	€ 234,78
C45315 ¹	315	1	€ 567,81
C45400 ¹	400	1	€ 1.065,83

¹ = PN 10**KNIE 45°****VERLOPEND PN 16**

Lijmmof x spie / lijmmof



REF	Ø	3D	PRIJS
C45MF3225	32x32/25	100	€ 4,23
C45MF4032	40x40/32	60	€ 5,38
C45MF5040	50x50/40	80	€ 4,00
C45MF6350	63x63/50	80	€ 5,74

PVC DRUK HULPSTUKKEN

BOCHT 90° SPUITGEGOTEN PN 16

Lijmmof



REF	Ø	3D	PRIJS
COURBE20	20	80	€ 4,53
COURBE25	25	50	€ 5,03
COURBE32	32	25	€ 6,73
COURBE40	40	50	€ 7,91
COURBE50 ¹	50	25	€ 10,50
COURBE63	63	14	€ 18,44
COURBE75 ²	75	8	€ 37,44
COURBE90	90	4	€ 74,90
COURBE110	110	6	€ 128,79

¹ = Ø 50 lijmmof, Ø 63 spie² = Ø 75 lijmmof, Ø 90 spie

BOCHT 90° HANDGEVORMD PN 10

Lijmmof



REF	Ø	3D	PRIJS
BEND9032	32	150	€ 3,91
BEND9040	40	100	€ 5,34
BEND9050	50	50	€ 7,37
BEND9063	63	25	€ 11,33
BEND9075	75	20	€ 15,91
BEND9090	90	10	€ 30,89
BEND90110 ¹	110	10	€ 54,37
BEND90125 ¹	125	6	€ 69,30
BEND90140 ¹	140	5	€ 108,65
BEND90160 ¹	160	5	€ 141,27
BEND90200 ¹	200	1	€ 264,89
BEND90225	225	1	€ 708,62
BEND90250	250	1	€ 680,47
BEND90315	315	1	€ 1.331,49

¹ = PN 12,5

BOCHT 45° HANDGEVORMD PN 10

Lijmmof



REF	Ø	3D	PRIJS
BEND4532	32	250	€ 3,41
BEND4540	40	125	€ 4,58
BEND4550	50	75	€ 9,28
BEND4563	63	40	€ 12,69
BEND4575	75	25	€ 15,09
BEND4590	90	15	€ 25,86
BEND45110 ¹	110	15	€ 43,81
BEND45125 ¹	125	10	€ 59,22
BEND45140 ¹	140	7	€ 97,77
BEND45160 ¹	160	7	€ 114,61
BEND45200 ¹	200	1	€ 209,20
BEND45225	225	1	€ 562,00
BEND45250	250	1	€ 530,57
BEND45315	315	1	€ 987,18

¹ = PN 12,5

3-WEG KNIIE 90° PN 10

Lijmmof



REF	Ø	3D	PRIJS
C903V50	50	30	€ 8,98
C903V63	63	20	€ 11,18

PVC DRUK HULPSTUKKEN

KRUISSTUK PN 16

Lijmmof



REF	Ø	h	PRIJS
CROIX20	20	90	€ 3,39
CROIX25	25	40	€ 3,39
CROIX32	32	30	€ 3,53
CROIX40	40	60	€ 7,10
CROIX50	50	30	€ 7,96
CROIX63	63	20	€ 11,98
CROIX75	75	9	€ 29,54
CROIX90	90	15	€ 33,80
CROIX110	110	8	€ 56,35
CROIX125	125	4	€ 189,61
CROIX160	160	2	€ 274,99
CROIX200 ¹	200	1	€ 389,34

¹ = PN 10**T-STUK 90° PN 16**

Lijmmof



REF	Ø	h	PRIJS
T9012	12	50	€ 0,31
T9016	16	30	€ 0,89
T9020	20	100	€ 0,89
T9025	25	50	€ 1,15
T9032	32	30	€ 1,75
T9040	40	70	€ 2,96
T9050	50	50	€ 3,04
T9063	63	26	€ 4,74
T9075	75	14	€ 11,88
T9090	90	24	€ 17,77
T90110	110	12	€ 28,72
T90125	125	8	€ 48,81
T90140	140	5	€ 70,81
T90160	160	4	€ 87,96
T90200 ¹	200	1	€ 144,89
T90225 ¹	225	1	€ 200,53
T90250 ¹	250	1	€ 408,85
T90315 ¹	315	1	€ 848,00
T90400 ¹	400	1	€ 1.476,38

¹ = PN 10**T-STUK 45° PN 16**

Lijmmof



REF	Ø	h	PRIJS
T4520	20	80	€ 4,72
T4525	25	50	€ 5,50
T4532	32	30	€ 7,10
T4540	40	55	€ 7,28
T4550	50	35	€ 8,29
T4563	63	20	€ 15,17
T4575	75	11	€ 39,90
T4590	90	5	€ 73,85
T45110	110	6	€ 147,57
T45125 ¹	125	3	€ 204,80
T45140 ¹	140	2	€ 323,87
T45160 ¹	160	2	€ 233,57
T45200 ²	200	1	€ 882,34
T45225 ²	225	1	€ 1.445,59
T45250 ²	250	1	€ 1.792,92

¹ = PN 10² = PN 6

PVC DRUK HULPSTUKKEN

T-STUK 90° VERLOPEND PN 16

Lijmmof



REF	Ø	³	PRIJS
TR2520	25x20	60	€ 1,53
TR3220	32x20	40	€ 2,17
TR3225	32x25	40	€ 2,17
TR4020	40x20	100	€ 3,57
TR4025	40x25	90	€ 3,57
TR4032	40x32	80	€ 3,57
TR5020	50x20	50	€ 4,24
TR5025	50x25	50	€ 4,24
TR5032	50x32	45	€ 4,24
TR5040	50x40	45	€ 4,24
TR6320	63x20	70	€ 7,35
TR6325	63x25	70	€ 7,35
TR6332	63x32	70	€ 7,35
TR6340	63x40	70	€ 7,35
TR6350	63x50	26	€ 5,80
TR7532	75x32	38	€ 13,10
TR7540	75x40	38	€ 13,10
TR7550	75x50	14	€ 11,88
TR7563	75x63	14	€ 11,88
TR9040	90x40	24	€ 19,56
TR9050	90x50	16	€ 19,36
TR9063	90x63	16	€ 19,36
TR9075	90x75	16	€ 19,36
TR11032	110x32	9	€ 64,80
TR11040	110x40	12	€ 64,80
TR11050	110x50	11	€ 32,34
TR11063	110x63	11	€ 32,34
TR11075	110x75	11	€ 32,34
TR11090	110x90	9	€ 32,34

REF	Ø	³	PRIJS
TR12550	125x50	8	€ 125,16
TR12563	125x63	8	€ 64,18
TR12575	125x75	8	€ 62,03
TR12590	125x90	8	€ 58,79
TR125110	125x110	8	€ 58,79
TR14050	140x50	4	€ 156,76
TR14075	140x75	4	€ 96,95
TR14090	140x90	4	€ 96,95
TR140110	140x110	4	€ 96,95
TR140125	140x125	4	€ 96,95
TR16075 ¹	160x75	4	€ 197,72
TR16090 ¹	160x90	4	€ 113,82
TR160110 ¹	160x110	4	€ 113,82
TR160125 ¹	160x125	4	€ 113,82
TR160140 ¹	160x140	4	€ 113,82
TR200110 ¹	200x110	2	€ 261,10
TR200160 ¹	200x160	2	€ 201,02
TR22590 ¹	225x90	1	€ 319,39
TR225110 ¹	225x110	1	€ 319,39
TR225160 ¹	225x160	1	€ 319,39
TR250110 ¹	250x110	1	€ 490,25
TR250160 ¹	250x160	1	€ 490,25
TR250200 ¹	250x200	1	€ 490,25
TR31590 ²	315x90	1	€ 937,97
TR315110 ²	315x110	1	€ 937,97
TR315160 ²	315x160	1	€ 946,40
TR315200 ²	315x200	1	€ 911,38
TR315225 ²	315x225	1	€ 911,38
TR315250 ²	315x250	1	€ 911,38

¹ = PN 10² = PN 8

KNIE 90° LUCHTAFTAP PN 16

Lijmmof met schroefdraaduitgang



REF	Ø	³	PRIJS
C90501/2AIR	50	30	€ 10,00
C90503/4AIR	50	30	€ 10,24
C90631/2AIR	63	26	€ 12,75
C90633/4AIR	63	26	€ 13,25

PVC 4-WEG T-STUK 90° PN 16



REF	Ø	³	PRIJS
T904V50	50	1	€ 10,00
T904V63	63	1	€ 13,25

S-BOCHT HANDGEVORMD PN 10

Lijmmof



REF	Ø	³	PRIJS
110050	50	80	€ 16,75

Y-STUK PN 16

Lijmmof



REF	Ø	³	PRIJS
Y50	50	30	€ 7,73
Y63	63	15	€ 13,70

PVC DRUK HULPSTUKKEN

MOF PN 16

Lijmmof



REF	Ø	1	PRIJS
M12	12	150	€ 0,50
M16	16	50	€ 0,84
M20	20	200	€ 0,89
M25	25	120	€ 0,95
M32	32	70	€ 1,19
M40	40	180	€ 1,75
M50	50	120	€ 1,63
M63	63	60	€ 3,11
M75	75	36	€ 6,90
M90	90	18	€ 7,73
M110	110	12	€ 13,33
M125	125	24	€ 22,44
M140	140	14	€ 34,87
M160	160	10	€ 40,91
M200 ¹	200	3	€ 72,32
M225 ¹	225	3	€ 99,52
M250 ¹	250	2	€ 187,03
M315 ¹	315	1	€ 310,41
M400 ¹	400	1	€ 469,43

¹ = PN 10² = PN 6TE VERLUMEN
BUISSTUK PN 16Donkergrijs, glas, Europese
kwaliteitsnorm

REF	Ø	1	PRIJS
MD50	50x62mm	30	€ 2,33
MD50100	50x100mm	25	€ 2,58
MD63	63x76mm	20	€ 3,98

OVERGANGSMOF
ICNH/METRISCH PN 16

Lijmmof



REF	Ø	1	PRIJS
394020	1/2"x20	200	€ 0,89
394025	3/4"x25	120	€ 0,99
394032	1"x32	70	€ 1,14
394040	1 1/4"x40	180	€ 1,73
394050	1 1/2"x50	100	€ 2,42
394063	2"x63	60	€ 3,21

LANGE MOF PN 16

Extra lange lijmmof



REF	Ø	1	PRIJS
M50L	50	90	€ 6,53
M63L	63	40	€ 8,52
M75L	75	30	€ 11,87

Speciaal ontworpen voor
flexibele slangen: een
langere mof voor een
succesvolle verlijming

AARDING VOOR ZWEMBADEN

De Poolterre en Aquaterre beschermen het zwembad tegen zwerfstromen. Het is absoluut noodzakelijk een aarding te installeren bij elk type electrolysetoestel. De functie van de Poolterre en Aquaterre is het voorkomen van elk type ongewenste stroom in het water (statische stromen, zwembadapparaten en huishoudelijke stromen).

DEZE ONGEWENSTE STROMINGEN ZIJN NIET GEVAARLIJK VOOR DE GEBRUIKERS MAAR HEBBEN ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN:

- Ze verergeren de corrosie omdat ze de metalen elementen in het zwembad electrolyseren
- Ze verstoren de meetsondes van waterbehandelingstoestellen waardoor overdosering kan ontstaan van chemische producten



De AQUATERRE heeft een groter contactoppervlakte dan de POOLTERRE

AQUATERRE PN 10

RVS



REF	Ø	1	PRIJS
AQUATERRE11/2 MET	1 1/2"	1	€ 50,46

POOLTERRE

RVS



REF	Ø	10	PRIJS
POOLTERRE1/2 MET	1/2"	10	€ 48,81

ZINKANODE



REF	TYPE	PRIJS
13087001	Zinkanode 50 mm	€ 250,00
13087002	Zinkanode 63 mm	€ 250,00

bluedrops



COLLECTOR ZWEMBAD 90 MM

Om drukverliezen te beperken en de werking van de pomp te optimaliseren, hebben we een nieuw, upgradebaar spuitstuk voor zwembaden ontwikkeld.

Het huis van de collector heeft een diameter van 90 mm, met afvoer naar de pomp in 63 mm en met 3 aansluitingen in 65/50 mm.

U kan de collector langs elk uiteinde aanpassen aan de behoeften van elk zwembad.

Elk onderdeel is apart te verkrijgen.

ZWEMBADCOLLECTOR PN 16

Lijmmof / spie - geleverd met 2 eindstoppen



REF	Ø	Stk	PRIJS
COLLECTEUR50	50	8	€ 24,52
COLLECTEUR63	63	4	€ 38,26
COL90/63/50	90	4	€ 111,40


LIJMSTOP VOOR COLLECTOR PN 16

Spie



REF	Ø	Stk	PRIJS
BCOLLECT50	50	60	€ 1,82
BCOLLECT63	63	30	€ 2,65
BCOLLECT90	90	12	€ 15,55

COLLECTOR 90 MM, PN 16 – 50




REF	Ø	PRIJS
COL90	90mm	€ 111,4

REF	Ø	PRIJS
BCOLLECT90	90mm	€ 15,55

UITBREIDING VOOR ZWEMBADCOLLECTOR

3 aansluitingen met diameter 63/50



REF	Ø	PRIJS
COLEXT90	90x63/50	€ 30,40

OPBLAASBARE PLUG MEERDERE MATEN

Op basis van natuurlijk rubber, anti-UV behandeld



REF	Ø	DN	WERKDRUK	OPBLAASDRUK	PRIJS
OMT40/50	32-54	32-50	1,2	2,8	€ 122,89
OMT63/75	48-80	50-75	1,2	2,4	€ 131,81
OMT90/110	70-108	75-100	1,2	2,8	€ 163,00
OMT125/200	92-210	100-200	0,9	3	€ 1.020,67
OMT200/250	140-266	150-250	0,9	2,1	€ 1.645,79
OMT315/400	186-413	200-400	0,9	2,1	€ 3.202,20
OMT400/500	279-616	300-600	0,9	2,1	€ 5.001,07

OPBLAASBARE PLUG MEERDERE MATEN BY-PASS


Op basis van natuurlijk rubber, anti-UV behandeld, met draadstop (by-pass)




REF	Ø	DN	WERKDRUK	OPBLAASDRUK	PRIJS
OMTB110/200	100-210	100-200	0,9	2,1	€ 2.024,08
OMTB160/315	150-311	150-300	0,9	2,1	€ 3.066,82
OMTB200/400	196-413	200-400	0,9	2,1	€ 4.602,96
OMTB315/450	273-477	300-450	0,9	1,7	€ 4.847,91




GEBRUIKSPRINCIPES



Eenvoudige afsluiting



Deviatie van stroming



Lucht- en waterdichtheidstest

PVC DRUK HULPSTUKKEN

VERLOOPRING PN 16

Spie x lijmmof



REF	Ø		PRIJS
RS1612	16x12	250	€ 0,50
RS2012	20x12	150	€ 0,72
RS2016	20x16	150	€ 0,53
RS2516	25x16	80	€ 0,75
RS2520	25x20	80	€ 0,75
RS3220	32x20	200	€ 0,84
RS3225	32x25	200	€ 0,84
RS4020	40x20	140	€ 1,19
RS4025	40x25	140	€ 1,19
RS4032	40x32	140	€ 1,19
RS5020	50x20	80	€ 1,19
RS5025	50x25	80	€ 1,19
RS5032	50x32	80	€ 1,31
RS5040	50x40	80	€ 1,31
RS6325	63x25	200	€ 2,32
RS6332	63x32	50	€ 2,08
RS6340	63x40	50	€ 2,08
RS6350	63x50	50	€ 1,65
RS7532	75x32	100	€ 3,94
RS7540	75x40	100	€ 3,34
RS7550	75x50	100	€ 2,96
RS7563	75x63	100	€ 2,96
RS9050	90x50	60	€ 5,72
RS9063	90x63	60	€ 5,46
RS9075	90x75	60	€ 5,46
RS11050	110x50	38	€ 9,81
RS11063	110x63	38	€ 9,07
RS11075	110x75	38	€ 9,07
RS11090	110x90	38	€ 9,36
RS110100	110x100	25	€ 15,11
RS12575	125x75	12	€ 13,76
RS12590	125x90	12	€ 13,76

REF	Ø		PRIJS
RS125110	125x110	24	€ 13,57
RS14090	140x90	20	€ 19,18
RS140110	140x110	20	€ 18,75
RS140125	140x125	20	€ 17,98
RS16090	160x90	9	€ 24,62
RS160110	160x110	9	€ 24,58
RS160125	160x125	9	€ 24,62
RS160140	160x140	12	€ 24,65
RS200110 ¹	200x110	10	€ 51,77
RS200125 ¹	200x125	10	€ 50,53
RS200140 ¹	200x140	1	€ 70,25
RS200160 ¹	200x160	10	€ 54,46
RS22590 ¹	225x90	7	€ 103,05
RS225110 ¹	225x110	3	€ 71,63
RS225125 ¹	225x125	3	€ 71,63
RS225140 ¹	225x140	3	€ 104,91
RS225160 ¹	225x160	7	€ 51,80
RS225200 ¹	225x200	7	€ 53,33
RS250160 ¹	250x160	6	€ 101,05
RS250200 ¹	250x200	6	€ 105,11
RS250225 ¹	250x225	3	€ 105,11
RS280250 ²	280x250	1	€ 221,79
RS315160 ³	315x160	1	€ 303,52
RS315200 ²	315x200	1	€ 236,38
RS315225 ²	315x225	1	€ 224,97
RS315250 ²	315x250	1	€ 224,97
RS315280 ³	315x280	1	€ 267,89
RS355315 ⁴	355x315	1	€ 306,37
RS400250 ²	400x250	1	€ 432,13
RS400280 ²	400x280	1	€ 404,11
RS400315 ²	400x315	1	€ 394,38
RS400355 ²	400x355	1	€ 406,18

¹ = PN 10² = PN 6³ = PN 8⁴ = PN 5

VERLOOPMOF PN 16

Spie / lijmmof x lijmmof



REF	Ø		PRIJS
RC2516	25/20x16	100	€ 1,07
RC2520	25/20x20	600	€ 1,12
RC3216	32/25x16	300	€ 1,18
RC3220	32/25x20	50	€ 1,12
RC3225	32/25x25	100	€ 1,18
RC4020	40/32x20	90	€ 1,50
RC4025	40/32x25	90	€ 1,50
RC4032	40/32x32	50	€ 1,50
RC5020	50/40x20	100	€ 1,82
RC5025	50/40x25	100	€ 1,82
RC5032	50/40x32	100	€ 1,82
RC5040	50/40x40	30	€ 1,82
RC6320	63/50x20	64	€ 3,26
RC6325	63/50x25	64	€ 2,77
RC6332	63/50x32	64	€ 2,77
RC6340	63/50x40	60	€ 2,77
RC6350	63/50x50	40	€ 2,77
RC7532	75/63x32	84	€ 4,92
RC7540	75/63x40	84	€ 4,92
RC7550	75/63x50	80	€ 4,92
RC7563	75/63x63	26	€ 4,54
RC9040	90/75x40	45	€ 6,64
RC9050	90/75x50	45	€ 6,64
RC9063	90/75x63	45	€ 6,64
RC9075	90/75x75	12	€ 7,63
RC11040	110/90x40	45	€ 11,40
RC11050	110/90x50	24	€ 11,40
RC11063	110/90x63	24	€ 11,40

REF	Ø		PRIJS
RC11075	110/90x75	20	€ 11,40
RC11090	110/90x90	16	€ 11,40
RC12550	125/110x50	42	€ 17,02
RC12563	125/110x63	36	€ 16,15
RC12575	125/110x75	36	€ 16,15
RC12590	125/110x90	30	€ 16,15
RC125110	125/110x110	24	€ 17,02
RC14075	140/125x75	22	€ 21,24
RC14090	140/125x90	22	€ 21,68
RC140110	140/125x110	16	€ 21,29
RC140125	140/125x125	20	€ 27,02
RC16090 ¹	160/140x90	15	€ 32,61
RC160110 ¹	160/140x110	12	€ 32,61
RC160125 ¹	160/140x125	9	€ 32,61
RC160140	160/140x140	12	€ 47,15
RC200110 ¹	200/180x110	6	€ 52,85
RC200125 ¹	200/180x125	6	€ 52,85
RC200140 ¹	200/180x140	6	€ 52,85
RC225125 ¹	225/200x125	3	€ 75,18
RC225140 ¹	225/200x140	3	€ 75,18
RC225160 ¹	225/200x160	3	€ 75,18
RC250140 ¹	250/225x140	4	€ 107,51
RC250160 ¹	250/225x160	4	€ 107,51
RC250200 ¹	250/225x200	4	€ 107,51
RC315160 ²	315/280x160	2	€ 398,84
RC315200 ²	315/280x200	1	€ 398,84
RC315225 ³	315x225	1	€ 410,92
RC315250 ³	315x250	1	€ 410,92

¹ = PN 10² = PN 6³ = PN 8, lijmmof x lijmmof

PVC DRUK HULPSTUKKEN

KRAAGBUS PN 16

Gekarteld



REF	Ø	3	PRIJS
CPB25	25	300	€ 1,18
CPB32	32	200	€ 1,22
CPB40	40	250	€ 1,99
CPB50	50	150	€ 3,26
CPB63	63	90	€ 4,08
CPB75	75	55	€ 4,83
CPB90	90	30	€ 7,23
CPB110	110	20	€ 10,68
CPB125	125	12	€ 13,62
CPB140	140	8	€ 20,11
CPB160	160	18	€ 23,55
CPB200 ¹	200	9	€ 48,37
CPB225 ¹	225	6	€ 50,15
CPB250 ¹	250	6	€ 83,63
CPB280 ¹	280	1	€ 195,53
CPB315 ¹	315	3	€ 239,99
CPB355 ¹	355	1	€ 351,24
CPB400 ¹	400	2	€ 330,78

¹ = PN 10

PVC LOSSE FLENS PN 16



REF	Ø	STEEKMAAT	GATEN	3	PRIJS
BRP25	25	75	4	45	€ 3,76
BRP32	32	85	4	62	€ 4,44
BRP40	40	100	4	44	€ 5,97
BRP50	50	110	4	70	€ 6,47
BRP63	63	125	4	50	€ 7,10
BRP75	75	145	4	40	€ 8,17
BRP90	90	160	8	34	€ 9,16
BRP110	110	180	8	25	€ 15,84
BRP125	125	190	8	22	€ 21,62
BRP140/125	125	210	8	17	€ 23,67
BRP140	140	210	8	17	€ 23,67
BRP160	160	240	8	10	€ 24,44
BRP200/295 ¹	200	295	8	20	€ 38,77
BRP225 ¹	225	295	8	5	€ 41,41
BRP250 ¹	250	350	12	10	€ 75,64
BRP280 ¹	280	350	12	1	€ 169,46
BRP315 ¹	315	400	12	6	€ 167,19
BRP355 ¹	355	460	16	1	€ 282,93
BRP400 ²	400	515	16	1	€ 302,87

¹ = PN 10² = PN 6


ZET HIER UW FLENSSET SAMEN




Ø	KRAAGBUS	FLENS	DICHTING	BOUTEN
50	CPB50	X2 BRP50	X2 JP50	X1 B1670
63	CPB63	X2 BRP63	X2 JP63	X1 B1680
75	CPB75	X2 BRP75	X2 JP75	X1 B1690
90	CPB90	X2 BRP90	X2 JP90	X1 B1690
110	CPB110	X2 BRP110	X2 JP110	X1 B16100
125	CPB125	X2 BRP125	X2 JP125	X1 B16110
140	CPB140	X2 BRP140	X2 JP140	X1 B16110
160	CPB160	X2 BRP160	X2 JP160	X1 B20120
200	CPB200	X2 BRP200/295	X2 JP200	X1 B20130
225	CPB225	X2 BRP225	X2 JP225	X1 B20150
250	CPB250	X2 BRP250	X2 JP250	X1 B20160
315	CPB315	X2 BRP315	X2 JP315	X1 B20160
400	CPB400	X2 BRP400	X2 JP400	X1 B20200



BEPALING STEEKMAAT BOUTEN



VOLGORDE VASTZETTEN VAN DE BOUTEN



PVC DRUK HULPSTUKKEN

PP LOSSE FLENS PN 16

Voor PVC kraagbus



REF	Ø	DN	STEEKMAAT	GATEN	📦	PRIJS
BRPP50	50	40	110	4	48	€ 28,61
BRPP63	63	50	125	4	34	€ 35,94
BRPP75	75	65	145	4	26	€ 39,93
BRPP90	90	80	160	8	24	€ 48,54
BRPP110	110	100	180	8	18	€ 66,02
BRPP140	140	125	210	8	14	€ 82,96
BRPP160	160	150	240,5	8	12	€ 104,19
BRPP200	200	200	296,5	8	8	€ 149,16
BRPP225	225	200	296,5	8	1	€ 149,16
BRPP250	250	250	350	12	1	€ 185,87
BRPP280	280	250	350	12	1	€ 185,87
BRPP315	315	300	400	12	1	€ 276,33
BRPP355 ¹	355	350	460	16	1	€ 548,15
BRPP400 ¹	400	400	515	16	1	€ 623,66

¹ = PN 10

PVC BLINDFLENS PN 16



REF	Ø	STEEKMAAT	GATEN	📦	PRIJS
BP25	25	75	4	80	€ 4,66
BP32	32	85	4	65	€ 6,38
BP40	40	100	4	70	€ 7,95
BP50	50	110	4	16	€ 9,85
BP63 ¹	63	125	4	10	€ 16,51
BP75 ¹	75	145	4	7	€ 17,35
BP90 ¹	90	160	8	10	€ 20,48
BP110	110	180	8	6	€ 24,33
BP125	125	190	8	5	€ 28,08
BP140	140	210	8	5	€ 33,27
BP160 ¹	160	240	8	5	€ 38,26
BP200 ¹	200	295	8	8	€ 95,61
BP225 ¹	225	295	8	10	€ 98,69
BP250 ¹	250 (280)	350	12	10	€ 174,16
BP315 ¹	315	400	12	4	€ 234,78
BP355 ¹	355	460	16	1	€ 492,81
BP400 ²	400	515	16	2	€ 676,25

¹ = PN 10² = PN 6

VLAKKE AFDICHTING

EVA



REF	Ø	📦	PRIJS
JP25	25	10	€ 1,62
JP32	32	10	€ 1,67
JP40	40	10	€ 1,92
JP50	50	60	€ 1,29
JP63	63	60	€ 1,63
JP75	75	60	€ 2,15
JP90	90	64	€ 2,45
JP110	110	48	€ 2,82
JP125	125	44	€ 3,20
JP140	140	25	€ 3,64
JP160	160	25	€ 4,13
JP200	200	25	€ 5,41
JP225	225	25	€ 6,95
JP250	250	45	€ 15,98
JP315	315	45	€ 25,75
JP355 ¹	355	45	€ 76,92
JP400 ²	400	1	€ 42,09

¹ = EPDM zonder oren² = EPDM

PVC DRUK HULPSTUKKEN

KNIE 90° VERLOPEND PN 10

Lijmmof x binnendraad



REF	Ø	📦	PRIJS
CM9020	20x1/2"	120	€ 1,59
CM90251/2	25x1/2"	90	€ 1,94
CM9025	25x3/4"	70	€ 1,84
CM9032	32x1"	40	€ 2,32
CM9040	40x1 1/4"	25	€ 3,66
CM9050	50x1 1/2"	15	€ 4,93
CM9063	63x2"	10	€ 6,32
CM9075	75x2 1/2"	6	€ 24,72
CM9090	90x3"	12	€ 38,69
CM90110	110x4"	5	€ 59,31

KNIE 90° VERLOPEND PN 10

Lijmmof x buitendraad



REF	Ø	📦	PRIJS
C90FM32X1	32x1"	40	€ 3,39
C90FM50X11/2	50x1 1/2"	20	€ 4,28
C90FM50X2	50x2"	15	€ 4,07
C90FM63X2	63x2"	10	€ 7,30

MOF VERLOPEND PN 10

Lijmmof x binnendraad



REF	Ø	📦	PRIJS
MM20	20x1/2"	130	€ 1,42
MM25	25x3/4"	90	€ 1,64
MM32	32x1"	50	€ 1,66
MM40	40x1 1/4"	40	€ 2,01
MM50	50x1 1/2"	30	€ 3,12
MM63	63x2"	18	€ 4,70
MM75	75x2 1/2"	9	€ 9,81
MM90	90x3"	6	€ 17,33
MM110	110x4"	12	€ 27,24

T-STUK 90° VERLOPEND PN 10

Lijmmof x binnendraad



REF	Ø	📦	PRIJS
TM9020	20x1/2"	70	€ 1,84
TM90251/2	25x1/2"	50	€ 2,11
TM9025	25x3/4"	40	€ 2,11
TM90321/2	32x1/2"	30	€ 3,84
TM90323/4	32x3/4"	30	€ 3,84
TM9032	32x1"	30	€ 2,68
TM90401/2	40x1/2"	40	€ 5,20
TM90403/4	40x3/4"	40	€ 5,20
TM90401	40x1"	40	€ 5,20
TM9040	40x1 1/4"	20	€ 4,33
TM90501/2	50x1/2"	24	€ 7,76
TM90503/4	50x3/4"	24	€ 7,76
TM90501	50x1"	24	€ 7,76
TM905011/4	50x1 1/4"	24	€ 7,19
TM9050	50x1 1/2"	12	€ 6,32
TM90631/2	63x1/2"	15	€ 12,05
TM90633/4	63x3/4"	15	€ 11,13
TM90631	63x1"	15	€ 12,65
TM906311/4	63x1 1/4"	14	€ 12,05
TM906311/2	63x1 1/2"	6	€ 8,30
TM9063	63x2"	9	€ 7,93

PVC DRUK HULPSTUKKEN

INLUMRING

VERLOPEND PN 10

Spie x binnendraad



REF	Ø		PRIJS
RSM161/4	16x1/4"	200	€ 1,75
RSM201/4	20x1/4"	100	€ 2,45
RSM251/2	25x1/2"	50	€ 3,16
RSM321/2	32x1/2"	150	€ 3,57
RSM323/4	32x3/4"	150	€ 3,45
RSM401/2	40x1/2"	70	€ 4,70
RSM403/4	40x3/4"	70	€ 4,70
RSM401	40x1"	70	€ 4,56
RSM501	50x1"	60	€ 5,22
RSM501/2	50x1/2"	60	€ 5,29
RSM5011/4	50x1"1/4	60	€ 4,28
RSM503/4	50x3/4"	60	€ 5,29
RSM6311/4	63x1"1/4	30	€ 6,41
RSM6311/2	63x1"1/2	30	€ 6,11
RSM752	75x2"	50	€ 8,30
RSM9021/2	90x2"1/2	30	€ 13,09
RSM1103	110x3"	15	€ 17,79

EINDKAP PN 16

Lijmmof



REF	Ø		PRIJS
B12	12	250	€ 0,45
B16	16	100	€ 0,83
B20	20	80	€ 0,83
B25	25	200	€ 0,90
B32	32	120	€ 1,06
B40	40	80	€ 2,00
B50	50	200	€ 1,73
B63	63	120	€ 2,69
B75	75	60	€ 6,28
B90	90	38	€ 8,73
B110	110	18	€ 17,22
B125	125	13	€ 26,70
B140	140	10	€ 36,10
B160	160	6	€ 46,64
B200 ¹	200	3	€ 54,16
B225 ¹	225	3	€ 87,58
B250 ¹	250	4	€ 159,14
B315 ¹	315	2	€ 222,86
B400 ²	400	1	€ 597,01

¹ = PN 10² = PN 4

PVC DRUK HULPSTUKKEN

PUNTSTUK PN 10

3 diameters - spie / lijmmof x buitendraad



REF	Ø		PRIJS
EF16121/4	16/12x1/4"	250	€ 2,00
EF16123/8	16/12x3/8"	200	€ 1,22
EF20163/8	20/16x3/8"	100	€ 2,00
EF20161/2	20/16x1/2"	80	€ 1,15
EF20163/4	20/16x3/4"	180	€ 1,15
EF25203/8	25/20x3/8"	140	€ 1,50
EF25201/2	25/20x1/2"	120	€ 1,15
EF25203/4	25/20x3/4"	150	€ 1,15
EF32251/2	32/25x1/2"	120	€ 1,15
EF32253/4	32/25x3/4"	120	€ 1,15
EF32251	32/25x1"	90	€ 1,15
EF40321/2	40/32x1/2"	60	€ 1,44
EF40323/4	40/32x3/4"	60	€ 1,53
EF40321	40/32x1"	60	€ 1,38
EF403211/4	40/32x1"1/4	50	€ 1,82
EF50403/4	50/40x3/4"	225	€ 3,36
EF50401	50/40x1"	170	€ 1,94
EF504011/4	50/40x1"1/4	150	€ 1,94
EF504011/2	50/40x1"1/2	140	€ 2,10
EF63501	63/50x1"	110	€ 3,91
EF635011/4	63/50x1"1/4	120	€ 2,33
EF635011/2	63/50x1"1/2	120	€ 2,33
EF63502	63/50x2"	80	€ 2,39
EF75631	75/63x1"	90	€ 9,95
EF756311/4	75/63x1"1/4	80	€ 6,47
EF756311/2	75/63x1"1/2	80	€ 6,47
EF75632	75/63x2"	80	€ 4,46
EF756321/2	75/63x2"1/2	57	€ 5,71
EF90752	90/75x2"	48	€ 10,36
EF907521/2	90/75x2"1/2	36	€ 9,62
EF90753	90/75x3"	36	€ 8,92
EF1109021/2	110/90x2"1/2	20	€ 13,76
EF110903	110/90x3"	20	€ 12,44
EF110904	110/90x4"	16	€ 16,67
EF12511021/2	125/110x2"1/2	18	€ 16,15
EF1251103	125/110x3"	18	€ 16,15
EF1251104	125/110x4"	12	€ 19,99
EF16014021/2	160/140x2"1/2	15	€ 36,44
EF1601403	160/140x3"	15	€ 36,44
EF1601404	160/140x4"	15	€ 39,39

INZETSTUK PN 10

3 diameters - spie / lijmmof x binnendraad



REF	Ø		PRIJS
ET20161/4	20/16x1/4"	80	€ 2,80
ET20163/8	20/16x3/8"	80	€ 2,80
ET20161/2	20/16x1/2"	140	€ 2,80
ET20163/4	20/16x3/4"	120	€ 2,80
ET25161/2	25/16x1/2"	130	€ 1,38
ET25201/2	25/20x1/2"	130	€ 1,38
ET25203/4	25/20x3/4"	100	€ 1,38
ET25201	25/20x1"	60	€ 1,38
ET32251/2	32/25x1/2"	100	€ 1,70
ET32253/4	32/25x3/4"	100	€ 1,70
ET32251	32/25x1"	60	€ 1,70
ET322511/4	32/25x1"1/4	50	€ 2,71
ET40323/4	40/32x3/4"	60	€ 2,59
ET40321	40/32x1"	60	€ 2,59
ET403211/4	40/32x1"1/4	50	€ 2,71
ET403211/2	40/32x1"1/2	30	€ 3,57
ET504011/4	50/40x1"1/4	40	€ 4,60
ET504011/2	50/40x1"1/2	100	€ 4,60
ET50402	50/40x2"	80	€ 4,60
ET635011/2	63/50x1"1/2	96	€ 6,05
ET63502	63/50x2"	80	€ 6,05
ET635021/2	63/50x2"1/2	60	€ 9,49
ET75632	75/63x2"	60	€ 8,17
ET756321/2	75/63x2"1/2	34	€ 12,00
ET75633	75/63x3"	40	€ 14,95
ET907521/2	90/75x2"1/2	30	€ 18,65
ET90753	90/75x3"	24	€ 18,65
ET90754	90/75x4"	10	€ 30,40
ET110903	110/90x3"	16	€ 32,75
ET110904	110/90x4"	6	€ 40,21

PVC DRUK HULPSTUKKEN

3-DELIGE KOPPELING VERLOPEND PN 10

Lijmmof x buitendraad, dichting NBR



REF	Ø	Q	PRIJS
RUM20M	20x1/2"	90	€ 3,53
RUM25M	25x3/4"	50	€ 4,15
RUM32M	32x1"	30	€ 4,90
RUM40M	40x1 1/4"	70	€ 7,27
RUM50M	50x1 1/2"	60	€ 6,55
RUM50M2	50x2"	50	€ 9,45
RUM63M	63x2"	36	€ 10,50
RUM75M	75x2 1/2"	16	€ 51,15
RUM90M	90x3"	10	€ 67,12
RUM110M	110x4"	4	€ 106,64

3-DELIGE KOPPELING VERLOPEND PN 10

Lijmmof x binnendraad, dichting NBR



REF	Ø	Q	PRIJS
RUM20F	20x1/2"	100	€ 3,39
RUM25F	25x3/4"	40	€ 4,01
RUM32F	32x1"	30	€ 4,70
RUM40F	40x1 1/4"	75	€ 7,10
RUM50F	50x1 1/2"	60	€ 8,42
RUM63F	63x2"	36	€ 12,38
RUM75F	75x2 1/2"	16	€ 51,83
RUM90F	90x3"	12	€ 56,82
RUM110F	110x4"	5	€ 67,18

3-DELIGE KOPPELING VERLOPEND PN 10

Spie / lijmmof x buitendraad, NBR o-ring



REF	Ø	Q	PRIJS
RUM504011/2	50/40x1 1/2"	48	€ 7,91
RUM63502	63/50x2"	30	€ 11,50

3-DELIGE KOPPELING VERLOPEND PN 10

Spie / lijmmof x binnendraad, NBR o-ring



REF	Ø	Q	PRIJS
RUF504011/2	50/40x1 1/2"	48	€ 8,29
RUF63502	63/50x2"	30	€ 11,95

PVC DRUK HULPSTUKKEN

3-DELIGE KOPPELING MET O-RING PN 10

Lijmmof x buitendraad, NBR o-ring



REF	Ø	3D	PRIJS
RUMJ50M	50x1 1/2	60	€ 9,49
RUMJ50M2	50x2"	50	€ 13,06
RUMJ63M	63x2"	36	€ 13,88



Onnodig teflon te gebruiken:
O-ring zorgt voor een perfecte afdichting



2-DELIGE KOPPELING PN 10

Lijmmof x binnendraad, vlakke afdichting NBR



REF	Ø	3D	PRIJS
515010 ¹	25x1"	250	€ 7,48
515015	32x1"	200	€ 8,17
515020 ¹	32x1 1/4	50	€ 8,17
515025	40x1 1/4	100	€ 11,22
515030 ¹	40x1 1/2	200	€ 11,29
515035	50x1 1/2	100	€ 14,58
515040 ¹	50x2"	100	€ 14,52
515043	63x2"	25	€ 29,12
515045	63x2 1/2	50	€ 29,12
515048 ²	75x2 1/2	25	€ 45,04
515050 ²	75x3"	25	€ 45,04
515055 ²	90x3"	25	€ 64,80

¹ = PN 16² = PN 6

3-DELIGE KOPPELING PN 16

Lijmmof X spie / lijmmof, NBR o-ring



REF	Ø	3D	PRIJS
RU50MF	50x50/40	72	€ 8,31
RU63MF	63x63/50	36	€ 11,95

3-DELIGE KOPPELING PN 16

Lijmmof, NBR o-ring



REF	Ø	3D	PRIJS
RU20	20	100	€ 3,02
RU25	25	50	€ 3,57
RU32	32	30	€ 4,21
RU40	40	75	€ 6,23
RU50	50	60	€ 5,64
RU63	63	36	€ 9,09
RU75	75	16	€ 40,21
RU90	90	12	€ 46,44
RU110 ¹	110	6	€ 64,33

¹ = PN 10

PVC DRUK HULPSTUKKEN

KNIE 90° PN 10

Binnendraad



REF	Ø	Stk	PRIJS
C901/2	1/2"	120	€ 1,54
C903/4	3/4"	70	€ 2,09
C901	1"	40	€ 2,93
C9011/4	1"1/4	25	€ 4,07
C9011/2	1"1/2	15	€ 5,67
C902	2"	10	€ 8,05
C9021/2	2"1/2	6	€ 25,35
C903	3"	12	€ 38,86
C904	4"	5	€ 63,39

T-STUK 90° PN 10

Binnendraad



REF	Ø	Stk	PRIJS
T901/2	1/2"	80	€ 2,09
T903/4	3/4"	40	€ 2,62
T901	1"	30	€ 3,82
T9011/4	1"1/4	20	€ 5,21
T9011/2	1"1/2	12	€ 7,24
T902	2"	9	€ 10,62
T9021/2	2"1/2	3	€ 32,46
T903	3"	8	€ 43,58
T904	4"	4	€ 78,30

DRAADSOK PN 10

Binnendraad



REF	Ø	Stk	PRIJS
M1/2	1/2"	130	€ 1,22
M3/4	3/4"	90	€ 1,54
M1	1"	50	€ 2,03
M11/4	1"1/4	40	€ 2,77
M11/2	1"1/2	30	€ 3,89
M2	2"	18	€ 6,91
M21/2	2"1/2	9	€ 16,87
M3	3"	6	€ 20,66
M4	4"	12	€ 30,50

NIPPEL PN 10

Buitendraad



REF	Ø	Stk	PRIJS
MD1/4	1/4"	500	€ 2,31
MD3/8	3/8"	500	€ 1,33
MD1/2	1/2"	160	€ 1,41
MD3/4	3/4"	90	€ 1,64
MD1	1"	50	€ 2,11
MD11/4	1"1/4	40	€ 2,62
MD11/2	1"1/2	30	€ 3,07
MD2	2"	18	€ 4,11
MD21/2	2"1/2	9	€ 7,21
MD3	3"	6	€ 10,65
MD4	4"	12	€ 23,98

PVC DRUK HULPSTUKKEN

3-DELIGE KOPPELING PN 10

Binnendraad



REF	Ø	3D	PRIJS
RU1/2	1/2"	100	€ 3,80
RU3/4	3/4"	50	€ 4,70
RU1	1"	30	€ 5,78
RU11/4	1 1/4"	75	€ 8,38
RU11/2	1 1/2"	60	€ 8,71
RU2	2"	36	€ 13,51
RU21/2	2 1/2"	8	€ 54,72
RU3	3"	5	€ 64,61
RU4	4"	2	€ 83,11

3-DELIGE KOPPELING PN 10

Binnendraad x buitendraad



REF	Ø	3D	PRIJS
RU1/2FM	1/2"	90	€ 4,15
RU3/4FM	3/4"	50	€ 5,29
RU1FM	1"	30	€ 6,41
RU11/4FM	1 1/4"	70	€ 9,37
RU11/2FM	1 1/2"	60	€ 9,99
RU2FM	2"	30	€ 14,95

DRAADSTOP PN 10


Buitendraad



REF	Ø	3D	PRIJS
BM1/4	1/4"	200	€ 1,31
BM3/8	3/8"	200	€ 1,08
BM1/2	1/2"	70	€ 1,03
BM3/4	3/4"	40	€ 1,30
BM1	1"	20	€ 1,59
BM11/4	1 1/4"	70	€ 2,11
BM11/2	1 1/2"	60	€ 2,83
BM2	2"	30	€ 3,95
BM21/2	2 1/2"	25	€ 7,97
BM3	3"	15	€ 10,44
BM4	4"	8	€ 21,31

DRAADKAP PN 10

Binnendraad



REF	Ø	3D	PRIJS
BF3/8	3/8"	100	€ 1,42
BF1/2	1/2"	40	€ 1,43
BF3/4	3/4"	30	€ 1,47
BF1	1"	20	€ 1,73
BF11/4	1 1/4"	60	€ 2,95
BF11/2	1 1/2"	50	€ 3,71
BF2	2"	30	€ 5,10
BF21/2	2 1/2"	15	€ 11,63
BF3	3"	10	€ 18,35
BF4	4"	6	€ 25,89

PVC DRUK HULPSTUKKEN

VERLOOPNIPPEL PN 10

Buitendraad



REF	Ø		PRIJS
RMM1/43/8	1/4"x3/8"	100	€ 3,19
RMM1/23/8	1/2"x3/8"	80	€ 1,50
RMM3/43/8	3/4"x3/8"	50	€ 1,58
RMM3/41/2	3/4"x1/2"	180	€ 1,58
RMM13/8	1"x3/8"	110	€ 2,01
RMM11/2	1"x1/2"	100	€ 2,08
RMM13/4	1"x3/4"	100	€ 2,08
RMM11/41/2	1"1/4x1/2"	60	€ 2,65
RMM11/43/4	1"1/4x3/4"	60	€ 2,65
RMM11/41	1"1/4x1"	50	€ 2,65
RMM11/21/2	1"1/2x1/2"	50	€ 3,02
RMM11/23/4	1"1/2x3/4"	50	€ 3,02
RMM11/21	1"1/2x1"	40	€ 3,02
RMM11/211/4	1"1/2x1"1/4	40	€ 3,02
RMM23/4	2"x3/4"	30	€ 5,40
RMM21	2"x1"	25	€ 4,08
RMM211/4	2"x1"1/4	25	€ 4,08
RMM211/2	2"x1"1/2	25	€ 4,08
RMM21/211/4	2"1/2x1"1/4	20	€ 7,86
RMM21/211/2	2"1/2x1"1/2	20	€ 7,86
RMM21/22	2"1/2x2"	20	€ 7,86
RMM311/2	3"x1"1/2	12	€ 10,36
RMM32	3"x2"	12	€ 10,36
RMM321/2	3"x2"1/2	9	€ 10,36
RMM42	4"x2"	8	€ 23,19
RMM421/2	4"x2"1/2	8	€ 23,19
RMM43	4"x3"	8	€ 23,19

SOKNIPPEL PN 10

Buitendraad x binnendraad



REF	Ø		PRIJS
RMF3/81/4	3/8"x1/4"	100	€ 0,95
RMF1/23/8	1/2"x3/8"	50	€ 0,95
RMF3/43/8	3/4"x3/8"	40	€ 1,56
RMF3/41/2	3/4"x1/2"	150	€ 2,06
RMF13/8	1"x3/8"	80	€ 1,99
RMF11/2	1"x1/2"	110	€ 2,47
RMF13/4	1"x3/4"	90	€ 2,56
RMF11/41/2	1"1/4x1/2"	60	€ 3,57
RMF11/43/4	1"1/4x3/4"	50	€ 3,44
RMF11/41	1"1/4x1"	50	€ 3,57
RMF11/21/2	1"1/2x1/2"	50	€ 4,21
RMF11/23/4	1"1/2x3/4"	50	€ 4,05
RMF11/21	1"1/2x1"	50	€ 4,04
RMF11/211/4	1"1/2x1"1/4	35	€ 4,04
RMF23/4	2"x3/4"	35	€ 6,41
RMF21	2"x1"	35	€ 5,92
RMF211/4	2"x1"1/4	35	€ 5,92
RMF211/2	2"x1"1/2	25	€ 6,19
RMF21/211/4	2"1/2x1"1/4	40	€ 9,83
RMF21/211/2	2"1/2x1"1/2	32	€ 9,28
RMF21/22	2"1/2x2"	32	€ 9,17
RMF311/2	3"x1"1/2	24	€ 11,94
RMF32	3"x2"	24	€ 12,32
RMF321/2	3"x2"1/2	24	€ 12,98
RMF42	4"x2"	12	€ 23,67
RMF421/2	4"x2"1/2	40	€ 23,67
RMF43	4"x3"	40	€ 23,67

PVC DRUK HULPSTUKKEN

SOKNIPPEL KORT PN 10

Buitendraad x binnendraad



REF	Ø		PRIJS
RMFC1/21/8	1/2"x1/8"	140	€ 2,03
RMFC1/21/4	1/2"x1/4"	70	€ 2,20
RMFC3/41/8	3/4"x1/8"	70	€ 2,45
RMFC3/41/4	3/4"x1/4"	70	€ 2,45
RMFC3/41/2	3/4"x1/2"	50	€ 1,56
RMFC11/4	1"x1/4"	110	€ 3,01
RMFC11/2	1"x1/2"	30	€ 2,67
RMFC13/4	1"x3/4"	110	€ 1,94
RMFC11/41	1"x1/4x1"	70	€ 2,72
RMFC11/211/4	1"x1/2x1"x1/4"	90	€ 3,26
RMFC211/2	2"x1"x1/2"	50	€ 4,78
RMFC21/22	2"x1/2x2"	85	€ 9,21
RMFC321/2	3"x2"x1/2"	60	€ 15,49
RMFC43	4"x3"	30	€ 24,33

SOKNIPPEL VERLOPEND PN 10

Buitendraad x binnendraad



REF	Ø		PRIJS
RMF3/81/2	3/8"x1/2"	85	€ 0,95
RMF1/23/4	1/2"x3/4"	120	€ 1,94
RMF3/41	3/4"x1"	80	€ 2,63
RMF111/4	1"x1"x1/4"	40	€ 3,05
RMF11/411/2	1"x1/4x1"x1/2"	30	€ 4,08
RMF11/22	1"x1/2x2"	20	€ 6,47
RMF221/2	2"x2"x1/2"	36	€ 10,61
RMF24	2"x4"	18	€ 31,05
RMF21/23	2"x1/2x3"	16	€ 12,87
RMF21/24	2"x1/2x4"	42	€ 31,05
RMF34	3"x4"	18	€ 29,83

DRAADSOK VERLOPEND PN 10

Binnendraad



REF	Ø		PRIJS
RFF1/23/8	1/2"x3/8"	450	€ 2,88
RFF3/41/2	3/4"x1/2"	120	€ 3,01
RFF13/4	1"x3/4"	70	€ 3,05
RFF11/41	1"x1/4x1"	60	€ 4,06
RFF11/211/4	1"x1/2x1"x1/4"	160	€ 5,60
RFF211/2	2"x1"x1/2"	100	€ 8,50
RFF21/22	2"x1/2x2"	50	€ 23,44
RFF321/2	3"x2"x1/2"	50	€ 28,04
RFF43	4"x3"	35	€ 40,33

PVC DRUK HULPSTUKKEN

SLANGTULE PN 16

Spie



REF	Ø	∅	PRIJS
RCC12	12x12	700 (10)	€ 0,94
RCC16	16x16	500 (10)	€ 1,12
RCC20/18	20x18	20	€ 1,47
RCC20	20x20	700 (10)	€ 1,45
RCC25	25x25	430 (10)	€ 1,56
RCC32	32x32	250 (10)	€ 1,72
RCC40	40x40	300	€ 2,17
RCC50	50x50	60	€ 3,11
RCC63	63x63	100	€ 5,27

2-DELIGE SLANGTULE PN 10

Binnendraad, platte dichting EPDM



REF	Ø	∅	PRIJS
RCE16	3/4"x16	100	€ 3,33
RCE18	3/4"x18	100	€ 5,34
RCE20	3/4"x20	80	€ 5,54
RCE20X1	1"x20	60	€ 3,77
RCE25	1"x25	60	€ 5,76
RCE30	1 1/4"x30	40	€ 6,58
RCE40	1 1/2"x40	30	€ 8,51
RCE38	2"x38	20	€ 10,13
RCE50	2"x50	20	€ 10,25
RCE60	2 1/2"x60	12	€ 13,31

SLANGTULE PN 16

Spie



REF	Ø	∅	PRIJS
RCC50/3832	50x38/32	45	€ 4,11

SLANGTULE PN 10

Buitendraad



REF	Ø	∅	PRIJS
RCF1/4	1/4"x12	700 (10)	€ 1,65
RCF3/8	3/8"x16	80	€ 1,61
RCF1/2	1/2"x20	180	€ 1,96
RCF20X3/4	3/4"x20	140	€ 2,37
RCF3/4	3/4"x25	120	€ 2,53
RCF1	1"x30	60	€ 3,00
RCF38X1 1/2	1 1/2"x38	60	€ 3,40
RCF1 1/4	1 1/4"x40	30	€ 2,58
RCF1 1/2	1 1/2"x50	30	€ 3,55
RCF2	2"x60	15	€ 5,46

SLANGTULE PN 16

Spie



REF	Ø	∅	PRIJS
RCC50/38	50x38	180	€ 3,07

DOORVOER PVC PN 10

Spie / lijmmof x buitendraad / lijmmof



REF	Ø	∅	PRIJS
516016	20/16x1/2"/216	150	€ 9,16
516020	25/20x3/4"/20	70	€ 11,24
516025	32/25x1"/25	40	€ 12,45
516034	40/32x1 1/4"/32	100	€ 13,25
516040	50/40x1 1/2"/40	60	€ 21,74
516048	63/50x2"/50	40	€ 25,63
516065	75/63x2 1/2"/63	10	€ 88,40
516075	90/75x3"/75	10	€ 105,43

DOORVOER PP PN 10

Buitendraad



REF	Ø	∅	PRIJS
ASE1/2PP	1/2"	120	€ 5,34
ASE3/4PP	3/4"	70	€ 5,72
ASE1PP	1"	60	€ 9,99
ASE11/4PP	1 1/4"	110	€ 9,86
ASE11/2PP	1 1/2"	90	€ 12,75
ASE2PP	2"	60	€ 16,21

DOORVOER PVC PN 10

Buitendraad



REF	Ø	∅	PRIJS
ASE1/2	1/2"	150	€ 9,99
ASE3/4	3/4"	70	€ 11,24
ASE1	1"	40	€ 12,45
ASE11/4	1 1/4"	25	€ 13,25
ASE11/2	1 1/2"	60	€ 22,31
ASE2	2"	40	€ 25,62
ASE21/2	2 1/2"	10	€ 44,56
ASE3	3"	10	€ 52,63
ASE4	4"	10	€ 74,71

DOORVOER PVC PN 10

Lijmmof x buitendraad / lijmmof



REF	Ø	∅	PRIJS
7209025	25x1"/25	75	€ 7,52
7209032	32x1 1/4"/32	30	€ 9,80
7209040	40x2"/40	16	€ 18,16
7209050	50x2 1/2"/50	50	€ 12,57
7209063	63x2 1/2"/63	72	€ 20,08
7209075	75x3"/75	45	€ 35,16

**DOORVOER PP
SNELKOPPELING 'QUICK' PN 4**

Buitendraad - huis, wartel en platte ring in PP, dichting in EPDM (voedingskwaliteit)



REF	Ø	Ø E (mm)	∅	PRIJS
ASEQJ1/2	1/2"	29	60 (20)	€ 18,84
ASEQJ3/4	3/4"	35	60 (20)	€ 19,65
ASEQJ1	1"	43	60 (20)	€ 20,31
ASEQJ11/4	1 1/4"	52	30 (10)	€ 27,59
ASEQJ11/2	1 1/2"	59	30 (10)	€ 31,15
ASEQJ2	2"	70	15 (5)	€ 35,34



Revolutionair ontwerp ! Plaats de doorvoer langs de buitenkant in enkele seconden. Kan zelfs gebruikt worden op gebogen oppervlakten.



PVC DRUK HULPSTUKKEN

BUISKLEM PP 'PLIMAT'

Klem open



REF	Ø	3D	PRIJS
CLIP20PPP	20	800 (10)	€ 1,15
CLIP25PPP	25	600 (10)	€ 1,26
CLIP32PPP	32	500 (10)	€ 1,70

BUISKLEM PP '150'

Klem gesloten met geïntegreerd opvulblokje

Opvulblokje
stapelbaar of
afneembaar

REF	Ø	3D	PRIJS
150/50	50	500	€ 4,16
150/63	63	300	€ 4,98

BUISKLEM PP 'PLIMAT'

Klem gesloten



REF	Ø	3D	PRIJS
CLIP40PPP	40	700 (10)	€ 2,13
CLIP50PPP	50	400 (10)	€ 2,65
CLIP63PPP	63	270 (10)	€ 3,29
CLIP75PPP	75	240 (10)	€ 5,98
CLIP90PPP	90	120 (10)	€ 6,90
CLIP110PPP	110	120 (10)	€ 7,91

BUISKLEM PP


Klem open



REF	Ø	3D	PRIJS
CLIP50PP	50	150	€ 2,26
CLIP63PP	63	100	€ 2,48

OPVULBLOKJE 'PLIMAT'

Voor PP klem 'Plimat'



REF	Ø	3D	PRIJS
BR32P	32	1000 (10)	€ 1,01
BR40P	40	1500 (25)	€ 1,19
BR50P	50	1000 (25)	€ 1,26
BR63P	63	500 (25)	€ 1,44

BUISKLEM PP 'VDL'

Klem gesloten



REF	Ø	3D	PRIJS
CLIP32PPVDL	32	10	€ 2,88
CLIP40PPVDL	40	10	€ 3,24
CLIP50PPVDL	50	10	€ 3,71
CLIP63PPVDL	63	10	€ 5,06
CLIP75PPVDL	75	10	€ 8,71
CLIP90PPVDL	90	10	€ 10,94
CLIP110PPVDL	110	10	€ 12,52
CLIP125PPVDL	125	10	€ 18,35
CLIP140PPVDL	140	10	€ 20,94
CLIP160PPVDL	160	10	€ 24,10

BUISKLEM PP 'VDL'

Klem open

**AANBEVELING**

Voor PVC leidingen gelieve volgende afstand tussen beugels te respecteren:

- 10 maal de diameter (mm) voor buizen PN 10 en PN 16
- 5 maal de diameter (mm) voor buizen PN 6 en PN 7,5

REF	Ø	10	PRIJS
CLIP20PPVDL	20	10	€ 1,67
CLIP25PPVDL	25	10	€ 1,87

OPVULBLOKJE 'VDL'

Voor PP klem 'VDL'



REF	Ø	10	PRIJS
BR20VDL	20	10	€ 0,89
BR25VDL	25	10	€ 0,95
BR32VDL	32	10	€ 1,48
BR40VDL	40	10	€ 1,70
BR50VDL	50	10	€ 1,87
BR63VDL	63	10	€ 2,60
BR75VDL	75	10	€ 4,36
BR90VDL	90	10	€ 4,41
BR110VDL	110	10	€ 5,06
BR125VDL	125	10	€ 7,35
BR140VDL	140	10	€ 8,42
BR160VDL	160	10	€ 9,59

BUISKLEM PP 'VDL'

Klem gesloten met scharnier



REF	Ø	10	PRIJS
CLIP200PPVDL	200	10	€ 39,16
CLIP225PPVDL	225	10	€ 45,63
CLIP250PPVDL	250	10	€ 57,86
CLIP315PPVDL	315	10	€ 73,91
CLIP400PPVDL	400	10	€ 118,31

KOGELKRANEN & KLEPPEN

KOGELKRAAN MET LIJM-
VERBINDING PN 16

Lijmmof - dichtingen EPDM, PE zitting



REF	Ø	1	PRIJS
VAC16	16	40	€ 13,43
VAC20	20	40	€ 13,43
VAC25	25	40	€ 15,90
VAC32	32	40	€ 18,19
VAC40	40	16	€ 24,94
VAC50	50	16	€ 21,74
VAC63	63	10	€ 37,51
VAC75 ¹	75	4	€ 167,19
VAC90 ¹	90	3	€ 214,86
VAC110 ¹	110	3	€ 269,03

¹ = PN 10VAN TOEPASSING OP ALLE
KOGELKRANEN VAN PLIMEX

+ Regelbare kogel:

Door de hendel bovenaan los te doen en door de wartel aan de zijkant los te draaien, kan je met behulp van de hendel de spanning op de kogel regelen.

+ WRAS certificatie (drinkwater)

+ Ronde kogel voor een betere afdichting

+ TPE zitting

+ Vanaf maat 75 mm & 2"1/2:

- Individueel getest in fabriek
- Vergrendelbaar

KOGELKRAAN MET
DRAADVERBINDING PN 10

Binnendraad - dichtingen EPDM, PE zitting



REF	Ø	1	PRIJS
VAV1/2	1/2"	40	€ 15,02
VAV3/4	3/4"	40	€ 17,77
VAV1	1"	40	€ 21,25
VAV11/4	1"1/4	16	€ 26,90
VAV11/2	1"1/2	16	€ 27,46
VAV2	2"	10	€ 42,79
VAV21/2	2"1/2	4	€ 192,49
VAV3	3"	3	€ 244,20
VAV4	4"	3	€ 281,40

KOGELKRAAN ENKELE
WARTEL PN 16

Binnendraad - dichtingen EPDM, PE zitting



REF	Ø	1	PRIJS
VSU20	20	45	€ 10,76
VSU25	25	50	€ 12,58
VSU32	32	40	€ 13,76
VSU40	40	20	€ 21,62
VSU50	50	20	€ 22,88
VSU63	63	12	€ 39,65
VSU75 ¹	75	4	€ 111,76
VSU90 ¹	90	3	€ 157,25

¹ = PN 10

KOGELKRANEN & KLEPPEN

KOGELKRAAN TYPE AK PN 16

Lijmmof - dichtingen EPDM, PE zitting



REF	Ø	h	PRIJS
VAK50	50	16	€ 25,25
VAK63	63	10	€ 38,83

KOGELKRAAN HIDROTEN

Lijmmof - dichtingen EPDM, PE zitting



REF	Ø	h	PRIJS
VAH50	50	15	€ 24,69
VAH63	63	10	€ 39,88

KOGELKRAAN PVC PN 16



REF	Ø	h	PRIJS
VAC50FIP	50	15	€ 36,50

PLASSON KOGELKRAAN



REF	Ø	h	PRIJS
VAC50PLA	50	16	€ 25,56

CEPEX STD KOGELKRAAN



REF	Ø	PRIJS
13057001	50	€ 31,46
13057002	63	€ 43,00

CEPEX STANDARD KOGELKRAAN



REF	Ø	PRIJS
13057003	50	€ 33,08
13057004	63	€ 47,12

KOGELKRANEN & KLEPPEN

KRAAGBUS PVC

Voor kogelkraan 'Plimex' - lijmmof



REF	Ø	PRIJS
CVF20	20	€ 0,89
CVF25	25	€ 1,08
CVF32	32	€ 1,38
CVF40	40	€ 2,08
CVF50	50	€ 2,03
CVF63	63	€ 3,71

KRAAGBUS PVC

Voor kogelkraan 'Plimex' - binnendraad



REF	Ø	PRIJS
CVF1/2	1/2"	€ 1,01
CVF3/4	3/4"	€ 1,44
CVF1	1"	€ 1,64
CVF11/4	1 1/4"	€ 2,59
CVF11/2	1 1/2"	€ 3,02
CVF2	2"	€ 4,60

KRAAGBUS PE SPIEGELAS

Voor kogelkraan 'Plimex' - mannelijk / voor spiegelglas



REF	Ø	PRIJS
CVBB20	20	€ 1,15
CVBB25	25	€ 1,64
CVBB32	32	€ 1,82
CVBB40	40	€ 4,15
CVBB50	50	€ 5,29
CVBB63	63	€ 7,35

WARTEL PVC

Voor kogelkraan 'Plimex'



REF	Ø	PRIJS
EVAC20	20	€ 0,95
EVAC25/32	25/32	€ 1,70
EVAC40/50	40/50	€ 3,26
EVAC63	63	€ 4,78

RODE/BLAUWE HENDEL

Voor kogelkraan 'Plimex'



REF	Ø	PRIJS
PVP20R	20	€ 1,26
PVP25/32R	25/32	€ 1,58
PVP40/50R	40/50	€ 3,47
PVP63R	63	€ 3,82
PVP40/50B	40/50	€ 3,47
PVP63B	63	€ 3,82

O-RING EPDM

Voor kogelkraan 'Plimex'



REF	Ø	PRIJS
JVAC20	20	€ 0,45
JVAC25/32	25/32	€ 0,48
JVAC40/50	40/50	€ 0,76
JVAC63	63	€ 1,02



OP AANVRAAG

PVC ELEKTRISCHE 2-WEG KRAAN

Kogelkraan 'Plimex' - 240 V - open / dicht



REF	Ø	PRIJS
V2V50/230VOD	50	€ 895,38
V2V63/230VOD	63	€ 1.140,85

• andere maten op aanvraag

KOGELKRAAN MET ISO PLATEAU

• andere maten op aanvraag



bluedrops
pool specialists
& suppliers

KOGELKRANEN & KLEPPEN

3-WEG KOGELKRAAN T-BORING PN 10

Lijmmof - behuizing PVC-U,
EPDM dichtingen, PTFE zitting



REF	Ø	1	PRIJS
V3V20T	20	1	€ 45,55
V3V25T	25	1	€ 55,99
V3V32T	32	1	€ 68,22
V3V40T	40	1	€ 86,73
V3V50T	50	1	€ 106,67
V3V63T	63	1	€ 127,83

Voor elke draai van 90° met de klok mee

POSITION T					
1'	2'	3'	4'	5'	
0°	90°	180°	270°	360°	Gesloten Open

3-WEG KOGELKRAAN L-BORING PN 10

Lijmmof - behuizing PVC-U,
EPDM dichtingen, PTFE zitting



REF	Ø	1	PRIJS
V3V20L	20	1	€ 45,55
V3V25L	25	1	€ 55,99
V3V32L	32	1	€ 68,22
V3V40L	40	1	€ 86,72
V3V50L	50	1	€ 106,67
V3V63L	63	1	€ 127,83

Voor elke draai van 90° met de klok mee

POSITION L					
1'	2'	3'	4'	5'	
0°	90°	180°	270°	360°	Gesloten Open

3-WEG KOGELKRAAN PLIMEX T-BORING PN10



REF	omschrijving	Ø	PRIJS
V3VP50T	PVC 3-weg kogelkraan met T-boring Plimex PN 10	50	€ 176,64
V3VP63T	PVC 3-weg kogelkraan met T-boring Plimex PN 10	63	€ 227,37

3-WEG KOGELKRAAN

Lijmmof



REF	Ø	1	PRIJS
15765	50/63	8	€ 85,41

KOGELKRANEN & KLEPPEN

3-WEG KOGELKRAAN L&T-BORING PN 16

L- boring of T-boring
Elektrisch 240V



REF	Ø	1	PRIJS
V3V50L/230V	50	1	
V3V63L/230V	63	1	
V3V50T/230V	50	1	
V3V63T/230V	63	1	

*prijs op aanvraag

PVC SCHUIFAFSLUITER PN 3,5

Lijmmof - behuizing PVC-U, klep POM,
as / bouten / moeren RVS, EPDM dichtingen



REF	Ø	1	PRIJS
680050	50	1	€ 27,29
680063	63	1	€ 41,65
680090 ¹	90	1	€ 146,73
680110 ¹	110	1	€ 157,59

¹ = PN 1,5

MINI KOGEL- KRAAN PVC PN10



REF	Ø	1	PRIJS
MINIVAV1/4	1/4"	1	€ 19,78
MINIVAV3/8	3/8" : 1/4"	1	€ 19,78

MEMBRAANAFSLUITER PN 10

Lijmmof - behuizing PVC-U,
membraan EPDM, EPDM dichtingen



REF	Ø	1	PRIJS
VAM20	20	8	€ 154,08
VAM25	25	8	€ 166,53
VAM32	32	8	€ 198,38
VAM40	40	6	€ 230,31
VAM50	50	6	€ 270,88
VAM63	63	1	€ 332,53

KOGELKRANEN & KLEPPEN

VLINDERKLEP INDUSTRIE PN 10

Glasvezelversterkte polypropyleen behuizing, PPGF hendel, RVS as, PVC klep, EPDM dichtingen



MONTAGE KIT



REF	Ø	DN	3D	PRIJS
VPH63	63	50	4	€ 185,44
VPH75	75	65	4	€ 208,16
VPH90	90	80	4	€ 228,07
VPH110	110	100	4	€ 258,13
VPH125	125	110	4	€ 299,69
VPH140	140	125	4	€ 299,69
VPH160	160	150	4	€ 358,46
VPH200/225	200/225	200	4	€ 570,28

Ø	KRAAGBUS		FLENS		BOUTEN	
63	CPB63	X2	BRP63	X2	B16130	X4
75	CPB75	X2	BRP75	X2	B16140	X4
90	CPB90	X2	BRP90	X2	B16150	X8
110	CPB110	X2	BRP110	X2	B16160	X8
125	CPB125	X2	BRP125	X2	B16170	X8
140	CPB140	X2	BRP140	X2	B16180	X8
160	CPB160	X2	BRP160	X2	B20190	X8
200	CPB200	X2	BRP200	X2	B20210	X8
225	CPB225	X2	BRP225	X2	B20220	X8



VOORDELEN

- + Identieke bedieningskoppel na verloop van tijd
- + Elke klep individueel getest in de fabriek
- + Monobloc polypropyleen behuizing, glasvezelversterkt
- + Klep PVC, ISO plateau / basis
- + As en bouten in RVS
- + Klepzitting EPDM

KOGELKRANEN & KLEPPEN

TERUGSLAGKLEP PN 16

Lijmmof - behuizing PVC-U, verzegeling PVC-U, RVS veer, EPDM dichtingen



REF	Ø	h	PRIJS
CAR16	16	120	€ 16,78
CAR20	20	120	€ 14,95
CAR25	25	50	€ 19,92
CAR32	32	50	€ 21,62
CAR40	40	20	€ 29,79
CAR50	50	18	€ 29,06
CAR63	63	10	€ 47,18
CAR75 ¹	75	4	€ 114,21
CAR90 ¹	90	2	€ 157,44
CAR110 ¹	110	2	€ 173,27

¹ = PN 10

VOETKLEP PN 16

Lijmmof - behuizing PVC-U, verzegeling PVC-U, PPH filter, RVS veer, EPDM dichtingen



REF	Ø	h	PRIJS
CARC20	20	35	€ 18,21
CARC25	25	35	€ 24,07
CARC32	32	35	€ 25,26
CARC40	40	12	€ 36,88
CARC50	50	18	€ 38,51
CARC63	63	8	€ 56,74
CARC75 ¹	75	4	€ 150,41
CARC90 ¹	90	2	€ 202,47
CARC110 ¹	110	2	€ 216,22

¹ = PN 10

TERUGSLAGKLEP MET KOGEL PN 16

Lijmmof - behuizing PVC-U, vrije kogel PVC-U, EPDM dichtingen




REF	Ø	h	PRIJS
CARB20	20	48	€ 20,96
CARB25	25	48	€ 26,37
CARB32	32	30	€ 40,10
CARB40	40	36	€ 44,44
CARB50	50	24	€ 63,15
CARB63	63	16	€ 89,12
CARB75 ¹	75	6	€ 243,89
CARB90 ¹	90	6	€ 385,76


¹ = PN 10

TERUGSLAGKLEP Y MET KOGEL PN 10

Lijmmof - enkele wartel, behuizing PVC-U, vrije kogel EPDM, EPDM dichtingen



REF	Ø	h	PRIJS
1510020	20	48	€ 35,17
1510025	25	48	€ 40,98
1510032	32	30	€ 65,52
1510040	40	36	€ 74,12
1510050	50	16	€ 94,09
1510063	63	6	€ 143,13
1510075	75	6	€ 293,52
1510090	90	4	€ 420,79



AANBEVELING

Plaatsing is horizontaal of verticaal mogelijk.

KOGELKRANEN & KLEPPEN

TERUGSLAGKLEP T-STUK TRANSPARANT DOP PN 10

Lijmmof - behuizing PVC-U, verzegeling & bouten PVC-U, EPDM dichtingen



REF	Ø	h	PRIJS
CARBT50	50	40	€ 41,77
CARBT63	63	24	€ 53,53



Schroefdop:
gemakkelijk onderhoud

TERUGSLAGKLEP TRANSPARANT PN 16

Lijmmof - behuizing PVC-U, verzegeling & bouten PVC-U, RVS veer, EPDM dichtingen



REF	Ø	h	PRIJS
CART16	16	35	€ 17,36
CART20	20	35	€ 17,28
CART25	25	60	€ 24,04
CART32	32	48	€ 24,51
CART40	40	18	€ 35,80
CART50	50	18	€ 36,44
CART63	63	10	€ 56,74



**Transparante
behuizing**

FLOWVIS TERUG- SLAGKLEP MET DEBIETMETING

Lijmmof



REF	Ø	h	PRIJS
0892065M	50	1	€ 530,25
0892066M	63	1	€ 551,25

TERUGSLAGKLEP TRANSPARANT MET HANGENDE KLEP



REF	Ø	h	PRIJS
CABN50	50	4	€ 132,81
CABN63	63	4	€ 156,61
CABN75	75	4	€ 189,47
CABN90	90	1	€ 451,77
CABN110	110	1	€ 505,12
CABN125	125	1	€ 607,57



KOGELKRANEN & KLEPPEN

VLINDERTERUGSLAGKLEP

PVC 'GAMMA' PN 10

Behuizing & klep PVC-U, EPDM dichtingen



REF	Ø	DN	3D	PRIJS
GAMMA75	75	65	20	€ 57,64
GAMMA90	90	80	16	€ 68,30
GAMMA110	110	100	10	€ 83,77
GAMMA125	125	125	8	€ 89,92
GAMMA140	140	125	8	€ 96,03
GAMMA160	160	150	10	€ 117,94
GAMMA200	200	175	10	€ 134,26
GAMMA225	225	200	6	€ 139,64
GAMMA250 ^{1*}	250	250	1	€ 272,82
GAMMA315	315	300	1	€ 329,12



Voor verticale
en horizontale
positionering

¹ = PN 6

* = geleverd zonder dichtingen

KJKGLAS PN 6

Lijmmof - behuizing PVC-U, kijkglas PMMA, EPDM dichtingen, bouten & moeren in verzinkt staal



REF	Ø	3D	PRIJS
VISOR50	50	12	€ 38,93
VISOR63	63	12	€ 51,28



AANBEVELING

Uitsluitend montage op aanzuig.

MONTAGE KIT
'GAMMA'

Ø	KRAAGBUS		FLENS		BOUTEN	
75	CPB75	X2	BRP75	X2	B16100	X4
90	CPB90	X2	BRP90	X2	B16110	X8
110	CPB110	X2	BRP110	X2	B16120	X8
125	CPB125	X2	BRP125	X2	B16130	X8
140	CPB140	X2	BRP140	X2	B16130	X8
160	CPB160	X2	BRP160	X2	B20140	X8
200	CPB200	X2	BRP200/295	X2	B20160	X8
225	CPB225	X2	BRP225	X2	B20180	X8
250 *	CPB250	X2	BRP250	X2	B20190	X12
315	CPB315	X2	BRP315	X2	B20210	X12

* bestel ook 2 x jp250 want GAMMA250 wordt geleverd zonder dichtingen

AANBOORZADELS

AANBOORZADEL PN 10

PP-B zadel met UV-bescherming, nitril afdichting (NBR), bouten verzinkt staal



REF	Ø	BOUTEN		PRIJS
CPC201/2	20x1/2"	2	50	€ 2,12
UCPC251/2	25x1/2"	2	180	€ 1,78
UCPC253/4	25x3/4"	2	180	€ 1,78
UCPC321/2	32x1/2"	2	140	€ 1,95
UCPC323/4	32x3/4"	2	140	€ 1,95
UCPC321	32x1"	2	140	€ 1,95
UCPC401/2	40x1/2"	2	110	€ 2,24
UCPC403/4	40x3/4"	2	110	€ 2,24
UCPC401	40x1"	2	110	€ 2,24
UCPC501/2	50x1/2"	4	80	€ 2,50
UCPC503/4	50x3/4"	4	80	€ 2,50
UCPC501	50x1"	4	80	€ 2,50
UCPC5011/4	50x1"1/4	4	80	€ 2,50
UCPC631/2	63x1/2"	4	55	€ 3,55
UCPC633/4	63x3/4"	4	55	€ 3,55
UCPC631	63x1"	4	55	€ 3,55
UCPC6311/4	63x1"1/4	4	55	€ 3,55
UCPC6311/2	63x1"1/2	4	55	€ 3,55
UCPC751/2	75x1/2"	4	40	€ 5,36
UCPC753/4	75x3/4"	4	40	€ 5,36
UCPC751	75x1"	4	40	€ 5,36
UCPC7511/4	75x1"1/4	4	40	€ 5,36
UCPC7511/2	75x1"1/2	4	40	€ 5,36
UCPC752	75x2"	4	40	€ 5,36
UCPC901/2	90x1/2"	4	30	€ 5,98
UCPC903/4	90x3/4"	4	30	€ 5,98
UCPC901	90x1"	4	30	€ 5,98
UCPC9011/4	90x1"1/4	4	30	€ 5,98
UCPC9011/2	90x1"1/2	4	30	€ 5,98
UCPC902	90x2"	4	30	€ 5,98
UCPC1101/2	110x1/2"	4	19	€ 6,84
UCPC1103/4	110x3/4"	4	19	€ 6,84
UCPC1101	110x1"	4	19	€ 6,84
UCPC11011/4	110x1"1/4	4	19	€ 6,84
UCPC11011/2	110x1"1/2	4	19	€ 6,84
UCPC1102	110x2"	4	19	€ 6,84

AANBOORZADEL
VERSTERKT PN 10

PP-B zadel met UV-bescherming, RVS verstevigingsring, nitril afdichting (NBR), bouten verzinkt staal



REF	Ø	BOUTEN		PRIJS
UCPCR251/2	25x1/2"	2	180	€ 2,29
UCPCR253/4	25x3/4"	2	180	€ 2,29
UCPCR321/2	32x1/2"	2	140	€ 2,81
UCPCR323/4	32x3/4"	2	140	€ 2,81
UCPCR321	32x1"	2	140	€ 2,81
UCPCR401/2	40x1/2"	2	110	€ 2,97
UCPCR403/4	40x3/4"	2	110	€ 2,97
UCPCR401	40x1"	2	110	€ 2,97
UCPCR501/2	50x1/2"	4	80	€ 3,76
UCPCR503/4	50x3/4"	4	80	€ 3,76
UCPCR501	50x1"	4	80	€ 3,76
UCPCR5011/4	50x1"1/4	4	80	€ 3,76
UCPCR631/2	63x1/2"	4	55	€ 4,89
UCPCR633/4	63x3/4"	4	55	€ 4,89
UCPCR631	63x1"	4	55	€ 4,89
UCPCR6311/4	63x1"1/4	4	55	€ 4,89
UCPCR6311/2	63x1"1/2	4	55	€ 4,89
UCPCR751/2	75x1/2"	4	40	€ 5,81
UCPCR753/4	75x3/4"	4	40	€ 5,81
UCPCR751	75x1"	4	40	€ 5,81
UCPCR7511/4	75x1"1/4	4	40	€ 5,81
UCPCR7511/2	75x1"1/2	4	40	€ 5,81
UCPCR752	75x2"	4	40	€ 5,81
UCPCR901/2	90x1/2"	4	30	€ 8,77
UCPCR903/4	90x3/4"	4	30	€ 8,77
UCPCR901	90x1"	4	30	€ 8,77
UCPCR9011/4	90x1"1/4	4	30	€ 8,77
UCPCR9011/2	90x1"1/2	4	30	€ 8,77
UCPCR902	90x2"	4	30	€ 8,77
UCPCR1101/2	110x1/2"	4	19	€ 10,19
UCPCR1103/4	110x3/4"	4	19	€ 10,19
UCPCR1101	110x1"	4	19	€ 10,19
UCPCR11011/4	110x1"1/4	4	19	€ 10,19
UCPCR11011/2	110x1"1/2	4	19	€ 10,19
UCPCR1102	110x2"	4	19	€ 10,19

LIJMEN

UNI-100 PVC DRUKLIJM

Plastic pot met flessenborstel en veiligheidsdop



REF	VOLUME		PRIJS
UNI1/4P	250 ml	24	€ 17,69
UNI1/2P	500 ml	12	€ 31,10
UNI1P	1 l	8	€ 52,31

WDF-05 FLEXIBEL LIJM

Plastic pot met flessenborstel en veiligheidsdop



REF	VOLUME		PRIJS
WDF1/4P	250 ml	24	€ 16,71
WDF1/2P	500 ml	12	€ 29,37
WDF1P	1 l	8	€ 49,40

GRIFFON PVC CLEANER

Aluminium pot met veiligheidsdop



REF	VOLUME		PRIJS
CLEAN1/4P	250 ml	12	€ 18,29
CLEAN1/2P	500 ml	12	€ 25,15
CLEAN1P	1 l	6	€ 41,61

PVC CLEANER 'L30'

Plastic pot met veiligheidsdop



REF	VOLUME		PRIJS
DECAP1/4P	250 ml	24	€ 11,19
DECAP1/2P	500 ml	12	€ 13,43
DECAP1P	1 l	6	€ 21,62

AQUA MAX



REF	KLEUR	VOLUME		PRIJS
AQUAMAX	wit	425 g	12	€ 31,73
AQUAMAX	grijs	425 g	12	€ 31,73

MONOGEL



- Eéncomponent isolerende gel in patroon voor een onmiddellijke beveiliging van elektrische installaties en aansluitingen
- Klaar voor gebruik! Niet mengen! Geen wachttijd!

REF	VOLUME	PRIJS
13006001	300 ml	€ 46,19



BLUEPLUS AQUAFAST

Supersnel

TOEPASSING

Dit is een snelle contactlijm ideaal om zachte isolatie te verlijmen. Waterbestendige montagelijm en afdichtingskit. Krachtige bevestiging van vrijwel alle materialen zoals hout, beton, baksteen, ijzer, staal, zink, piepschuim (brandt niet door), spiegels, rots- en glaswolplaten. Kan tevens gebruikt worden als voeg- en afdichtingskit.


EIGENSCHAPPEN

- Bekende, neutrale lijmkit op basis van MS-Polymeren
- Heeft een duurzame blijvende elastische hechting
- Bevat geen siliconen, isocyanaten of oplosmiddelen
- Kleeft ook op licht vochtige ondergrond
- Geschikt voor binnen en buiten

GEBRUIKSAANWUZING

Kit éézijdig aanbrengen en de verbinding binnen de 10 minuten tot stand brengen. Eenvoudig aandrukken volstaat. Kan ook met een lijmkam of spatel gebruikt worden. Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik bij voorkeur tussen +5°C en +40°C.



**SCAN VOOR
INSTALLATIEVIDEO:**



De nieuwste generatie hybride polymeren hebben vele verbeteringen ten opzichte van conventionele MS-polymeren:

- **Snellere hechting**
- **Langere houdbaarheid (18 maanden in originele verpakking)**
- **Betere hechting op plastic, zonder primer**
- **Zeer goede hechting onder water**

Siliconen en / of lijm voor zwembaden. Reparatie en lijm voor mozaïek, boordstenen (rond zwembad en onder water), decoratieve elementen, skimmers, kleine scheuren en alle type dichtingen en verbindingen. Kan gebruikt worden op vochtige ondergronden.

REF	KLEUR	VOLUME		PRIJS
13050001	wit	290 ml	12	€ 27,56
13050002	grijs	290 ml	12	€ 27,56

WERKMATERIALEN

LUMBORSTEL

Ideaal voor gebruik op de werf



REF		PRIJS
PINCEAU24	1	€ 3,49

**HANDSCHOENEN
VOOR VERLUMEN PVC**

Polyamide / polyurethaan, verluchting, maat 10, verpakking van 10 paar, norm EN 388 4.1.3.1



REF		PRIJS
GANT1	10	€ 3,90

WITTE DOEKEN

Wit katoen, kartonnen verpakking 10 kg - ongeveer 13 doeken per kilogram



REF	VOLUME	PRIJS
CHIFBOX	10 kg	€ 98,16

PAPIERDOEK

2 rollen in verpakking, 600 vellen per rol



REF	VOLUME		PRIJS
CHAMOIS	26 cm x 30 cm x 2 plis	2	€ 66,01

SCHUURLINT

Korrel dikte van P80, P100 of P120



REF	VOLUME	PRIJS
GR80	38 mm x 25 m	€ 62,51
GR100	38 mm x 25 m	€ 58,26
GR120	38 mm x 25 m	€ 59,44

SMEERMIDDEL

Voor PVC buizen met rubberen dichting



REF	VOLUME		PRIJS
LUBRIFIANT	1 l	12	€ 18,07
LUBRIFIANT5	5 l	1	€ 83,74

WERKMATERIALEN

SILICONEN AFDICHTINGSTAPE

Herpositioneerbaar en compatibel met alle materialen



Praktische en snelle toepassing. Werkdruk water: 16 bar tot 95°C, 7 bar tot 130°C. Voor koud water, warm water, stoom, gas, zonnepanelen

REF	VOLUME		PRIJS
SST1405	14 mm x 5 m	10	€ 7,58

'KOLMAT PLASTIC' AFDICHTINGSPASTA VOOR KUNSTSTOF

Voor afdichting kunststof / kunststof of kunststof / metaal



Voor afdichtingen met thermoplastische schroefdraadverbindingen en / of kunststof-metaal. Kan gebruikt worden met PVC, PVC-C & ABS.

REF	VOLUME		PRIJS
TEFPLAS	125 g	6	€ 44,94

SILICONENVET

Smeermiddel 100% siliconen voor kleppen en kranen - ACS certificaat



ACS-gecertificeerd voor 100% siliconen drinkwatersystemen, geschikt voor metalen en kunststoffen, onoplosbaar in water, bestand tegen extreme temperaturen -60°C tot +200°C

REF	VOLUME		PRIJS
GRAISIL	125 g	12	€ 56,82

TEFLON



REF	VOLUME		PRIJS
PTFE12/0.075	12 x 0,075 mm x 12 m	100	€ 1,07
PTFE12/0.1	12 x 0,1 mm x 12 m	250	€ 1,25
TEFLON50	19 x 0,1 mm x 50 m	25	€ 8,80

VLOEIBARE TEFLON

Enkel voor afdichting metaal / metaal



REF	VOLUME		PRIJS
TEFLONLI	50 ml	12	€ 32,52

WERKMATERIALEN

DUCT TAPE

Multifunctioneel op de werf



REF	VOLUME		PRIJS
TOILEUS	50 mm x 25 m	16	€ 23,71

'RTR' REPARATIEKOP VOOR DRAAD

Met 19 mm kop, voor herstellingen van binnendraad tot 22 mm min.
& buitendraad tot 57 mm max. Te gebruiken met: schroefmachine, boormachine, dremel



Reparatie voor elk
type draad: messing,
inox, galva & kunststof.
Kan gebruikt worden
met schroefmachine,
boormachine, dremel, ...

REF		PRIJS
RTRX2	1	€ 28,18


WATERPAS, PROFESSIONEEL 'TRI-LEVEL'

Aluminium profiel extra stabiel 1,88 mm met 3 flacons,
nauwkeurigheid 0,5 mm / m



Ideaal voor buizen, het
unieke profiel zorgt
voor grote stabiliteit, de
blauwe flacons zijn uiterst
nauwkeurig en bieden onder
alle omstandigheden een
optimaal zicht

REF	LENGTE	PRIJS
TRILEV60	600 mm	€ 78,61
TRILEV90	900 mm	€ 95,84



WERKMATERIALEN

KLEMSLEUTEL



FCLEM 75 & 110



FCLEM

REF	Ø	PRIJS
FCLEM	16 tot 32 mm	€ 13,97
FCLEM75	16 tot 75 mm	€ 27,48
FCLEM110	63 tot 110 mm	€ 46,82

BANDSLEUTEL 'BOA'

Plastic hendel, rubberen band
voor alle diameters tot 160 mm



REF	Ø	PRIJS
BOA	20 - 160 mm	€ 31,48



Uniek ontwerp - geschikt voor alle vormen
en alle materialen, zeer resistent



BUISTANG


Voor PVC buizen, meerlagenbuis, PE buis



REF	Ø	PRIJS
PINCE42	tot 42 mm	€ 218,99
PINCE63	tot 63 mm	€ 338,45



Tot 42 mm: speciaal ontworpen snijblad om
vervorming van fragiele buizen te voorkomen.
Tot 63 mm: een vergrendelpal houdt de 40 en 50
mm buizen perfect vast tijdens het snijden.



METAALZAAG

Bi-materiaal ergonomische handgreep, geleverd met zaagblad met extreme spanning 2,3 T / cm² 24 TPI



REF		PRIJS
LXSM	1	€ 85,60

ZAAGBLAD VOOR SPECIALE PVC ZAAG

Lengte 300 mm of 450 mm, 10 tanden per cm



REF	LENGTE		PRIJS
LXL300	300 mm	1	€ 82,21
LXL450	450 mm	1	€ 96,48

SPECIALE PVC ZAAG

Lengte 300 mm of 450 mm, 10 tanden per cm



REF	LENGTE		PRIJS
LXS300	300 mm	1	€ 145,16
LXS450	450 mm	1	€ 180,36

ONTBRAMER



REF	Ø	PRIJS
CONE	16 tot 63 mm	€ 63,40



Eenvoudig afneembaar handvat om het blad horizontaal te plaatsen om doorlopende buizen door te zagen

ZAAGBLAD VOOR METAALZAAG

Zaagblad bi-metaal 24 TPI / 10 tanden per cm



REF		PRIJS
LXL5M	1	€ 12,13

BEVESTIGINGSMATERIALEN

BOUT & MOER COMPLEET M12

Elektroverzinkt staal, geleverd per 4 in een zakje met moeren en rondellen



REF	AFMETINGEN		PRIJS
B1225	M12x25	4	€ 1,32

BOUT & MOER COMPLEET M16

Elektroverzinkt staal, geleverd per 4 in een zakje met moeren en rondellen



REF	AFMETINGEN		PRIJS
B1650	M16x50	4	€ 3,21
B1660	M16x60	4	€ 3,27
B1670	M16x70	4	€ 3,27
B1680	M16x80	4	€ 3,54
B1690	M16x90	4	€ 3,87
B16100	M16x100	4	€ 4,19
B16110	M16x110	4	€ 4,19
B16120	M16x120	4	€ 4,70
B16130	M16x130	4	€ 5,03
B16140	M16x140	4	€ 5,17
B16150	M16x150	4	€ 5,49
B16160	M16x160	4	€ 5,89
B16170	M16x170	4	€ 6,03
B16180	M16x180	4	€ 6,37
B16190	M16x190	4	€ 7,19

BOUT & MOER COMPLEET M20

Elektroverzinkt staal, geleverd per 4 in een zakje met moeren en rondellen



REF	AFMETINGEN		PRIJS
B2060	M20x60	4	€ 6,03
B2070	M20x70	4	€ 5,77
B2080	M20x80	4	€ 6,82
B2090	M20x90	4	€ 6,82
B20100	M20x100	4	€ 6,87
B20110	M20x110	4	€ 7,33
B20120	M20x120	4	€ 7,72
B20130	M20x130	4	€ 7,99
B20140	M20x140	4	€ 8,36
B20150	M20x150	4	€ 8,81
B20160	M20x160	4	€ 9,37
B20170	M20x170	4	€ 9,70
B20180	M20x180	4	€ 10,28
B20190	M20x190	4	€ 10,74
B20200	M20x200	4	€ 10,99
B20210	M20x210	4	€ 11,57
B20220	M20x220	4	€ 11,92
B20230	M20x230	4	€ 13,06
B20240	M20x240	4	€ 12,78
B20250	M20x250	4	€ 13,94
B20260	M20x260	4	€ 13,94
B20270	M20x270	4	€ 14,03
B20280	M20x280	4	€ 14,46
B20310	M20x310	4	€ 16,60



PRODUCT

Alle bouten worden enkel verkocht in een zakje van 4:

+ tijdswinst

+ beperkt verlies



BEVESTIGINGSMATERIALEN

WORMSCHROEFSLANGKLEM 'ASFA-S' VERZINKT

Bandbreedte 12 mm



REF	Ø		PRIJS
ASFAS1627	16x27	50	€ 1,13
ASFAS2032	20x32	50	€ 1,13
ASFAS2540	25x40	50	€ 1,19
ASFAS3045	30x45	50	€ 1,26
ASFAS3250	32x50	50	€ 1,26
ASFAS4060	40x60	50	€ 1,38
ASFAS5070	50x70	50	€ 1,51
ASFAS6080	60x80	50	€ 1,81
ASFAS7090	70x90	50	€ 1,94
ASFAS80100	80x100	25	€ 2,13
ASFAS90110	90x110	25	€ 2,19
ASFAS100120	100x120	25	€ 2,39
ASFAS110130	110x130	25	€ 2,39

WORMSCHROEFSLANGKLEM 'ASFA-S' RVS

Bandbreedte 12 mm - RVS schroef



REF	Ø		PRIJS
ASFASI1627	16x27	50	€ 2,00
ASFASI2032	20x32	50	€ 2,07
ASFASI2540	25x40	50	€ 2,19
ASFASI3045	30x45	50	€ 2,19
ASFASI3250	32x50	50	€ 2,25
ASFASI4060	40x60	50	€ 2,32
ASFASI5070	50x70	50	€ 2,58
ASFASI6080	60x80	50	€ 2,94
ASFASI7090	70x90	50	€ 3,21
ASFASI80100	80x100	25	€ 3,39
ASFASI90110	90x110	25	€ 3,70
ASFASI100120	100x120	25	€ 4,08
ASFASI110130	110x130	25	€ 4,14

BEVESTIGINGSMATERIALEN

KABELBUNDELBAND



REF	Ø MAX	AFMETINGEN		PRIJS
AB3	35	140x3,6	100	€ 5,09
AB4	40	160x4,5	100	€ 7,40
AB6	50	200x3,6	100	€ 7,01
AB7	50	200x4,8	100	€ 8,33
AB8	68	250x4,8	100	€ 12,50
AB9	80	290x3,6	100	€ 10,43
AB10	79	290x4,8	100	€ 13,79
AB11	80	300x7,8	100	€ 27,95
AB12	103	360x4,8	100	€ 17,01
AB13	100	365x7,8	100	€ 33,82
AB14	115	430x4,8	100	€ 23,05
AB15	158	540x7,8	100	€ 57,46

BANDIJZER

Breedte 17 mm, dikte 0,8 mm, 10 m lengte



REF	Ø		PRIJS
LP11101	17 x 0,8	1	€ 17,35

BEUGEL MET
GELUIDSDEMPING

Elektroverzinkt staal, draad M8 / M10



REF	Ø	DIKTE	BREEDTE	BELASTING	PRIJS
SI18	18-20	1.5	20	200	€ 1,61
SI25	25	1.5	20	200	€ 1,69
SI32	32	1.5	20	200	€ 2,08
SI40	40	1.5	20	200	€ 2,42
SI50	50	1.5	20	200	€ 2,53
SI63	63	2	25	200	€ 2,65
SI75	75	2	25	200	€ 3,56
SI80	80	2	25	200	€ 3,23
SI90	90	2	25	200	€ 4,02
SI100	100	2	25	200	€ 4,42
SI110	110	2.5	25	200	€ 4,73
SI125	125	2.5	25	200	€ 4,61
SI140	140	2.5	25	200	€ 4,99
SI160	160	2.5	25	200	€ 5,66
SI200	200	2.5	25	200	€ 7,27
SI225	225	2.5	25	200	€ 20,53
SI250	250	2.5	25	200	€ 8,76

Bezoek onze
webshop



PE KOPPELINGEN & HULPSTUKKEN

PE KLEMKOPPELING
MOF

REF	Ø	PIJS	PRIJS
UM50	50	23	€ 10,43
UM63	63	15	€ 13,43

PE KLEMKOPPELING




REF	Ø	PIJS	PRIJS
URT5011/4	50x1*1/4	45	€ 6,57
URT5011/2	50x1*1/2	45	€ 6,57
URT502	50x2	40	€ 6,57
URT6311/4	63x1*1/4	28	€ 10,35
URT6311/2	63x1*1/2	28	€ 10,35
URT632	63x2	28	€ 10,35
URT6321/2	63x2*1/2	26	€ 10,35

PE KLEMKOPPELING
REPARATIEMOF

REF	Ø	PIJS	PRIJS
UMC50	50	23	€ 13,31
UMC63	63	15	€ 16,31

PE KLEMKOPPELING



REF	Ø	PIJS	PRIJS
URF501	50x1	45	€ 6,49
URF5011/4	50x1*1/4	45	€ 6,49
URF5011/2	50x1*1/2	45	€ 6,49
URF502	50x2	45	€ 6,49
URF6311/4	63x1*1/4	28	€ 8,87
URF6311/2	63x1*1/2	28	€ 8,87
URF632	63x2	28	€ 8,87
URF6321/2	63x2*1/2	25	€ 8,87

PE KLEMKOPPELING
VERLOOPMOF

REF	Ø	PIJS	PRIJS
UMR5025	50x25	8	€ 10,97
UMR5032	50x32	8	€ 10,97
UMR5040	50x40	6	€ 10,35
UMR6325	63x25	25	€ 14,46
UMR6332	63x32	25	€ 14,46
UMR6340	63x40	25	€ 14,46
UMR6350	63x50	16	€ 13,80

PE KOPPELINGEN & HULPSTUKKEN

PE KLEMKOPPELING
KNIE 90°

REF	Ø	3D	PRIJS
UC50	50	22	€ 10,10
UC63	63	13	€ 13,64

PE KLEMKOPPELING
KNIE 90° VERLOPEND

REF	Ø	3D	PRIJS
UCF5011/4	50x1"1/4	36	€ 7,89
UCF5011/2	50x1"1/2	36	€ 7,89
UCF502	50x2	36	€ 9,00
UCF6311/2	63x1"1/2	20	€ 12,49
UCF632	63x2	20	€ 10,97
UCF6321/2	63x2"1/2	20	€ 12,49

PE KLEMKOPPELING
KNIE 90° VERLOPEND

REF	Ø	3D	PRIJS
UCT5011/4	50x1"1/4	36	€ 9,08
UCT5011/2	50x1"1/2	36	€ 9,08
UCT502	50x2	36	€ 9,08
UCT6311/2	63x1"1/2	20	€ 13,96
UCT632	63x2	20	€ 12,16
UCT6321/2	63x2"1/2	20	€ 13,96

PE KLEMKOPPELING MET
MESSING INZETSTUK

REF	Ø	3D	PRIJS
URFLT5011/2	50x1"1/2	40	€ 62,10
URFLT632	63x2	20	€ 92,16

PE KOPPELINGEN & HULPSTUKKEN

PE KLEMKOPPELING MET
MESSING INZETSTUK

REF	Ø	³	PRIJS
UCFLT5011/2	50x1"1/2	38	€ 62,10
UCFLT632	63x2	20	€ 92,16

PE KLEMKOPPELING
T-STUK

REF	Ø	³	PRIJS
UT50	50	16	€ 15,03
UT63	63	16	€ 20,62

PE KLEMKOPPELING
KNIE 90° VERLOPEND

REF	Ø	³	PRIJS
UTF5011/4	50x1"1/4	17	€ 15,08
UTF5011/2	50x1"1/2	17	€ 13,10
UTF502	50x2	17	€ 15,08
UTF6311/2	63x1"1/2	10	€ 29,57
UTF632	63x2	10	€ 25,79
UTF6321/2	63x2"1/2	0	€ 29,57

PE KLEMKOPPELING
T-STUK VERLOPEND

REF	Ø	³	PRIJS
UTT501/2	50x1/2	20	€ 15,49
UTT5011/4	50x1"1/4	18	€ 15,49
UTT5011/2	50x1"1/2	18	€ 12,73
UTT502	50x2	18	€ 13,47
UTT6311/4	63x1"1/4	12	€ 18,53
UTT6311/2	63x1"1/2	12	€ 17,50
UTT632	63x2	12	€ 17,50
UTT6321/2	63x2"1/2	12	€ 25,18

PE KOPPELINGEN & HULPSTUKKEN

PE KLEMKOPPELING
T-STUK VERLOPEND

REF	Ø		PRIJS
UTR5025	50x25	16	€ 16,64
UTR5032	50x32	16	€ 16,64
UTR5040	50x40	15	€ 16,64
UTR6325	63x25	11	€ 22,71
UTR6332	63x32	11	€ 22,71
UTR6340	63x40	8	€ 22,71
UTR6350	63x50	7	€ 22,71

PE KLEMKOPPELING
EINDKAP

REF	Ø		PRIJS
UB50	50	10	€ 5,67
UB63	63	30	€ 8,01

PE KLEMKOPPELING MET
FLENSAANSLUITING

REF	Ø		PRIJS
UBRP5011/2	50x1"1/2	14	€ 31,42
UBRP502	50x2	14	€ 31,42
UBRP632	63x2	13	€ 33,97
UBRP6321/2	63x2"1/2	13	€ 33,97

PE KLEMKOPPELING
KNIE 45°

REF	Ø		PRIJS
UC4550	50	20	€ 17,33
UC4563	63	15	€ 21,24

PE KOPPELINGEN & HULPSTUKKEN

PE KLEMKOPPELING
KOGELKRAAN

REF	Ø	h	PRIJS
UV50	50	15	€ 35,16
UV63	63	10	€ 51,22

PE KLEMKOPPELING
KOGELKRAAN PVC

REF	Ø	h	PRIJS
UVA5011/2	50x1 1/2	14	€ 26,25
UVA6332	63x2	8	€ 44,36

PE KLEMKOPPELING
KOGELKRAAN

REF	Ø	h	PRIJS
UVF5011/2	50x1 1/2	20	€ 31,05
UVF632	63x2	15	€ 45,34

PE KLEMKOPPELING
TERUGSLAGKLEP

REF	Ø	h	PRIJS
UCAR50	50	25	€ 40,83
UCAR63	63	12	€ 53,27

PE ELECTROLAS HULPSET

PE ELEKTROLAS PE100 PN16 MOF



REF	Ø	∅	PRIJS
ELM50	50	100	€ 6,49
ELM63	63	50	€ 9,77

PE ELEKTROLAS PE100 SDR11 PN16 KNIE 90°



REF	Ø	∅	PRIJS
ELC9050	50	50	€ 22,01
ELC9063	63	30	€ 17,46

PE ELEKTROLAS PE100 SDR11 PN16 KNIE 45°



REF	Ø	∅	PRIJS
ELC4550	50	60	€ 18,56
ELC4563	63	35	€ 17,46

bluedrops

PE KOPPELINGEN & HULPSTUKKEN

PE ELEKTROLAS PE100
SDR11 PN16 T-STUK

REF	Ø	3D	PRIJS
ELT9050	50	30	€ 30,00
ELT9063	63	20	€ 20,45

PE ELEKTROLAS PE100 SDR11
PN16 T-STUK VERLOPEND

REF	Ø	3D	PRIJS
ELTR5025	50x25	30	€ 19,55
ELTR5032	50x32	30	€ 19,55
ELTR5040	50x40	30	€ 19,55
ELTR6332	63x32	25	€ 20,45
ELTR6340	63x40	25	€ 20,45
ELTR6350	63x50	25	€ 20,45

PE ELEKTROLAS PE100 SDR11
PN16 VERLOOP (CONISCH)

REF	Ø	3D	PRIJS
ELRC5025	50x25	100	€ 11,17
ELRC5032	50x32	80	€ 11,17
ELRC5040	50x40	90	€ 11,30
ELRC6325	63x25	50	€ 12,73
ELRC6332	63x32	50	€ 12,73
ELRC6340	63x40	50	€ 12,98
ELRC6350	63x50	50	€ 12,86

PE ELEKTROLAS PE100
SDR11 PN16 EINDKAP

REF	Ø	3D	PRIJS
ELB50	50	90	€ 14,17
ELB63	63	50	€ 20,11

PE ELEKTROLAS PE100
SDR11 PN16 VERLOOPSTUK
PE/MESSING

REF	Ø	3D	PRIJS
ELRUM50F	50x1"1/2	20	€ 36,72
ELRUM63F	63x2"	15	€ 55,57

PE ELEKTROLAS PE100
SDR11 PN16 VERLOOPSTUK
PE/MESSING

REF	Ø	3D	PRIJS
ELRUM50M	50x1"1/2	30	€ 35,40
ELRUM63M	63x2"	15	€ 52,00

- 1 POMPEN & TEGENSTROOMSYSTEMEN
 - 2 FILTERS & FILTERMEDIA
 - 3 VERWARMING
 - 4 WATERBEHANDELING & AUTOMATISATIE
 - 5 CHEMICALIËN
 - 6 INBOUWDELEN
 - 7 ROBOTS & REINIGING
 - 8 LINERS
 - 9 ZWEMBADAUFDEKKINGEN
 - 10 VERLICHTING
 - 11 POLYSTYREEN BOUWBLOKKEN
 - 12 SPA & WELLNESS
 - 13 PVC FITTINGEN, KRANEN & LEIDINGEN
 - 14 **STAY & ACCESSOIRES**
-

STAY OUTDOOR FURNITURE

- 310 STAY COMPACT
- 310 STAY FLEX
- 311 STAY FLEX SUNLOUNGER
- 311 STAY NATURAL
- 312 STAY SHOWER
- 313 STAY LUXE LOUNGE LIGBED
- 313 STAY LOUNGE LIGBED

ACCESSOIRES

- 314 RVS LADDER
- 314 RVS WATERVAL ARIZONA
- 315 RVS WATERVAL PHOENIX
- 315 RVS WATERVAL ALASKA
- 315 RVS WATERVAL NEVADA
- 316 ZAK WATEROPSLAG



STAY & ACCESSOIRES



14


STAY COMPACT



KENMERKEN

STAY compact is een geweldige manier om extra zitplaatsen te creëren en tegelijkertijd, door het stapelen, op een leuke manier ruimte te besparen.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12095014	STAY COMPACT SET OF 5 light grey/charcoal frame	€ 755,00
12095015	STAY COMPACT SET OF 3 light grey/charcoal frame	€ 425,00
12095016	STAY COMPACT SET OF 5 light grey/white frame	€ 755,00
12095017	STAY COMPACT SET OF 3 light grey/white frame	€ 425,00
12095112	STAY COMPACT SET OF 5 dark grey/charcoal frame	€ 755,00
12095113	STAY COMPACT SET OF 5 ash grey/charcoal frame	€ 755,00
12095114	STAY COMPACT SET OF 5 stone/white frame	€ 755,00



STAY FLEX TRIPLE SOFA



KENMERKEN

STAY flex is een onmisbare blikvanger in elke tuin. Deze elegante triple sofa transformeert moeiteloos van een comfortabele zitbank naar een ontspannende ligbank. Het aantrekkelijke design en de dikke kussens nodigen je uit om weg te dromen in je tuin.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12095025	STAY FLEX Triple Sofa Stone/white frame	€ 974,50
12095109	STAY FLEX Triple Sofa Ash grey/charcoal frame	€ 974,50
12095110	STAY FLEX Triple Sofa Stone/charcoal frame	€ 974,50





STAY FLEX SUNLOUNGER

Single, double & triple lounge



KENMERKEN

De STAY flex lounge valt op door zijn aantrekkelijke design. Of je nu kiest voor de single, double of triple uitvoering, met de STAY flex creëer je een sfeervol moment voor elk gezelschap. Verkrijgbaar in de kleuren Stone en Ash Grey (kussen) met een frame in wit of charcoal.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12095115	STAY FLEX single sunlounger white frame + pillow stone	€ 999,17
12095116	STAY FLEX single sunlounger white frame + pillow ashgrey	€ 999,17
12095117	STAY FLEX single sunlounger charcoal frame + pillow stone	€ 999,17
12095118	STAY FLEX single sunlounger charcoal frame + pillow ashgrey	€ 999,17
12095119	STAY FLEX double sunlounger white frame + pillow stone	€ 1.998,34
12095120	STAY FLEX double sunlounger white frame + pillow ashgrey	€ 1.998,34
12095121	STAY FLEX double sunlounger charcoal frame + pillow stone	€ 1.998,34
12095122	STAY FLEX double sunlounger charcoal frame + pillow ashgrey	€ 1.998,34
12095123	STAY FLEX triple sunlounger white frame + pillow stone	€ 2.997,51
12095124	STAY FLEX triple sunlounger white frame + pillow ashgrey	€ 2.997,51
12095125	STAY FLEX triple sunlounger charcoal frame + pillow stone	€ 2.997,51
12095126	STAY FLEX triple sunlounger charcoal frame + pillow ashgrey	€ 2.997,51



STAY NATURAL




KENMERKEN

Met STAY natural gaan natuurlijke schoonheid en gemak hand in hand. De duurzame materialen en het tijdloze design van deze collectie geven elke tuin een warme uitstraling.

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12095005	STAY NATURAL single lounge charcoal - dark grey/green rope	€ 725,00
12095071	STAY NATURAL single lounge white - light grey/green rope	€ 725,00
12095001	STAY NATURAL double lounge + armrest charcoal - dark grey/green rope	€ 1500,00
12095070	STAY NATURAL double lounge + armrest white - light grey/green rope	€ 1500,00
12095006	STAY NATURAL corner lounge charcoal - dark grey/green rope	€ 850,00
12095072	STAY NATURAL corner lounge white - light grey/green rope	€ 850,00
12095004	STAY NATURAL lounge charcoal - dark grey/green rope	€ 1669,00



STAY BUITENDOUCHE



Sylt



Juist



Norderney

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12AID706597	STAY Buitendouche Mat Zwart	€ 1.720,00
12027003	STAY Buitendouche Syt	€ 1.535,00
12027004	STAY Buitendouche Juist	€ 1.600,00
12027005	STAY Buitendouche Norderney	€ 1.575,00
12027001	STAY Buitendouche binnenwerk voor aan/uit functie	€ 54,92
12027002	STAY Buitendouche binnenwerk voor mengkraan	€ 54,92

LUXE LOUNGE LIGBED

Uniek en modern design



KENMERKEN

- Vervaardigd uit glasvezel
- Ideaal gebruik op grote plages in het water
- Gebouwd voor buiten gebruik
- Bestand tegen zout- en kalkafzetting
- Warmtebestendig
- Zeer onderhoudsvriendelijk
- Licht en handig
- Stapelbaar
- Kleuren: wit
- Afmetingen:
H 56cm x D 162 cm x L 61 cm
- Gewicht: 9 kg

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12013007	Luxe lounge ligbed wit	€ 429,00

LOUNGE LIGBED

Stoel met uniek Italiaans design



De lounge stoel is een perfecte harmonie tussen ergonomie en vloeiende lijnen geïnspireerd op de vorm van het lichaam in rust. De vormgeving is tot in de perfectie uitgevoerd.


KENMERKEN

- Vervaardigd uit HDPE met stone-effect afwerking
- Ideaal gebruik op grote plages in het water
- UV-bestendig
- Bestand tegen zout- en kalkafzetting
- 2 mogelijke posities: lees en ontspanning
- Zeer onderhoudsvriendelijk
- Licht en handig
- Kleuren: wit & antraciet (andere kleuren op aanvraag)
- Afmetingen: H 70 cm x D 169 cm x L 59,7 cm
- Gewicht: 14 kg

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
12013006	Lounge ligbed antraciet	€ 640,00
12082001	Lounge ligbed wit	€ 640,00


ACCESSOIRES

RVS LADDER
RVS 316



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
11001014	Ladder 3 treden RVS 316 (excl. montagekit)	€ 819,00
11001015	Ladder 4 treden RVS 316 (excl. montagekit)	€ 982,00
11001016	Ladder 5 treden RVS 316 (excl. montagekit)	€ 1.306,00

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
11001017	Ladder 2-delig 3 treden RVS 316 (excl. montagekit)	€ 1.443,00
11001018	Ladder 2-delig 4 treden RVS 316 (excl. montagekit)	€ 1.734,00



REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
11001019	Veiligheidsstrede rubber voor ladder	€ 449,00
11001020	Montagekit ladder (via verankering)	€ 113,00
11001021	Montagekit ladder (via flensbevestiging)	€ 207,00
11001022	Handvat/leuning	€ 281,00



RVS WATERVAL ARIZONA



KENMERKEN

- Slanke en hoekige straaldouche
- Gemaakt van AISI316, gepolijste afwerking
- Middelmattige massagewerking
- Rechtstreekse bevestiging aan de zwembadrand

OMSCHRIJVING	ARIZONA
Materiaal	Stainless steel AISI316
Hoogte	ongeveer 705 / 831 mm
Overschot einde	ongeveer 500 mm
Waterconnectie	2 1/2" binnendraad
Aanbevolen debiet	12-15 m³/h

ACCESSOIRES

RVS WATERVAL PHOENIX



KENMERKEN

- De compacte gebogen straaldouche
- Gemaakt van AISI316, gepolijste afwerking
- Lichte massagewerking
- Rechtstreekse bevestiging aan de zwembadrand

OMSCHRIJVING	PHOENIX
Materiaal	Stainless steel AISI316
Hoogte	ongeveer 460 mm
Overschot einde	ongeveer 350 mm
Waterconnectie	1 1/2" binnendraad
Aanbevolen debiet	12-15 m³/h

RVS WATERVAL ALASKA



KENMERKEN

- De elegante gebogen straaldouche
- Gemaakt van AISI316, gepolijste afwerking
- Brede uitloop met middelmatige massagewerking
- Bevestiging met contraflens aan de zwembadrand

OMSCHRIJVING	ALASKA
Materiaal	Stainless steel AISI316
Hoogte	ongeveer 600 mm
Overschot einde	ongeveer 600 mm
Waterconnectie	2 1/2" binnendraad
Aanbevolen debiet	12-15 m³/h

RVS WATERVAL NEVADA



KENMERKEN

- De designklassieker onder de watervaldouches
- Gemaakt van AISI316, gepolijste afwerking
- Middelmatige massagewerking
- Bevestiging met contraflens aan de zwembadrand

OMSCHRIJVING	NEVADA
Materiaal	Stainless steel AISI316
Hoogte	ongeveer 690 mm
Overschot einde	ongeveer 500 mm
Waterconnectie	2" binnendraad
Aanbevolen debiet	12-15 m³/h

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
14027004	Waterval Arizona 500 mm	€ 1.395,00
14027002	Waterval Phoenix 350 mm	€ 1.400,00
14027003	Waterval Alaska 600 mm	€ 2.805,00
14027001	Waterval Nevada 500 mm	€ 3.522,85



ZAK WATEROPSLAG

Ontluchting bovenaan

- compleet met kranen en toebehoren



KENMERKEN

- Afmetingen
15m³: 3,85 x 5,73m
25m³: 5,83 x 5,73m

REF	OMSCHRIJVING	PRIJS
11094001	Zak wateropslag 25 m ³	€ 2.025,00
11094002	Zak wateropslag 15 m ³	€ 1.825,00

 **bluedrops**
pool specialists & suppliers




Makes any pool
connected and smart.





Together we
create the pool
of tomorrow.





bluedrops.eu

+32 (0)9 430 77 77
info@bluedrops.eu

Koninginnelaan 3
9031 Drongen
Belgium

BTW BE 0718.716.352